

CONCREA

play with concrete



ARIANA
CERAMICA ITALIANA

CONCREA

ARIANA
CERAMICA ITALIANA



CONCREA

CONCREA è materia ceramica al servizio della tua creatività.
 Ispirata ai materiali che caratterizzano il design e l'architettura contemporanea come cementi e resine, **CONCREA** nasce per dare vita a sorprendenti armonie di superficie e tonalità al servizio della progettazione d'interni, in sinergia con le principali collezioni **Made in ARIANA.**



CONCREA is ceramic material at the service of your creativity.
 Inspired by materials that characterise contemporary architecture and design, such as cement and resins, **CONCREA** gives life to exceptional harmonious surface designs and shades at the service of interior design, in synergy with the main collections made by ARIANA.

CONCREA

Il progetto **CONCREA** è un'interpretazione del tutto inedita e originale delle superfici "industrial".

5 diverse suggestioni materiche spaziano dalla percezione di leggere spatolature manuali, passando attraverso la riflettenza cerata delle superfici patinate, fino agli inaspettati effetti di brillantezza e morbidezza delle esclusive lavorazioni LUX+ e SATIN+ e alla linearità della superficie naturale nei nuovi formati wide.

Grazie a questo gioco di finiture e dimensioni, declinate in 4 tonalità ricercate,

CONCREA è un programma versatile di pavimenti e rivestimenti pensato per incontrare facilmente anche le esigenze del progettista.

The **CONCREA** collection offers a novel and utterly original interpretation of "industrial" surfaces. It is available with 5 different material effects: a light manual trowelled look, the waxy sheen of patinaed surfaces, the unexpected soft glossy effects created by the exclusive LUX+ and SATIN+ processes and the linear appeal of the natural surface in the new WIDE sizes.

This range of finishes and sizes along with a choice of four sophisticated colours makes **CONCREA** a versatile floor and wall tile collection that can readily meet the needs of architects.

white

silver

grey

bone

CONCREA PLAIN

WIDE
SUPERSIZE SLABS

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATO A SECCO
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

7 mm

SUPERFICI - SURFACES
NATURALE



120x240 48"x96"



80x160 32"x64"



120x120 48"x48"



80x80 32"x32"



40x80 16"x32"

Wide è il nuovo programma di lastre ceramiche a 7 mm di spessore prodotte da Ariana con tecnologia CONTINUA+.

Lo spessore ridotto e le grandi dimensioni permettono il rivestimento di ampi spazi residenziali e commerciali, compresi i volumi architettonici creati per la personalizzazione e le esigenze specifiche dei vari ambienti.

Wide is Ariana's new collection of 7 mm thick ceramic slabs produced using CONTINUA+ technology.

Thanks to their small thickness and large size, these slabs are ideal for use in large residential and commercial spaces, including architectural volumes designed for custom applications.

CONCREA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE

9 mm

SUPERFICI - SURFACES
NATURALE
PATINATA
LUX+
SATIN+




60x120 24"x48"




30x120 12"x48"




60x60 24"x24"




NATURALE



PATINATO



LUX+



SATIN+

CONCREA PLAIN

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATO A SECCO
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

7 mm



Wall: Concrea Plain White 120x240 rett.
Floor: Concrea Plain White 120x120 rett.
Table: Horizon Grey rett.



**Concrea
Plain**

White



Horizon

Grey

Wall: Concrea Plain White 120x240 rett.
Floor: Concrea Plain White 120x120 rett.
Table: Horizon Grey rett.





Wall: Concrea Plain Silver 80x160 rett.
Floor: Concrea Plain Silver 80x80 rett.



16

Wall: Concrea Plain Silver 80x160 rett.
Floor: Concrea Plain Silver 80x80 rett.



Floor: Concrea Plain Grey 120x120 rett.



**Concrea
Plain**

Grey



Horizon

White

Wall: Horizon White LUX+ rett. 120x240
Floor: Concrea Plain Grey 120x120 rett.





Wall: Concrea Plain Grey 120x240 rett.



Wall: Concrea Plain Bone 120x240 rett.
Floor: Concrea Plain Bone 120x120 rett.



Essential

Oak



Concrea Plain

Bone

Floor: Essential oak 20x120.

Wall: Essential mos rombo oak - Concrea Plain bone 40x80



Wall: Concrea Plain Bone 120x240 rett.
Floor: Concrea Plain Bone 120x120 rett.

Floor: Concrea Plain Bone 80x160 rett.

CONCREA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE

9 mm





Floor: Concrea White Lux* 60x120



Concrea

White



Legend

Sand



Futura

Cenere



Floor: Concrea White 60x60 rett.

Wall: Concrea White Pat. 30x120, Legend Sand 20x120, Futura Cenere 30x60

Console: Legend Sand 40x170



Floor: Concrea White Rett. 60x60

Wall: Concrea White Patinato 30x120, Legend Sand 20x120, Futura Cenere 30x60

Console: Legend Sand 40x170



Concrea

Silver



Legend

Sand



Floor: Concrea Silver Lux* 60x120 - gradone + angolare Top Silver Lux
Wall: Concrea Silver Lux* - Legend Sand 20x120



Floor: Concrea Silver Lux* 60x120 - gradone + angolare Top Silver Lux



Floor: Concrea Silver Satin* 60x120



Concrea

Silver



Legend

Havana

Wall: Concrea Silver Pat 30x120, Fascia Legend 6x30

Floor: Concrea Silver Patinato 60x120





Concrea

Grey



Legend

Grey



Evanescence

Grey

Floor: Concrea Grey Patinato 60x120, Legend Grey 20x120
Wall: Evanescence Grey 60x120 (Canvas)





Concrea

Bone



Legend

Pure

Floor: Concrea Bone Lux* 60x120
Wall: Legend Pure Glossy 20x120





Floor: Concrea Bone Satin* 60x60
Wall: Concrea Bone Lux+ 30x120, Listello Rame 5x60, Mosaico 30x30

Floor: Concrea Bone Lux* 60x120

CONCREA PLAIN

white

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATO A SECCO
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS




120x240 rett.	0000247
---------------	---------

120x120 rett.	0000255
---------------	---------


80x160 rett.	0000231
--------------	---------

80x80 rett.	0000239
-------------	---------

40x80 rett.	0000838
-------------	---------



ROMBO 30
⊕ 13 = 1 mq 0001160



BATTISCOPA rett. 5,5x80 ⊕ 8	0000842
--------------------------------	---------

GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x1,5 ⊕ 1	0000846
---	---------

ANG. TOP SX rett. 32x120x4,5x1,5 ⊕ 1	0000850
---	---------

ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5 ⊕ 1	0000854
---	---------

CONCREA PLAIN

silver

LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATO A SECCO
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS




120x240 rett.	0000249
---------------	---------

120x120 rett.	0000257
---------------	---------


80x160 rett.	0000233
--------------	---------

80x80 rett.	0000241
-------------	---------

40x80 rett.	0000840
-------------	---------



ROMBO 30
⊕ 13 = 1 mq 0001162



BATTISCOPA rett. 5,5x80 ⊕ 8	0000844
--------------------------------	---------

GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x1,5 ⊕ 1	0000848
---	---------

ANG. TOP SX rett. 32x120x4,5x1,5 ⊕ 1	0000852
---	---------

ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5 ⊕ 1	0000856
---	---------


CONCREA PLAIN

grey





LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATO A SECCO
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS



120x240 rett.	0000250
120x120 rett.	0000258
80x160 rett.	0000234
80x80 rett.	0000242
40x80 rett.	0000841



ROMBO 30
∅ 13 = 1 mq 0001163


	BATTISCOPA rett. 5,5x80 ∅ 8	0000845
	GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x1,5 ∅ 1	0000849
	ANG. TOP SX rett. 32x120x4,5x1,5 ∅ 1	0000853
	ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5 ∅ 1	0000857

CONCREA PLAIN





bone




120x240 rett.	0000248
120x120 rett.	0000256
80x160 rett.	0000232
80x80 rett.	0000240
40x80 rett.	0000839



ROMBO 30
∅ 13 = 1 mq 0001161


	BATTISCOPA rett. 5,5x80 ∅ 8	0000843
	GRADONE TOP rett. 32x120x4,5x1,5 ∅ 1	0000847
	ANG. TOP SX rett. 32x120x4,5x1,5 ∅ 1	0000851
	ANG. TOP DX rett. 32x120x4,5x1,5 ∅ 1	0000855

SCHEMI DI POSA
INSTALLATION PATTERNS




ROMBO 30

06 / MONOCOLORE




ROMBO col.1 ■ 100 %

06.1 / 3 COLORI




ROMBO col.1 ■ 33,3 %
ROMBO col.2 ■ 33,3 %
ROMBO col.3 ■ 33,3 %

06.2 / 3 COLORI




ROMBO col.1 ■ 33,3 %
ROMBO col.2 ■ 33,3 %
ROMBO col.3 ■ 33,3 %

07 / MONOCOLORE




ROMBO col.1 ■ 100 %

07.1 / 2 COLORI




ROMBO col.1 ■ 50 %
ROMBO col.2 ■ 50 %

07.1 / 2 COLORI




ROMBO col.1 ■ 50 %
ROMBO col.2 ■ 50 %

08 / MONOCOLORE



ROMBO col.1 ■ 100 %


08.1 / 2 COLORI




ROMBO col.1 ■ 50 %
ROMBO col.2 ■ 50 %

MOSAICI - MOSAICS

7 mm



ESSENTIAL




0001252 Mos. Rombo Almond
30x30 Rett. Box Pz 5



0001253 Mos. Rombo Beige
30x30 Rett. Box Pz 5




0001254 Mos. Rombo Oak
30x30 Rett. Box Pz 5




0001255 Mos. Rombo Grey
30x30 Rett. Box Pz 5


HORIZON




0000837 Mos. Rombo Smoke
30x30 Lux* Rett. Box Pz 5



0000835 Mos. Rombo Beige
30x30 Lux* Rett. Box Pz 5



0000834 Mos. Rombo White
30x30 Lux* Rett. Box Pz 5



0000836 Mos. Rombo Grey
30x30 Lux* Rett. Box Pz 5



Floor: Concrea White, Silver, Grey Rombo 30

WIDE

SUPERSIZE SLABS

CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE ARIANA parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 7mm, fino alla dimensione record di 120x240 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

ARIANA's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 7 mm and a record size of 120x240 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.

WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Lo spessore 7 mm consente di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 7 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.

WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.

LITE GOES WIDE

Lo spessore di 7 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 7 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.

EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.

WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

CARICO DI ROTTURA
BREAKING STRENGTH

PESO
WEIGHT

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/length 2400 mm	> 50 mm
---	---	---------------------	---------

Ariana 9 mm = 1.662 newton
Ariana 7mm = 1.587 newton
Altri 6 mm = 1.166 newton

Ariana 9 mm = 19,5 Kg x mq
Ariana 7 mm = 17,5 Kg x mq

NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.

EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.

Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-format slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.

PAVIMENTI INTERNI
INDOOR FLOORS

RIVESTIMENTI INTERNI
INDOOR WALLS


FACCIAE ESTERNE
INCOLLATE E VENTILATE
GLUED AND VENTILATED
EXTERIOR FAÇADES

PAVIMENTI AREE ESTERNE
OUTDOOR FLOORS

PIANI LAVORO CUCINE
KITCHEN COUNTERTOPS

TOP E FINITURE PER
AMBIENTI BAGNO
BATHROOM VANITY TOPS
AND SHELVES

ELEMENTI DI ARREDO E DESIGN
PER INTERNI
INTERIOR FURNISHING AND
DESIGN ELEMENTS



CONCREA


white

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE


9 mm




60x120




6125110 Concrea White
60x120 Rett.
6125120 Concrea White
60x120 Patinato Rett.
6125150 Concrea White
60x120 Lux⁺ Rett.
6125160 Concrea White
60x120 Satin⁺ Rett.




6125125 Concrea White
30x120 Patinato Rett.
6125155 Concrea White
30x120 Lux⁺ Rett.



7016005 Concrea White
60x60 Rett.
7016125 Concrea White
60x60 Patinato Rett.
7016050 Concrea White
60x60 Lux⁺ Rett.
7016070 Concrea White
60x60 Satin⁺ Rett.



7016130 Mos. White
30x30 Rett. Box Pz 4



7016080 Mos. Mini White
30x30 Lux⁺/Satin⁺ Rett. Box Pz 4

LUX⁺ SATIN⁺
EXTRA GLOSSY EXTRA RESISTANT
EXTRA SOFT EXTRA RESISTANT

CONCREA

silver

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE

9 mm




60x60




6125310 Concrea Silver
60x120 Rett.
6125320 Concrea Silver
60x120 Patinato Rett.
6125350 Concrea Silver
60x120 Lux⁺ Rett.
6125360 Concrea Silver
60x120 Satin⁺ Rett.




6125325 Concrea Silver
30x120 Patinato Rett.
6125355 Concrea Silver
30x120 Lux⁺ Rett.



7016205 Concrea Silver
60x60 Rett.
7016325 Concrea Silver
60x60 Patinato Rett.
7016250 Concrea Silver
60x60 Lux⁺ Rett.
7016270 Concrea Silver
60x60 Satin⁺ Rett.



7016330 Mos. Silver
30x30 Rett. Box Pz 4



7016280 Mos. Mini Silver
30x30 Lux⁺/Satin⁺ Rett. Box Pz 4

LUX⁺ SATIN⁺
EXTRA GLOSSY EXTRA RESISTANT
EXTRA SOFT EXTRA RESISTANT

CONCREA

grey

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE


9 mm




6125410 Concrea Grey
60x120 Rett.
6125420 Concrea Grey
60x120 Patinato Rett.



6125425 Concrea Grey
30x120 Patinato Rett.



7016305 Concrea Grey
60x60 Rett.
7016425 Concrea Grey
60x60 Patinato Rett.



7016430 Mos. Grey
30x30 Rett. Box Pz 4

CONCREA

bone

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN STONEWARE


9 mm




6125210 Concrea Bone
60x120 Rett.
6125220 Concrea Bone
60x120 Patinato Rett.
6125250 Concrea Bone
60x120 Lux⁺ Rett.
6125260 Concrea Bone
60x120 Satin⁺ Rett.




6125225 Concrea Bone
30x120 Patinato Rett.
6125255 Concrea Bone
30x120 Lux⁺ Rett.



7016105 Concrea Bone
60x60 Rett.
7016225 Concrea Bone
60x60 Patinato Rett.
7016150 Concrea Bone
60x60 Lux⁺ Rett.
7016170 Concrea Bone
60x60 Satin⁺ Rett.



7016230 Mos. Bone
30x30 Rett. Box Pz 4



7016180 Mos. Mini Bone
30x30 Lux⁺/Satin⁺ Rett. Box Pz 4

LUX⁺ SATIN⁺
EXTRA GLOSSY EXTRA RESISTANT EXTRA SOFT EXTRA RESISTANT




7016405 Imagine Mix
60x60 Rett.

FWDP551 Fascia Slate Rosso
3x30 Box Pz 4

FWDP901 Fascia Slate Nero
3x30 Box Pz 4

7016090 Fascia Legend Mix Colours
6x30 Box Pz 4

9 mm



0000086 Matita Alluminio
0,5x120 Box Pz 4

0000088 Matita Alluminio Black
0,5x120 Box Pz 4

0000557 Matita Alluminio Bronzo
0,5x120 Box Pz 4

0000087 Matita Alluminio White
0,5x120 Box Pz 4

0000556 Matita Alluminio Rame
0,5x120 Box Pz 4

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm)



Floor: Concrea White Rett. 60x60, Imagine Mix Rett. 60x60

9 mm

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	Battiscopa 5,5x60 Rett. - 2"8" x 24" Box Pz 10	Gradone Top 32x120x4,5x2 Rett. Box Pz 1	Angolare Top sx 32x120x4,5x2 Rett. Box Pz 1	Angolare Top dx 32x120x4,5x2 Rett. Box Pz 1
White	7016015	7016020	7016021	7016022
Bone	7016115	7016120	7016121	7016122
Silver	7016215	7016220	7016221	7016222
Grey	7016315	7016320	7016321	7016322
White Lux*	7016065	7016053	7016051	7016052
White Satin*	7016075	7016060	7016061	7016062
Silver Lux*	7016265	7016253	7016251	7016252
Silver Satin*	7016275	7016260	7016261	7016262
Bone Lux*	7016165	7016153	7016151	7016152
Bone Satin*	7016175	7016160	7016161	7016162

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

In genere, la quasi totalità dei manufatti ceramici presenta una superficie compatta facilmente pulibile, in quanto non vi sono punti dove lo sporco può attaccarsi o incastrarsi. Quando la superficie è lavorata, la situazione cambia e spesso si ha una diminuzione drastica della pulibilità accompagnata da un'elevata sensibilità all'attacco acido. Questo fenomeno, tanto più evidente quanto più è chiara la piastrella, è dovuto in gran parte all'emergere di microporosità in cui lo sporco solido, o comunque non solubile in acqua o nei detergenti, si incastra ingrigendo progressivamente superficie. ARIANA con LUX+ e SATIN+ introduce un nuovo concetto di finitura superficiale ceramica con cui, tramite un connubio di tecniche applicative e appositi utensili da lavorazione, si può ottenere la completa saturazione della porosità.

In general, the majority of the ceramic tiles presents a compact surface easy to clean, as there are no areas where dirt can attach or get stuck. When the surface is polished, the situation changes and often there is a drastic reduction of the cleanability accompanied by a high sensitivity to acid attack. This phenomenon, the more evident the more it is clear the tile, is due in large part to the appearance of microporosity in which solid dirt, or not soluble in water or in detergents dirt, get stuck and progressively turns the tile surface into gray. ARIANA introduces LUX + and SATIN +, a new concept of ceramic surface finish with which, through a combination of peculiar application techniques and special polishing tools, you can get the complete saturation of the porosity.

LUX+

EXTRA GLOSSY
EXTRA RESISTANT



PIÙ LUCIDA

La finitura LUX+ è in grado di aumentare il livello di lucentezza della superficie oltre i 100 punti di gloss.

MORE GLOSSY

The finishing LUX+ is able to increase the level of surface glossiness of more than 100 gloss points.



PIÙ RESISTENTE

La finitura LUX+ aumenta la resistenza della superficie alle macchie. Questa è da intendersi sia come ripulibilità della superficie da pedate e macchie di vario genere, sia come resistenza all'attacco acido e all'usura determinata dal calpestio nel tempo.

MORE RESISTANT

The SATIN+ finishing increases the surface stains resistant. This is to be understood both as cleanability of the surface to treads and stains of various kinds, both as acid and wear resistance determined by the traffic over the time.

SATIN+

EXTRA SOFT
EXTRA RESISTANT



PIÙ MORBIDA

La lavorazione SATIN+ permette di realizzare superfici non riflettenti, ma estremamente morbide al tatto.

SOFTER

The SATIN + finishing allows you to create non-reflective surfaces, but extremely soft to the touch.



PIÙ RESISTENTE

La finitura SATIN+ aumenta la resistenza della superficie alle macchie. Questa è da intendersi sia come ripulibilità della superficie da pedate e macchie di vario genere, sia come resistenza all'attacco acido e all'usura determinata dal calpestio nel tempo.

MORE RESISTANT

The SATIN+ finishing increases the surface stains resistant. This is to be understood both as cleanability of the surface to treads and stains of various kinds, both as acid and wear resistance determined by the traffic over the time.

IMBALLI. PACKAGING.

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola SqM/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali SqM total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
120x240 / 48"x96" rett	1194x2390	7 mm	Cavalletto Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	100	2.116
			Cassa Crate	20	-	-	-	-	57,60	100	1.108
			Cavalletto container Container Rack pallet	40	-	-	-	-	115,20	115	2.131
80x160 / 32"x64" rett	797,25x1596,5	7 mm	Cavalletto Rack pallet	56	2	2,56	44,80	28	71,68	70	1.325
			Pallet con sponde Pallet with sides	56	2	2,56	44,80	28	71,68	40	1.295
120x120 / 48"x48" rett	1194x1194	7 mm	Cavalletto Rack pallet	56	2	2,88	50,40	28	80,64	70	1.482
80x80 / 32"x32" rett	797,25x797,25	7 mm	Pallet	120	3	1,92	33,60	40	76,80	-	1.359
40x80 / 16"x32" rett	397,62x797,25	7 mm	Pallet	108	4	1,28	22,40	27	34,56	-	620
60x120 / 24"x48"	596x1194	9 mm	Pallet	52	2	1,44	27,20	26	37,44	-	748
30x120 / 12"x48"	297x1194	9 mm	Pallet	72	4	1,44	27,20	18	25,92	-	509
60x60 / 24"x24"	596x596	9 mm	Pallet	120	3	1,08	21,20	40	43,20	-	888

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. / Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

CARATTERISTICHE TECNICHE. TECHNICAL CHARACTERISTICS.

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) - ALLEGATO G - Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) - ANNEX G - Group Bla

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ARIANA ARIANA VALUE Concrea / Concrea Plain naturale
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	0,20 < μ < 0,39 SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	A	A
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42

VARIAZIONE CROMATICA SHADES VARIATION	V2 Concrea Plain V3 Concrea	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
--	--------------------------------------	--	--	---	---

Ceramica Ariana

S.S. 569 di Vignola n° 226, 41014 Solignano di Castelvetro (MO) - Italy
Tel +39 059 9752021 - Fax +39 059 9752230
www.ariana.it - #arianaceramiche



17.5
La riproduzione dei colori è approssimativa.
Colour reproduction approximate.



ARIANA
CERAMICA ITALIANA