




ego

**PROVENZA**





TEMPRATA DALLO SCORRERE DEL TEMPO  
TEMPERED BY THE PASSING OF TIME



La collezione Ego, ispirata ad un'ancestrale pietra messicana, temprata dallo scorrere del tempo, esalta in superficie la miscela di granito e di pietra calcarea di cui è composta.

L'effetto è di un disegno variegato che conferisce dinamismo alle superfici declinate in quattro nuance: avorio, sabbia, grigio e grigio scuro e nei formati 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60.

La collezione è completata dal decoro Trame, che abbinato ai fondi consente di ampliare le possibilità progettuali.

Disponibile anche la versione tecnica nel formato 60x120.

I colori delle pietre Ego sono abbinabili ai colori delle resine della collezione di legni Alter, offrendo così la possibilità di combinare armoniosamente le due serie.

The Ego collection, inspired by an ancient Mexican stone, tempered by the passing of time, features a surface that enhances its blend of granite and limestone. The effect is a varied design that enlivens the surfaces, which are available in four shades: Avorio, Sabbia, Grigio and Grigio Scuro, in the 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60 cm sizes.

The collection is completed by the Trame decor, which, combined with the plain tiles, increases the number of design possibilities.

Also available in a technical version in the 60x120 cm size.

The colours of the Ego stones can be combined with the colours of the resins in the Alter wood collection, making it possible to harmoniously combine the two series.




NUANCE

AVORIO

SABBIA

GRIGIO

GRIGIO SCURO



D E C O R O T R A M A

E G O

# [ AVORIO ]

E G O

*"Non cercare di splendere come la giada,  
Ma sii semplice come la pietra."  
LAO TZU*



Trame Avorio Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Avorio Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Trame Avorio Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"







Avorio Nat. Rett.60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" | 20x120 - 7<sup>7/8</sup>" x47<sup>1/4</sup>"  
Listello Blu Elettrico 0,5x119,8 - 3<sup>1/16</sup>"x47<sup>3/16</sup>"  
Alter Sbiancato Nat. Rett. 20x120 - 7<sup>7/8</sup>" x47<sup>1/4</sup>"



E G O

# SABBIA

E G O

*"Meglio un diamante con un difetto  
che una pietra senza."*  
CONFUCIO



Sabbia Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>



Sabbia Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" | 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Alter Miele Nat. Rett. 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"





Sabbia Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" | 60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
Trame Sabbia Nat. Rett. 30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"





E G O

# GRIGIO

E G O

*"Le pietre respirano  
Una volta ogni mille anni  
e la nostra vita è troppo breve per accorgersene"*  
FABRIZIO CARAMAGNA



Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" | 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" | Alter Noce Nat. Rett. 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup> | 30x60 - 11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup> | 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>  
Alter Noce Nat. Rett. 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>





Grigio Nat. Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" | 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



E G O

# GRIGIO SCURO

E G O

*"Di autenticamente estetico  
non c'è che la relazione"*  
UMBERTO ECO





Grigio Scuro Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Grigio Scuro Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" | 6,5x60 - 29<sup>1/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"





Grigio Scuro Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" | 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x 23<sup>5/8</sup>" | 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x 23<sup>5/8</sup>" | 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Listello Ottone 0,5x119,8 - 3/16"x47<sup>3/16</sup>"





Grigio Scuro Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"





60x120

20x120

60x60

30x60

6,5x60





# COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ

## AVORIO




60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EGNZ** Avorio Nat. Rett.

● 85

**EGP9** Avorio Tecnica Rett.


● 85



20x120 - 7<sup>7/8</sup>" x47<sup>1/4</sup>"

**EGQE** Avorio Nat. Rett.

● 89



60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**EHE3** Avorio Nat. Rett. ● 64



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**EGP4** Avorio Nat. Rett. ● 55



6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**EGRM** Avorio Nat. Rett. ● 91

## TRAME AVORIO



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EGR1** Avorio Nat. Rett.

● 89



20x120 - 7<sup>7/8</sup>" x47<sup>1/4</sup>"

**EGR6** Avorio Nat. Rett.

● 91



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**EGRC** Avorio Nat. Rett. ● 58

## SABBIA




60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EGP0** Sabbia Nat. Rett.

● 85

**EGPA** Sabbia Tecnica Rett.

● 85



20x120 - 7<sup>7/8</sup>" x47<sup>1/4</sup>"


**EGQF** Sabbia Nat. Rett.

● 89



60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**EHE4** Sabbia Nat. Rett. ● 64



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"


**EGP5** Sabbia Nat. Rett. ● 55



6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**EGRN** Sabbia Nat. Rett. ● 91

## TRAME SABBIA



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EGR2** Sabbia Nat. Rett.

● 89



20x120 - 7<sup>7/8</sup>" x47<sup>1/4</sup>"

**EGR7** Sabbia Nat. Rett.


● 91



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**EGRD** Sabbia Nat. Rett. ● 58

**GRIGIO**




60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

**EGP1** Grigio Nat. Rett. ● **85**  
**EGPC** Grigio Tecnica Rett. ● **85**



20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

**EGQG** Grigio Nat. Rett. ● **89**



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**EHE5** Grigio Nat. Rett. ● **64**



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**EGP6** Grigio Nat. Rett. ● **55**



6,5x60 - 2<sup>9</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**EGRP** Grigio Nat. Rett. ● **91**

**TRAME GRIGIO**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

**EGR3** Grigio Nat. Rett. ● **89**



20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"


**EGR8** Grigio Nat. Rett. ● **91**



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**EGRE** Grigio Nat. Rett. ● **58**

**GRIGIO SCURO**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

**EGP2** Grigio Scuro Nat. Rett. ● **85**  
**EGPD** Grigio Scuro Tecnica Rett. ● **85**



20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

**EGQH** Grigio Scuro Nat. Rett. ● **89**



60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**EHE6** Grigio Scuro Nat. Rett. ● **64**



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**EGP7** Grigio Scuro Nat. Rett. ● **55**



6,5x60 - 2<sup>9</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**EGRQ** Grigio Scuro Nat. Rett. ● **91**

**TRAME GRIGIO SCURO**



60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

**EGR4** Grigio Scuro Nat. Rett. ● **89**



20x120 - 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

**EGR9** Grigio Scuro Nat. Rett. ● **91**



30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**EGRF** Grigio Scuro Nat. Rett. ● **58**

## DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

### MOSAICO 5x5\*

Tessere 4,8x4,8 - 1<sup>7/8</sup>"x1<sup>7/8</sup>"



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

EGXP Avorio Nat.


● 127



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

EGXQ Sabbia Nat.


● 127



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

EGXR Grigio Nat.

● 127



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

EGXS Grigio Scuro Nat.

● 127

### LISTELLI METALLO

Posa a pavimento e Parete - Suitable for wall and floor applications

0,5x119,8 - 3/16"x47<sup>3/16</sup>"

EGYR Ottone

● 42

Pcs. Box. 6 - Ml. x Box 7,19

Posa a pavimento e parete - Suitable for wall and floor applications

0,5x119,8 - 3/16"x47<sup>3/16</sup>"

EGYS Blu Elettrico

● 22

Pcs. Box. 6 - Ml. x Box 7,19

Posa a parete - Suitable for wall applications

\*Su rete in fibra | On fibre mesh backing | Sur filet en fibre de verre | Auf Glasfasernetz | Sobre malla de fibra

## 20MM

### COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ

#### SABBIA



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

EHVT Sabbia Nat. Rett.

● 107

#### GRIGIO



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

EHVU Grigio Nat. Rett.

● 107

Pezzi speciali 20mm su richiesta.  
 20mm trims available on request.  
 Pièces spéciales 20mm (sur demande).  
 Formteile 20mm auf anfrage erhältlich.  
 Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido.  
 Специальные изделия 20мм по запросу.

## PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




BATTISCOPIA - SKIRTING

7x60 - 2<sup>3/4</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

Pcs. Box. 14 - Ml. x Box 8,40

- EGXZ** Avorio Nat. Rett. ● 24
- EGY0** Sabbia Nat. Rett. ● 24
- EGY1** Grigio Nat. Rett. ● 24
- EGY2** Grigio Scuro Nat. Rett. ● 24



BATTISCOPIA - SKIRTING

4,6x120 - 1<sup>13/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Pcs. Box. 6 - Ml. x Box 7,20

- EGXU** Avorio Nat. Rett. ● 32
- EGXV** Sabbia Nat. Rett. ● 32
- EGXW** Grigio Nat. Rett. ● 32
- EGXX** Grigio Scuro Nat. Rett. ● 32




GRADINO - STAIR TREAD

33x120 - 1<sup>2</sup><sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40

- EGY4** Avorio Nat. Rett. ● 120
- EGY5** Sabbia Nat. Rett. ● 120
- EGY6** Grigio Nat. Rett. ● 120
- EGY7** Grigio Scuro Nat. Rett. ● 120




GRADONE - STEP

33x120x3,2x3,2 - 1<sup>2</sup><sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"

Pcs. Box. 2 - Ml. x Box 2,40

- EGY9** Avorio Nat. Rett. ● 138
- EGYA** Sabbia Nat. Rett. ● 138
- EGYC** Grigio Nat. Rett. ● 138
- EGYD** Grigio Scuro Nat. Rett. ● 138



ANGOLARE DX / SX - CORNER TILE DX / SX

33x120x3,2x3,2 - 1<sup>2</sup><sup>15/16</sup>"x47<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"


Pcs. Box. 1 - Ml. x Box 1,20

- EGYF / EGYL** Avorio Nat. Rett. ● 145
- EGYG / EGYM** Sabbia Nat. Rett. ● 145
- EGYH / EGYN** Grigio Nat. Rett. ● 145
- EGYJ / EGYP** Grigio Scuro Nat. Rett. ● 145

## Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики		<b>NORMA</b> Standard - Norme Norm - Norma - Норма	<b>VALORI</b> Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)</b> Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT	
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	<b>10 mm</b>	<b>20MM</b> ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>
	<b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs	≥ 12000 N 2500 Lbs
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED	
	<b>RESISTENZA CHIMICA</b> <b>AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b> Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED	
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 NO EVIDENT VARIATION	
	<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Кoeffициент трения		<b>NATURALE</b>	<b>TECNICA - TRAME - 20MM</b>
		DIN 51130	R10	R11
		DIN 51097	B (A+B)	C (A+B+C)
		ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6)	WET ≥ 0,50	≥ 0,65
		B.C.R.A.	≥ 0,40	≥ 0,40
		AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials	P2	P4
		BS 7976-2: 2002 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential	> 36 Low Slip Potential
ENV 12633-2006 Method of determination of unpolished and polished slip/ skid resistance value	-	3		

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



Formato Size Format Formato Format cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M <sup>2</sup> Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M <sup>2</sup> / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M <sup>2</sup> / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
60x120 Naturale - Tecnica	10	1,39	2	1,440	33,34	36	51,84	1200
60x120 Naturale 20MM	20	1,39	1	0,720	35,00	36	25,92	1260
20x120 Naturale	10	4,17	4	0,960	22,07	40	38,40	883
60x60 Naturale	10	2,78	3	1,080	25,00	40	43,20	1000
30x60 Naturale	10	5,56	6	1,080	24,50	40	43,20	980
6,5x60 Naturale	10	25,00	15	0,585	11,00	64	37,44	728
30x30 Mosaico 5x5 Naturale	10	11,11	5	0,450	10,50	60	27,00	630
60x120 Trame Naturale	10	1,39	2	1,440	32,68	36	51,84	1177
20x120 Trame Naturale	10	4,17	4	0,960	21,68	40	38,40	867
30x60 Trame Naturale	10	5,56	6	1,080	24,32	40	43,20	973

## FRENCH / DEUTSCHE / ESPANOL / RUSSIAN

<p>P.1</p> <p>La collection Ego, inspirée par une pierre mexicaine ancestrale, patinée par le temps, met en valeur en surface le mélange de granit et de pierre calcaire qui la compose. L'effet est un motif varié qui donne du dynamisme aux surfaces déclinées en quatre teintes : Avorio, Sabbia, Grigio et Grigio Scuro dans les formats 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60 cm.</p> <p>La collection est complétée par le décor Trame, qui, combiné aux fonds, permet d'élargir les possibilités de création. Également disponible la version technique format 60x120 cm.</p> <p>Les couleurs des pierres Ego peuvent être associées avec les couleurs des résines de la collection de bois Alter, offrant ainsi la possibilité de combiner les deux séries de manière harmonieuse.</p>	<p>P.1</p> <p>Die Kollektion Ego, die sich an einem uralten und von der Zeit gehärteten mexikanischen Gestein inspirierte, bringt auf der Oberfläche die Granit- und Kalksteinmischung zur Geltung, aus der sie zusammengesetzt ist. Die Wirkung ist ein abwechslungsreiches Design, das den Oberflächen in den vierfarbigen Ausführungen Avorio, Sabbia, Grigio und Grigio Scuro und in den Formaten 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60 cm Dynamik verleiht.</p> <p>Die Kollektion wird durch das Dekor Trame abgerundet, das kombiniert mit den Grundfliesen die Erweiterung der Planungsmöglichkeiten gewährleistet.</p> <p>Sie ist auch in der technischen Version im Format 60x120 cm erhältlich.</p> <p>Die Farben der Steine Ego sind mit den Farben der Harze der Holzkollektion Alter kombinierbar. Es besteht folglich die Möglichkeit einer harmonischen Kombination der beiden Serien.</p>	<p>P.1</p> <p>La colección Ego, inspirada en una ancestral piedra mexicana templada por el paso del tiempo, resalta en la superficie la mezcla de granito y de piedra caliza que la compone. El efecto es un dibujo variado que confiere dinamismo a las superficies, articuladas en cuatro tonos —Avorio, Sabia, Grigio y Grigio Scuro— y en los formatos de 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60 cm.</p> <p>La colección se ve completada con la decoración Trame, que combinada con los fondos permite ampliar las posibilidades proyectivas. Disponible asimismo la versión técnica en el formato de 60 x 120 cm.</p> <p>Los colores de las piedras Ego se pueden combinar con los de las resinas de la colección de maderas Alter, ofreciendo de este modo la posibilidad de mezclar armoniosamente las dos series.</p>	<p>P.1</p> <p>Коллекция Ego, вдохновением для которой послужил древний мексиканский камень, закаленный течением времени, предлагает на своей поверхности смесь гранита и известняка, из которых он состоит. Таким образом, создается разнообразный рисунок, наделяющий динамичностью поверхности, предлагаемые в четырех оттенках: Avorio, Sabbia, Grigio Chiaro и Grigio Scuro, в форматах 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60 см.</p> <p>Эту коллекцию дополняет декор Trame, который в сочетании с фоновыми материалами позволяет расширить возможности проекта.</p> <p>Предлагается также техническая версия в формате 60x120 см.</p> <p>Цвета камней Ego сочетаются с цветами смол из коллекции материалов под дерево Alter, что предоставляет возможность гармоничного сочетания двух серий друг с другом.</p>
--	--	--	---



<b>Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</b>	<b>Sede Commerciale/ Amministrativa</b>
<a href="http://emilgroup.it/provenza">emilgroup.it/provenza</a> <a href="http://emilgroup.it">emilgroup.it</a>	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - <a href="mailto:info@emilceramicagroup.it">info@emilceramicagroup.it</a>