




Pietra del Brenta

Pietra del Brenta



1. Brenta Bianco



2. Brenta Beige



5. Brenta Perla



## Pietra del Brenta

La sua forza risiede nella semplicità, la sua originalità nelle radici antiche. Con sette colorazioni neutre declinate in tre formati, Pietre del Brenta parla all'architettura contemporanea e definisce gli spazi in modo lineare o con un elegante effetto ciottolato. Ogni ambiente espone la propria anima, ogni progetto si veste di naturalità.



120x60 48"x24" | 120x30 48"x12"  
60x60 24"x24" | 60x30 24"x12"



4. BrentaTortora



The strength of this material lies in its simplicity, originality, and its age-old roots. With seven neutral colours, available in three different sizes, Pietre del Brenta interacts with contemporary architecture, defining spaces with either clean lines or a stylish cobbled effect. Individual designs reveal their inner soul, enhanced by a natural exterior.

Sa force réside dans sa simplicité et son originalité dans les racines antiques. Avec sept couleurs neutres déclinées en trois formats, Pietre del Brenta parle à l'architecture contemporaine et définit les espaces de façon linéaire ou avec un effet perré. Chaque espace expose son âme, chaque projet s'habille de naturalité.

Seine Kraft liegt in der Einfachheit, seine Einzigartigkeit in den antiken Wurzeln. Mit sieben neutralen Farben und in drei Formate gegliedert wendet sich Pietra del Brenta an die moderne Architektur und definiert die Räume auf lineare Weise oder mit einem eleganten Pflasterereffekt. Jeder Raum bringt seine Seele zum Ausdruck, jeder Entwurf kleidet sich mit Natürlichkeit.



3. Brenta Grigio



6. Brenta Moro



7. Brenta Nero

Colours

120x60 48"x24" | 120x30 48"x12"  
60x60 24"x24" | 60x30 24"x12"



1. Brenta Bianco

pag. 06



2. Brenta Beige

pag. 10



3. Brenta Grigio

pag. 14



4. Brenta Tortora

pag. 18



5. Brenta Perla

pag. 22




6. Brenta Moro

pag. 26



7. Brenta Nero

pag. 30






1. Brenta Bianco

120x60 48"x24"

120x60 48"x24" sasso



1. Brenta Bianco

120x60 48"x24"  
120x60 48"x24" sasso





## 2. Brenta Beige

60x60 24"x24"

30x30 12"x12" mosaico beige-tortora



2. Brenta Beige

60x60 24"x24"







### 3. Brenta Grigio

120x60 48"x24"

120x60 48"x24" sasso





### 3. Brenta Grigio

120x60 48"x24"

120x60 48"x24" sasso

4. Brenta Tortora

60x60 24"x24"  
120x60 48"x24" SASSO  
120x30 48"x12" SASSO



4. Brenta Tortora

60x60 24"x24"



5. Brenta Perla

60x60 24"x24"

30x30 12"x12" mosaico perla-grigio

60x30 24"x12" gradino





5. Brenta Perla

60x60 24"x24"

6. Brenta Moro

120x60 48"x24"

120x60 48"x24" sasso

Brenta Tortora

120x30 48"x12"



6. Brenta Moro

120x60 48"x24"

120x60 48"x24" sasso





7. Brenta Nero

30x30 12"x12" mosaico bianco  
120x30 48"x12"






7. Brenta Nero

120x30 48"x12"

## 1. Brenta Bianco

120x60 48"x24" | 120x30 48"x12" | 60x60 24"x24" | 60x30 24"x12"




naturale

sasso

## 2. Brenta Beige

120x60 48"x24" | 120x30 48"x12" | 60x60 24"x24" | 60x30 24"x12"




naturale

sasso

### 3. Brenta Grigio

120x60 48"x24" | 120x30 48"x12" | 60x60 24"x24" | 60x30 24"x12"




naturale

sasso

#### 4. Brenta Tortora

120x60 48"x24" | 120x30 48"x12" | 60x60 24"x24" | 60x30 24"x12"




naturale

sasso

5. Brenta Perla

120x60 48"x24" | 120x30 48"x12" | 60x60 24"x24" | 60x30 24"x12"




naturale

sasso

6. Brenta Moro

120x60 48"x24" | 120x30 48"x12" | 60x60 24"x24" | 60x30 24"x12"




naturale

sasso



## 7. Brenta Nero














120x60 48"x24" | 120x30 48"x12" | 60x60 24"x24" | 60x30 24"x12"



naturale

sasso

# Pietra del Brenta

								
			120x60 48"x24"	120x30 48"x12"	60x60 24"x24"	60x30 24"x12"	Gradino L60 30x60 12"x24"	Battiscopa 7x60 2 3/4"x24"
	1. Brenta Bianco	NATURALE	P62393	P623393	P66393	P63393	P360393	P67393
		LEVIGATA	L62393	L623393	L66393	L63393	-	-
		SASSO	SA62393	SA623393	SA66393	SA63393		
	2. Brenta Beige	NATURALE	P62396	P623396	P66396	P63396	P360396	P67396
		LEVIGATA	L62396	L623396	L66396	L63396	-	-
		SASSO	SA62396	SA623396	SA66396	SA62396		
	3. Brenta Grigio	NATURALE	P62398	P623398	P66398	P63398	P360398	P67398
		LEVIGATA	L62398	L623398	L66398	L63398	-	-
		SASSO	SA62398	SA623398	SA66398	SA63398		
	4. Brenta Tortora	NATURALE	P62399	P623399	P66399	P63399	P360399	P67399
		LEVIGATA	L62399	L623399	L66399	L63399	-	-
		SASSO	SA62399	SA623399	SA66399	SA63399		
	5. Brenta Perla	NATURALE	P62395	P623395	P66395	P63395	P360395	P67395
		LEVIGATA	L62395	L623395	L66395	L63395	-	-
		SASSO	SA62395	SA623395	SA66395	SA63395		
	6. Brenta Moro	NATURALE	P62397	P623397	P66397	P63397	P360397	P67397
		LEVIGATA	L62397	L623397	L66397	L63397	-	-
		SASSO	SA62397	SA623397	SA66397	SA63397		
	7. Brenta Nero	NATURALE	P62394	P623394	P66394	P63394	P360394	P67394
		LEVIGATA	L62394	L623394	L66394	L63394	-	-
		SASSO	SA62394	SA623394	SA66394	SA63394		



## NELLA TRADIZIONE L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA NELLA TRADIZIONE L'AVANGUARDIA MATERICA

TRADITION ENCAPSULATING TECHNOLOGICAL EVOLUTION  
TRADITION ENCAPSULATING ADVANCED MATERIALS

L'ÉVOLUTION TECHNIQUE DANS LA TRADITION  
L'AVANT-GARDE MATIERISTE DANS LA TRADITION

DIE TECHNOLOGISCHE REVOLUTION IN DER TRADITION  
DIE FORTSCHRITTLICHE MATERIE IN DER TRADITION

Una resa stilistica e materica che tutto deve alla tradizione, realizzata con elementi naturali lavorati secondo processi costruttivi ecocompatibili, all'avanguardia e ad altissime prestazioni che ne riproducono logiche e caratteristiche.


Style and performance that owes everything to tradition. Produced using natural ingredients fashioned using state-of-the-art, environmentally compatible technology, this line recreates the essence and features of traditional materials.

Un rendement stylistique et matiériste qui doit tout à la tradition, réalisé avec des éléments naturels façonnés suivant des processus de construction écologiques, d'avant-garde et hautement performants qui en reproduisent les logiques et les caractéristiques.

Ein Ergebnis von Stil und Materie, das alles der Tradition zu verdanken hat, hergestellt mit natürlichen Elementen die mit umweltfreundlichen und fortschrittlichen Konstruktionsprozessen mit hohen Leistungen bearbeitet wurden, die deren Logik und Eigenschaften nachbilden.

**irás**  
**FMG** FABBRICA  
MARM E GRANITI


MOSAICO MATTONI BRENTA - 30x30 (7,5x15) . 12"x12" (3"x6")




P30879 - MOSAICO  
PIETRA DEL BRENTA BIANCO  
NATURALE . MAT



P30875 - MOSAICO  
PIETRA DEL BRENTA PERLA - GRIGIO  
NATURALE . MAT



P30877 - MOSAICO  
PIETRA DEL BRENTA MORO - TORTORA  
NATURALE . MAT



P30874 - MOSAICO  
PIETRA DEL BRENTA NERO  
NATURALE . MAT



P30876 - MOSAICO  
PIETRA DEL BRENTA BEIGE - TORTORA  
NATURALE . MAT



P30878 - MOSAICO  
PIETRA DEL BRENTA GRIGIO - TORTORA  
NATURALE . MAT

**irás**  
**FMG** INDUSTRIAL  
SLABS

Tutti i formati sono nominali.  
FMG Fabbrica Marmi e Graniti® si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti.  
I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

All sizes are nominal.  
FMG Fabbrica Marmi e Graniti® reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalog (which are in any case not legally binding) at any moment.  
The colors and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.


FMG Fabbrica Marmi e Graniti®:  
tutti i diritti riservati.  
Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti®:  
all rights reserved.  
Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalog is prohibited and is subject to legal sanctions.

### Pesi e imballi Weights and packing

FORMATI SIZES	PEZZI X SCATOLA PIECES X BOX	KG X MQ KG X SQM	MQ X SCATOLA SQM X BOX	ML X SCATOLA LM X BOX	SCATOLE X PALETTA BOXES X PALLET	MQ X PALETTA SQM X PALLET
120x60 - 48"x24"	2	26,42	1,44	-	24	34,56
120x30 - 48"x12"	3	26,42	1,08	-	32	34,56
60x60 - 24"x24"	3	26,42	1,08	-	32	34,56
60x30 - 24"x12"	5	26,42	0,90	-	40	36,00
Mosaico Brenta 30x30 (7,5x15) - 12"x12" (3"x6")	4	2,29 pz	0,36	-	-	-
Gradino 60x30 - 24"x12"	4	4,66 pz	0,72	-	-	-
Battiscopa 60x7,6 - 24"x4"	10	0,7 pz	0,42	-	-	-

SQ : SQUADRATO - SQUARED




120x60 - 48"x24"  
60x60 - 24"x24"  
60x30 - 24"x12"












NATURALE **R9**

SASSO **R9  
A**

FMG FABBRICA MARM E GRANITI Certificazioni Certifications



# Caratteristiche tecniche Technical features

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH - CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRÉSCRITE VORGESCHRIEBENER WERT	VALORE MEDIO FMG FMG AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE FMG MITTELWERT FMG
 Dimensioni Sizes - Dimensions - Abmessungen	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza Length and width - Longueur et largeur - Länge und Breite Spessore Thickness - Epaisseur - Dicke Rettilineità spigoli Linearity - Rectitude des arêtes - Kantengeradheit Ortogonalità Wedging - Orthogonalité - Rechtwinkligkeit Planarità Warpage - Planéité - Ebenflächigkeit	± 0,6% max ± 5% ± 0,5% max ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%
 Assorbimento d'acqua Water absorption - Absorption d' eau - Wasserhaufnahme	ISO 10545.3	< 0,5%	< 0,06% *
 Resistenza alla flessione Flexion resistance - Résistance à la flexion - Biegezugfestigkeit	ISO 10545.4	Modulo di rottura Breaking modulus - Module de rupture - Bruchmodul Carico di rottura Breaking strenght - Charge de rupture - Bruchkraft	> 1300 N > 700 N 50 N/mm <sup>2</sup> [561 kg/cm <sup>2</sup> ] 2500 N > 700 N
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance - Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen tiefenabrieb	ISO 10545.6	Volume < 175 mm <sup>3</sup>	142 mm <sup>3</sup> (as tested by Smith Emery laboratory)
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion - Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545.8	< 9x10 <sup>-4</sup> °C <sup>-1</sup>	6,5x10 <sup>-4</sup> °C <sup>-1</sup>
 Resistenza al gelo Frost resistance - Résistance au gel - Frostwiderstandsfähigkeit	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture od alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher
 Resistenza ai prodotti chimici Chimical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit	ISO 10545.13	UB Minimum	Conforme Compliant complying with the norm
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	ISO 10545.14	1 < X < 5	CLASSE 5 - CLASS 5 ** Macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) Stains removed by hot running water [without detergent] Taches enlevées a l'eau courante chaude (sans détergent) Fleckenentfernung mit Fließendem Warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel)
 Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Must not produce noticeable colour variation Ne doivent pas présenter des variations remarquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt	Campioni inalterati in brillantezza e colore No change in brightness or colour of samples Echantillons inchangés en brillance et couleur Glanz und Farbe der Muster unverändert
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)	DIN 51130	Metodo disponibile Test method available Methode disponible Verfügbares verfahren	Varia secondo la finitura di superficie It can vary according to the surface finish Varie selon la finition de la surface Die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)	BCRA REP CEC 4/81	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung 0,40 < μ < 0,74	Conforme Compliant

## LASTRE INDUSTRIALI A TUTTA MASSA IN GRÈS PORCELLANATO TECNICO - FULL-BODY INDUSTRIAL SLABS IN TECHNICAL PORCELAIN STONWARE

### Classificazione secondo norme CEN gruppo BI EN 176 e ISO 13006 All. G gruppo BI a UGL

Classification in accordance with CEN standards BI EN 176 and ISO 13006 All. G standards BI a UGL

\* **I prodotti con assorbimento < 0,5 sono classificati secondo le norme UNI CEN "Fully vitrified tiles" e secondo le norme ASTM "Imprevious tiles"**

The products having an absorption < 0,5 are classified according to the UNI CEN standards "Fully vitrified tiles" and according to the ASTM standards "Imprevious tiles"

\*\* **Varia secondo la finitura di superficie** - It can vary according to the surface finish

**N.B:** I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo, sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. La trasformazione di materie prime naturali, associate all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche che si distinguono per i tipici effetti da sempre prerogativa dei materiali naturali. Le variazioni cromatiche, di venatura e la piccola puntinatura sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali FMG.

**NB:** Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain hightech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone. Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of FMG materials.

**ANM.:** Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten E.ekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorsorten und der Steine aus dem Steinbruch sind. Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien FMG von besonderem.

**Wort. N.B:** Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. La transformation de matières premières naturelles, alliée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleins masse typiques qui sont depuis toujours la prerogative exclusive des marbres et des pierres de carrière. Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux FMG.



## Divisione FMG

Via Ghiarola Nuova, 119 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy  
tel. +39 0536 862111 fax +39 0536 862452  
[irisfmg.com](http://irisfmg.com)