

**A versatilidade e elevada durabilidade do grés porcelânico toda a massa.**  
The versatility and high durability of full-body porcelain tiles.  
**La versatilité et la haute durabilité du grés cérame pleine masse.**  
La versatilidad y elevada durabilidad del gres porcelánico todo masa.

# Flint



Flint Glaciar  
Flint Glaciar Estruturado / Structured





Flint Marfim  
Flint Marfim Estruturado / Structured



**08** cores  
couleurs  
colores

**08** formatos  
formats  
formatos

**04** acabamentos  
finishes  
finitions  
acabados



**60x120 (24"x47")**  
[ 59,2x118,4 cm ]

RECT  $\pm$  0,98 cm  
SOFT  $\pm$  0,98 cm  
POL  $\pm$  0,93 cm



**60x60 (24"x24")**  
[ 59,2x59,2 cm ]

RECT  $\pm$  0,85 cm  
SOFT  $\pm$  0,85 cm  
POL  $\pm$  0,80 cm  
ESTR  $\pm$  0,85 cm



**30x60 (12"x24")**  
[ 29,6x59,2 cm ]

RECT  $\pm$  0,85 cm  
SOFT  $\pm$  0,85 cm  
POL  $\pm$  0,80 cm  
ESTR  $\pm$  0,85 cm



**15x60 (6"x24")**  
[ 14,7x59,2 cm ]

RECT  $\pm$  0,85 cm  
SOFT  $\pm$  0,85 cm



**90x90 (35"x35")**  
[ 89,0x89,0 cm ]

RECT  $\pm$  1,05 cm  
SOFT  $\pm$  1,05 cm  
POL  $\pm$  0,98 cm



**45x90 (18"x35")**  
[ 44,5x89,0 cm ]

RECT  $\pm$  1,05 cm  
SOFT  $\pm$  1,05 cm  
POL  $\pm$  0,98 cm




**45x45 (18"x18")**  
[ 44,4x44,4 cm ]

RECT  $\pm$  0,82 cm  
SOFT  $\pm$  0,82 cm  
POL  $\pm$  0,77 cm



**30x30 (12"x12")**  
[ 29,6x29,6 cm ]

RECT  $\pm$  0,85 cm  
SOFT  $\pm$  0,85 cm  
POL  $\pm$  0,80 cm



Pág. 50

	Peças / Pieces			Caixa / Box			Europaleta / Europallet		
	Rect. / Soft	Pol.	Espeçura (mm) Thickness (mm)	Nº Peças No Pieces	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight Kg	Nº Caixas No Boxes	M² Aprox. No of Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight (Kg)
30x30 cm	Rect. / Soft		$\pm$ 8,5 $\pm$ 5%	10	0.90	18.0	64	57.60	1 173
	Pol.		$\pm$ 8,0 $\pm$ 5%	10	0.90	16.0	64	57.60	1 045
15x60 cm	Rect. / Soft		$\pm$ 8,5 $\pm$ 5%	10	0.90	19.0	64	57.60	1 237
30x60 cm	Rect. / Soft		$\pm$ 8,5 $\pm$ 5%	5	0.90	18.0	60	54.00	1 101
	Pol.		$\pm$ 8,0 $\pm$ 5%	5	0.90	16.0	60	54.00	981
60x60 cm	Rect. / Soft		$\pm$ 8,5 $\pm$ 5%	4	1.44	28.7	36	51.84	1 053
	Pol.		$\pm$ 8,0 $\pm$ 5%	4	1.44	26.7	36	51.84	981
60x120 cm	Rect. / Soft		$\pm$ 9,8 $\pm$ 5%	2	1.44	33.0	30	43.20	1 011
	Pol.		$\pm$ 9,3 $\pm$ 5%	2	1.44	31.0	30	43.20	951
45x45 cm	Rect. / Soft		$\pm$ 8,2 $\pm$ 5%	6	1.22	24.0	34	41.48	837
	Pol.		$\pm$ 7,7 $\pm$ 5%	6	1.22	21.6	34	41.48	755
45x90 cm	Rect. / Soft		$\pm$ 10,5 $\pm$ 0,5 mm	4	1.62	39.0	27	43.74	1 074
	Pol.		$\pm$ 9,8 $\pm$ 5%	4	1.62	37.0	27	43.74	1 020
90x90 cm	Rect. / Soft		$\pm$ 10,5 $\pm$ 0,5 mm	2	1.62	39.0	24	38.88	991
	Pol.		$\pm$ 9,8 $\pm$ 5%	2	1.62	37.0	24	38.88	943

De modo a proteger a superfície das peças, os produtos no acabamento polido têm uma fina camada de impermeabilizante, que apenas deve ser removida após a conclusão da obra.  
 Tiles with polished finish are protected with waterproof coating that must be removed only after the works are concluded.  
 En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être éliminée qu'après l'achèvement des travaux.  
 Con el fin de proteger la superficie de las piezas, los productos con acabado pulido tienen una fina capa de impermeabilizante, que solo debe eliminarse una vez terminado el trabajo.



### GRAPHIC VARIATION

Os desenhos das peças intensificam-se no acabamento polido, aumentando a variação de desenhos e de cores, entre peças.  
 The designs of the pieces are more intense in the polished finish, enhancing design and colour variation across pieces.  
 Les dessins des pièces s'intensifient avec la finition polie, augmentant la variation des dessins et des couleurs entre les pièces.  
 Los diseños de las piezas se intensifican con el acabado pulido, aumentando la variación de diseños y colores entre las piezas.



# Flint

08 cores  
couleurs  
colores

08 formatos  
formats  
formatos

04 acabamentos  
finishes  
finitions  
acabados

Full body

Rect	Flint Marfim	Flint Platina	Flint Arg Prata	Flint Ice
Soft	Flint Marfim	Flint Platina	Flint Arg Prata	Flint Ice
Pol	Flint Marfim	Flint Platina	Flint Arg Prata	Flint Ice
Estr	Flint Marfim	Flint Platina	Flint Arg Prata	Flint Ice

# Flint

Full body

Rect	Flint Glaciar	Flint Fog	Flint Gris	Flint Preto
Soft	Flint Glaciar	Flint Fog	Flint Gris	Flint Preto
Pol	Flint Glaciar	Flint Fog	Flint Gris	Flint Preto
Estr	Flint Glaciar	Flint Fog	Flint Gris	Flint Preto





### FLINT MARFIM

Size	Finish	Dimensions	Code	Profile	Height	Class	Material	Radius	Weight	Acoustic	Fire
30x30	RECT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P95	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P4E3C2
	SOFT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P95	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[29,6x29,6x0,80 cm]	P109	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
15x60	RECT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P101	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P101	V2	5	—	—	—	—	—	—
30x60	RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P91	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P91	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[29,6x59,2x0,80 cm]	P105	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
60x60	RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P101	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P101	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[59,2x59,2x0,80 cm]	P115	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
60x120	RECT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P133	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P133	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[59,2x118,4x0,93 cm]	P153	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
45x45	RECT	[44,4x44,4x0,82 cm]	P91	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[44,4x44,4x0,82 cm]	P91	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[44,4x44,4x0,77 cm]	P105	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
45x90	RECT	[44,5x89,0x1,05 cm]	P129	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[44,5x89,0x1,05 cm]	P129	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[44,5x89,0x0,98 cm]	P149	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
90x90	RECT	[89,0x89,0x1,05 cm]	P129	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[89,0x89,0x1,05 cm]	P129	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[89,0x89,0x0,98 cm]	P149	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

### FLINT MARFIM ESTRUTURADO \_ STRUCTURED

30x60	RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P91	V2	5	class 3	B	R11	36*	≥0,42	U4P3E3C2
60x60	RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P101	V2	5	class 3	B	R11	36*	≥0,42	U4P4E3C2

### FLINT 3D MARFIM

60x120	RECT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P143	V2	—	—	—	—	—	—	—
--------	------	----------------------	------	----	---	---	---	---	---	---	---

Estruturado \_ Structured: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.  
 Estruturado \_ Structured: Products that minimize the risk of slipping.  
 Estruturado \_ Structured: Produits qui réduisent le risque de glissement.  
 Estruturado \_ Structured: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.



### FLINT PLATINA

Size	Finish	Dimensions	Code	Profile	Height	Class	Material	Radius	Weight	Acoustic	Fire
30x30	RECT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P89	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P4E3C2
	SOFT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P89	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[29,6x29,6x0,80 cm]	P103	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
15x60	RECT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	—	—	—	—	—	—
30x60	RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P85	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P85	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[29,6x59,2x0,80 cm]	P99	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
60x60	RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[59,2x59,2x0,80 cm]	P109	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
60x120	RECT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P127	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P127	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[59,2x118,4x0,93 cm]	P147	V3	3	—	—	—	—	—	—
45x45	RECT	[44,4x44,4x0,82 cm]	P85	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[44,4x44,4x0,82 cm]	P85	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[44,4x44,4x0,77 cm]	P99	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
45x90	RECT	[44,5x89,0x1,05 cm]	P123	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[44,5x89,0x1,05 cm]	P123	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[44,5x89,0x0,98 cm]	P143	V3	3	—	—	—	—	—	—
90x90	RECT	[89,0x89,0x1,05 cm]	P123	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[89,0x89,0x1,05 cm]	P123	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[89,0x89,0x0,98 cm]	P143	V3	3	—	—	—	—	—	—


### FLINT PLATINA ESTRUTURADO \_ STRUCTURED

30x60	RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P85	V2	5	class 3	B	R11	36*	≥0,42	U4P3E3C2
60x60	RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	class 3	B	R11	36*	≥0,42	U4P4E3C2


### FLINT 3D PLATINA

60x120	RECT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P137	V2	—	—	—	—	—	—	—
--------	------	----------------------	------	----	---	---	---	---	---	---	---

Estruturado \_ Structured: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.  
 Estruturado \_ Structured: Products that minimize the risk of slipping.  
 Estruturado \_ Structured: Produits qui réduisent le risque de glissement.  
 Estruturado \_ Structured: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.



STRATUS 36  
 FLINT MARFIM (a) (f)  
 30x30 P19/peça\_pieza



STRATUS 36  
 FLINT PLATINA (a) (f)  
 30x30 P19/peça\_pieza





### FLINT ARG PRATA

30x30	RECT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P89	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P4E3C2
	SOFT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P89	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[29,6x29,6x0,80 cm]	P103	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
15x60	RECT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	—	—	—	—	—	—
30x60	RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P85	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P85	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[29,6x59,2x0,80 cm]	P99	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
60x60	RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[59,2x59,2x0,80 cm]	P109	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
60x120	RECT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P127	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P127	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[59,2x118,4x0,93 cm]	P147	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
45x45	RECT	[44,4x44,4x0,82 cm]	P85	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[44,4x44,4x0,82 cm]	P85	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[44,4x44,4x0,77 cm]	P99	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
45x90	RECT	[44,5x89,0x1,05 cm]	P123	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[44,5x89,0x1,05 cm]	P123	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[44,5x89,0x0,98 cm]	P143	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
90x90	RECT	[89,0x89,0x1,05 cm]	P123	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[89,0x89,0x1,05 cm]	P123	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[89,0x89,0x0,98 cm]	P143	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

### FLINT ARG PRATA ESTRUTURADO \_ STRUCTURED

30x60	RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P85	V2	5	class 3	B	R11	36*	≥0,42	U4P3E3C2
60x60	RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	class 3	B	R11	36*	≥0,42	U4P4E3C2

### FLINT 3D ARG PRATA


60x120	RECT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P137	V2	—	—	—	—	—	—	—
--------	------	----------------------	------	----	---	---	---	---	---	---	---

Estruturado \_ Structured: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.

Estruturado \_ Structured: Products that minimize the risk of slipping.

Estruturado \_ Structured: Produits qui réduisent le risque de glissement.

Estruturado \_ Structured: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.



### FLINT ICE

30x30	RECT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P99	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P4E3C2
	SOFT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P99	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[29,6x29,6x0,80 cm]	P113	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
15x60	RECT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P105	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P105	V2	5	—	—	—	—	—	—
30x60	RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[29,6x59,2x0,80 cm]	P109	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
60x60	RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P105	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P105	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[59,2x59,2x0,80 cm]	P119	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
60x120	RECT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P137	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P137	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[59,2x118,4x0,93 cm]	P157	V3	3	—	—	—	—	—	—
45x45	RECT	[44,4x44,4x0,82 cm]	P95	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[44,4x44,4x0,82 cm]	P95	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[44,4x44,4x0,77 cm]	P109	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
45x90	RECT	[44,5x89,0x1,05 cm]	P133	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[44,5x89,0x1,05 cm]	P133	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[44,5x89,0x0,98 cm]	P153	V3	3	—	—	—	—	—	—
90x90	RECT	[89,0x89,0x1,05 cm]	P133	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[89,0x89,0x1,05 cm]	P133	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[89,0x89,0x0,98 cm]	P153	V3	3	—	—	—	—	—	—

### FLINT ICE ESTRUTURADO \_ STRUCTURED

30x60	RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	class 3	B	R11	36*	≥0,42	U4P3E3C2
60x60	RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P105	V2	5	class 3	B	R11	36*	≥0,42	U4P4E3C2

### FLINT 3D ICE

60x120	RECT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P147	V2	—	—	—	—	—	—	—
--------	------	----------------------	------	----	---	---	---	---	---	---	---

Estruturado \_ Structured: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.


Estruturado \_ Structured: Products that minimize the risk of slipping.

Estruturado \_ Structured: Produits qui réduisent le risque de glissement.

Estruturado \_ Structured: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.



STRATUS 36  
FLINT ARG PRATA (a) (f)  
30x30 P19/peça\_pieza



STRATUS 36  
FLINT ICE (a) (f)  
30x30 P19/peça\_pieza





### FLINT GLACIAR

30x30	RECT	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P99	V2	A 5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P4E3C2
	SOFT	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P99	V2	A 5	—	—	—	—	—	—
	POL	[ 29,6x29,6x0,80 cm ]	P113	V3	A 3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
15x60	RECT	[ 14,7x59,2x0,85 cm ]	P105	V2	A 5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[ 14,7x59,2x0,85 cm ]	P105	V2	A 5	—	—	—	—	—	—
30x60	RECT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P95	V2	A 5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P95	V2	A 5	—	—	—	—	—	—
	POL	[ 29,6x59,2x0,80 cm ]	P109	V3	A 3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
60x60	RECT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P105	V2	A 5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P4E3C2
	SOFT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P105	V2	A 5	—	—	—	—	—	—
	POL	[ 59,2x59,2x0,80 cm ]	P119	V3	A 3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
60x120	RECT	[ 59,2x118,4x0,98 cm ]	P137	V2	A 5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[ 59,2x118,4x0,98 cm ]	P137	V2	A 5	—	—	—	—	—	—
	POL	[ 59,2x118,4x0,93 cm ]	P157	V3	A 3	—	—	—	—	—	—
45x45	RECT	[ 44,4x44,4x0,82 cm ]	P95	V2	A 5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[ 44,4x44,4x0,82 cm ]	P95	V2	A 5	—	—	—	—	—	—
	POL	[ 44,4x44,4x0,77 cm ]	P109	V3	A 3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
45x90	RECT	[ 44,5x89,0x1,05 cm ]	P133	V2	A 5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[ 44,5x89,0x1,05 cm ]	P133	V2	A 5	—	—	—	—	—	—
	POL	[ 44,5x89,0x0,98 cm ]	P153	V3	A 3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
90x90	RECT	[ 89,0x89,0x1,05 cm ]	P133	V2	A 5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[ 89,0x89,0x1,05 cm ]	P133	V2	A 5	—	—	—	—	—	—
	POL	[ 89,0x89,0x0,98 cm ]	P153	V3	A 3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

### FLINT GLACIAR ESTRUTURADO \_ STRUCTURED

30x60	RECT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P95	V2	A 5	class 3	B	R11	36*	≥0,42	U4P3E3C2
60x60	RECT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P105	V2	A 5	class 3	B	R11	36*	≥0,42	U4P4E3C2

### FLINT 3D GLACIAR

60x120	RECT	[ 59,2x118,4x0,98 cm ]	P147	V2	—	—	—	—	—	—	—
--------	------	------------------------	------	----	---	---	---	---	---	---	---

Estruturado \_ Structured: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.  
 Estruturado \_ Structured: Products that minimize the risk of slipping.  
 Estruturado \_ Structured: Produits qui réduisent le risque de glissement.  
 Estruturado \_ Structured: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.



### FLINT FOG

30x30	RECT	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P89	V2	A 5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P4E3C2
	SOFT	[ 29,6x29,6x0,85 cm ]	P89	V2	A 5	—	—	—	—	—	—
	POL	[ 29,6x29,6x0,80 cm ]	P103	V3	A 3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
15x60	RECT	[ 14,7x59,2x0,85 cm ]	P95	V2	A 5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[ 14,7x59,2x0,85 cm ]	P95	V2	A 5	—	—	—	—	—	—
30x60	RECT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P85	V2	A 5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P85	V2	A 5	—	—	—	—	—	—
	POL	[ 29,6x59,2x0,80 cm ]	P99	V3	A 3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
60x60	RECT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P95	V2	A 5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P4E3C2
	SOFT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P95	V2	A 5	—	—	—	—	—	—
	POL	[ 59,2x59,2x0,80 cm ]	P109	V3	A 3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
60x120	RECT	[ 59,2x118,4x0,98 cm ]	P127	V2	A 5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[ 59,2x118,4x0,98 cm ]	P127	V2	A 5	—	—	—	—	—	—
	POL	[ 59,2x118,4x0,93 cm ]	P147	V3	A 3	—	—	—	—	—	—
45x45	RECT	[ 44,4x44,4x0,82 cm ]	P85	V2	A 5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[ 44,4x44,4x0,82 cm ]	P85	V2	A 5	—	—	—	—	—	—
	POL	[ 44,4x44,4x0,77 cm ]	P99	V3	A 3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
45x90	RECT	[ 44,5x89,0x1,05 cm ]	P123	V2	A 5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[ 44,5x89,0x1,05 cm ]	P123	V2	A 5	—	—	—	—	—	—
	POL	[ 44,5x89,0x0,98 cm ]	P143	V3	A 3	—	—	—	—	—	—
90x90	RECT	[ 89,0x89,0x1,05 cm ]	P123	V2	A 5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[ 89,0x89,0x1,05 cm ]	P123	V2	A 5	—	—	—	—	—	—
	POL	[ 89,0x89,0x0,98 cm ]	P143	V3	A 3	—	—	—	—	—	—


### FLINT FOG ESTRUTURADO \_ STRUCTURED

30x60	RECT	[ 29,6x59,2x0,85 cm ]	P85	V2	A 5	class 3	B	R11	36*	≥0,42	U4P3E3C2
60x60	RECT	[ 59,2x59,2x0,85 cm ]	P95	V2	A 5	class 3	B	R11	36*	≥0,42	U4P4E3C2


### FLINT 3D FOG

60x120	RECT	[ 59,2x118,4x0,98 cm ]	P137	V2	—	—	—	—	—	—	—
--------	------	------------------------	------	----	---	---	---	---	---	---	---

Estruturado \_ Structured: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.  
 Estruturado \_ Structured: Products that minimize the risk of slipping.  
 Estruturado \_ Structured: Produits qui réduisent le risque de glissement.  
 Estruturado \_ Structured: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.



STRATUS 36  
 FLINT GLACIAR (a) (f)  
 30x30 P19/peça\_pieza



STRATUS 36  
 FLINT FOG (a) (f)  
 30x30 P19/peça\_pieza



Full body



## FLINT GRIS

30x30	RECT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P89	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P89	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[29,6x29,6x0,80 cm]	P103	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
15x60	RECT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	—	—	—	—	—	—
30x60	RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P85	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P85	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[29,6x59,2x0,80 cm]	P99	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
60x60	RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[59,2x59,2x0,80 cm]	P109	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
60x120	RECT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P127	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P127	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[59,2x118,4x0,93 cm]	P147	V3	3	—	—	—	—	—	—
45x45	RECT	[44,4x44,4x0,82 cm]	P85	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[44,4x44,4x0,82 cm]	P85	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[44,4x44,4x0,77 cm]	P99	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
45x90	RECT	[44,5x89,0x1,05 cm]	P123	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[44,5x89,0x1,05 cm]	P123	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[44,5x89,0x0,98 cm]	P143	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
90x90	RECT	[89,0x89,0x1,05 cm]	P123	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[89,0x89,0x1,05 cm]	P123	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[89,0x89,0x0,98 cm]	P143	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2

## FLINT GRIS ESTRUTURADO \_ STRUCTURED

30x60	RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P85	V2	5	class 3	B	R11	36*	≥0,42	U4P3E3C2
60x60	RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	class 3	B	R11	36*	≥0,42	U4P3E3C2

## FLINT 3D GRIS

60x120	RECT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P137	V2
--------	------	----------------------	------	----

Estruturado \_ Structured: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.  
 Estruturado \_ Structured: Products that minimize the risk of slipping.  
 Estruturado \_ Structured: Produits qui réduisent le risque de glissement.  
 Estruturado \_ Structured: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.



## FLINT PRETO

30x30	RECT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P89	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[29,6x29,6x0,85 cm]	P89	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[29,6x29,6x0,80 cm]	P103	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
15x60	RECT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[14,7x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	—	—	—	—	—	—
30x60	RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P85	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P85	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[29,6x59,2x0,80 cm]	P99	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
60x60	RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[59,2x59,2x0,80 cm]	P109	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
60x120	RECT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P127	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P127	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[59,2x118,4x0,93 cm]	P147	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
45x45	RECT	[44,4x44,4x0,82 cm]	P85	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	U4P3E3C2
	SOFT	[44,4x44,4x0,82 cm]	P85	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[44,4x44,4x0,77 cm]	P99	V3	3	—	—	—	—	—	U3P3E3C2
45x90	RECT	[44,5x89,0x1,05 cm]	P123	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[44,5x89,0x1,05 cm]	P123	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[44,5x89,0x0,98 cm]	P143	V3	3	—	—	—	—	—	—
90x90	RECT	[89,0x89,0x1,05 cm]	P123	V2	5	class 2	A	R10	36*	≥0,42	—
	SOFT	[89,0x89,0x1,05 cm]	P123	V2	5	—	—	—	—	—	—
	POL	[89,0x89,0x0,98 cm]	P143	V3	3	—	—	—	—	—	—

## FLINT PRETO ESTRUTURADO \_ STRUCTURED

30x60	RECT	[29,6x59,2x0,85 cm]	P85	V2	5	class 3	B	R11	36*	≥0,42	U4P3E3C2
60x60	RECT	[59,2x59,2x0,85 cm]	P95	V2	5	class 3	B	R11	36*	≥0,42	U4P3E3C2

## FLINT 3D PRETO

60x120	RECT	[59,2x118,4x0,98 cm]	P137	V2
--------	------	----------------------	------	----

Estruturado \_ Structured: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.  
 Estruturado \_ Structured: Products that minimize the risk of slipping.  
 Estruturado \_ Structured: Produits qui réduisent le risque de glissement.  
 Estruturado \_ Structured: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.



STRATUS 36  
 FLINT GRIS (a) (f)  
 30x30 P19/peça\_pieza



STRATUS 36  
 FLINT PRETO (a) (f)  
 30x30 P19/peça\_pieza



Full body



Flint 3D Ice

ZOOM

PEÇA_PIECE			PEÇA_PIECE			PEÇA_PIECE			PEÇA_PIECE		
DG	Rect / Soft	Pol	RB	Rect / Soft	Pol	BR	Rect / Soft	Pol	TC	Rect / Soft	Pol
30x30 cm	P10	P10	9,5x30 cm	P08	P08	7x30 cm	P06	P06	7x7 cm	P01	P02
30x60 cm	P18	P18	8x45 cm	P08	P08	7x45 cm	P08	P08			
45x45 cm	P18	P18	8x60 cm	P12	P12	7x60 cm	P09	P09			
60x60 cm	P36	P36	8x90 cm	P28	P28						
45x90 cm	P97	P97	8x120 cm	P28	P28						
30x120 cm	P97	P97									
60x120 cm	P167	P167									



PEÇA_PIECE			PEÇA_PIECE		
DG CF	Rect / Soft	Pol	DG CF CANTO	Rect / Soft	Pol
30x60 cm	P157	P157	30x60 cm	P207	P207

DG CF / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda.  
 DG CF / DG CF Canto: Pieces produced on order.  
 DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande.  
 DG CF / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.  
 DG CF Canto: Available in left and right corner.  
 DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.  
 DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

Full body



Flint Gris