

# slabos

GENERAL CATALOGUE 2020

**APAVISA**

No limits to space.  
No limits to design.

**Alphabetical**

Agata Blue	166
Amethyst purple	90
Borghini	124
Calacatta Lincoln	160
Elegance	134
Equinox	198
Fluid	10
Ice Jade	70
Instinto	170
Junoon	244
Ocean Blue	98
Orobico Red	80
Pietra grey	220
Statuario	144
St. Vincent	234
Super White	262
Super Black	266
Tattoo	50
Washbasins	270
Wild Forest	108
Zinc	24

**Technical information**

Technical information	271
-----------------------	-----




**Resin**  
Resina Fluid

10




**Metal**  
Metal Zinc  
Tattoo

24  
50




**Marble**  
Mármol

Ice Jade	70
Orobico Red	80
Amethyst purple	90
Ocean Blue	98
Wild Forest	108
Borghini	124
Elegance	134
Statuario	144
Calacatta Lincoln	160
Agata Blue	166



**Concrete**  
Cemento

Instinto	170
Equinox	198



**Stone**  
Piedra

Pietra Grey	220
St. Vincent	234



**Wood**  
Madera

Junoon	244
--------	-----



**Monocolor**  
Monocolor

Super White	262
Super Black	266





**Linetop**  
Encimera

Tattoo Oxidum Decor	58
Statuario Extra White Bookmatch	150
Calacatta Lincoln Natural	162
Calacatta Lincoln Polished	164
Agata Blue	168
Equinox Grey Natural	214
Pietra Grey Natural	230
Pietra Grey Polished	232
St. Vincent Anthracite	242
Super White	264
Super Black Natural	268
Washbasins	270



**Floor & wall**  
Revestimiento & pavimento

Fluid	10
Zinc	24
Ice Jade	70
Orobico Red	80
Amethyst Purple	90
Tattoo	50
Instinto	170
Equinox	198
Ocean Blue	98
Wild Forest	108
Borghini	124
Elegance	134
Statuario	144
Pietra Grey	220
St. Vincent	234
Junoon	244




**Only wall**  
Sólo revestimiento

Tattoo Oxidum Graffiti Decor	56
Statuario White Polished Prism Decor	156
Instinto Taupe Rescato	176
Instinto White Rescato	188
Instinto White Autumn Decor	190
Instinto Natural Mosaico Brick	194
Equinox Anthracite Stripes Decor	204
Equinox Anthracite Diamond Decor	206
Pietra Grey Polished Leaves Decor	228



**Outdoor**  
Exterior

Zinc Green Solid 2 cm	32
Tattoo Black Solid 2cm 50x100	64
Orobico Red Solid	88
Instinto Taupe Solid 2cm 50x100	80
Equinox Grey Solid 50x100	212
St. Vincent Anthracite Solid 50x100	240
Junoon Beige Solid 50x100	250
Junoon Maple Solid 50x100	256



# Sizes

## Formatos












**Linetop**  
12 mm

**Floor & Walls**  
6 mm

**Floor & Walls**  
6 mm

**Floor & Walls**  
7 mm

**Non-slip Outdoor**  
7 mm 20 mm



**162x324**  
162 x 324 cm  
63.8" x 127.6"

**160x320**  
160 x 320 cm  
62.99" x 125.98"

**160x160**  
160x 160 cm  
62.99" x 62.99"

**80x160**  
80 x 160 cm  
31.49" x 62.99"

**120x260**  
119,3 x 260,0 cm  
46.97" x 102.4"

**60x260**  
59,55 x 260,0 cm  
23.45" x 102.4"

**30x260**  
29,75x260,0 cm  
11,81"x102.4"

**120x120**  
119,3x119,3 cm  
46.97"x46.97"

**60x120**  
59,55x119,3cm  
23.45"x46.97"

**90x90**  
89,46x89,46cm  
35.22"x35.22"

**45x90**  
44,63x89,46 cm  
17.57"x35.22"

**60x60**  
59,55x59,55 cm  
23.45"x23.45"

**30x60**  
29,75x59,55 cm  
11.71"x23.45"

**30x60**  
29,75x59,55 cm  
11.71"x23.45"


**50x100**  
49,75x99,55 cm  
19.59"x39.19"

# Finishes

Polished



Lappato



Satin



Natural



Rescato





Art Decors



# Fluid

Floor & Walls  
Polished 6 mm

Polished & Natural 7 mm



**120x260**  
119,3 x 260,0 cm  
46.97" x 102.4"

**120x120**  
119,3 x 119,3 cm  
46.97" x 46.97"

**90x90**  
89,46 x 89,46 cm  
35.22" x 35.22"

**60x60**  
59,55x59,55 cm  
23.45"x23.45"

# Fluid

Fluid  
Multicolor  
Natural  
&  
Polished

Fluid  
Black  
Natural  
&  
Polished

# Fluid Multicolor Polished / Natural



Floor and Walls 6 mm

Fluid Multicolor Polished 120x260 G-3467

Fluid Multicolor Polished 120x120 G-3467

Floor and Walls 7 mm

Fluid Multicolor Polished 90x90 G-1442

Fluid Multicolor Polished 60x60 G-1298

Fluid Multicolor Natural 90x90 G-1352










# Fluid Black Polished / Natural



Floor and Walls 6 mm  
Fluid Black Polished 120x260 G-3467  
Fluid Black Polished 120x120 G-3467

Floor and Walls 7 mm  
Fluid Black Polished 90x90 G-1442  
Fluid Black Polished 60x60 G-1298  
Fluid Black Natural 90x90 G-1352







# Zinc

# Zinc

Zinc  
Green  
Natural  
&  
Skin





Zinc  
Black  
Natural  
&  
Skin

Zinc  
Cooper  
Natural  
&  
Skin

**Floor & Walls**  
Natural 6mm

Natural & Skin 7mm

**Outdoor**  
20mm



**120x260**  
119,3 x 260,0 cm  
46,97" x 102,4"

G-3413

**120x120**  
119,3 x 119,3 cm  
46,97" x 46,97"

G-3413

**60x120**  
59,55 x 119,3 cm  
23,45" x 46,97"

G-1372

**60x120**  
59,55 x 119,3 cm  
23,45" x 46,97"

G-1372

**60x60**  
59,55 x 59,55 cm  
23,45" x 23,45"

G-1234

**30x60**  
29,75 x 59,55 cm  
11,71" x 23,45"


G-1202

**50x100**  
49,75 x 99,55 cm  
19,59" x 39,19"

G-1258

2 cm

# Zinc Green



Floor and Walls 6 mm		
Zinc Green Natural 120x260		G-3413
Zinc Green Natural 120x120		G-3413

Floor and Walls 7 mm		
Zinc Green Natural 60x120		G-1372
Zin Green Skin 60x120		G-1372
Zinc Green Natural 60x60		G-1234
Zinc Green Natural 30x60		G-1202

Outdoor 20 mm		
Zinc Green Solid 2cm		G-1258











SOLID  
2 cm

# Zinc Black



Floor and Walls 6 mm  
Zinc Black Natural 120x260 G-3413  
Zinc Black Natural 120x120 G-3413

Floor and Walls 7 mm  
Zinc Black Natural 60x120 G-1372  
Zin Black Skin 60x120 G-1372  
Zinc Black Natural 60x60 G-1234  
Zinc Black Natural 30x60 G-1202










# Zinc Cooper



<hr/>		
Floor and Walls 6 mm		
Zinc Cooper Natural	120x260	G-3413
Zinc Cooper Natural	120x120	G-3413

<hr/>		
Floor and Walls 7 mm		
Zinc Cooper Natural	60x120	G-1372
Zin Cooper Skin	60x120	G-1372
Zinc Cooper Natural	60x60	G-1234
Zinc Cooper Natural	30x60	G-1202











zn  
ZINC

MOON PHASES  
ABSTRACTED

CAN ART CHANGE THE WORLD?  
CAN ART CHANGE THE WORLD?

# Tattoo

# Tattoo

Tattoo  
Oxidum  
Decor

Tattoo  
White  
Natural  
&  
Satin

Tattoo  
Black  
Decor

**Linetops**  
Decor 12 mm

**Floor & Walls**  
Decor & Natural 6 mm

Decor & Satin 7 mm

**Non-slip** 7 mm  
**Outdoor** 20 mm




**162x324**  
162 x 324 cm  
63.8" x 127.6"

\* 162x324 Linetops are in full size pieces non rectified  
\* 162x324 Linetops no está rectificad



**120x260**  
119,3 x 260,0 cm  
46.97" x 102.4"



**60x260**  
59,55 x 260,0 cm  
23.45" x 102.4"



**120x120**  
119,3 x 119,3 cm  
46.97" x 46.97"




**90x90**  
89,46 x 89,46 cm  
35.22" x 35.22"




**45x90**  
44,63 x 89,46 cm  
17.57" x 35.22"



**30x60**  
29,75 x 59,55 cm  
11.71" x 23.45"



**30x60**  
29,75 x 59,55 cm  
11.71" x 23.45"



**50x100**  
49,75 x 99,55 cm  
19.59" x 39.19"

2 cm

Non-slip

# Tattoo Oxidum Decor



---

## Linetops 12 mm

Tattoo Oxidum Decor Linetops 162x324	G-3574
--------------------------------------	--------

---

## Floor and Walls 6 mm

Tattoo Oxidum Decor 120x260	G-3413
-----------------------------	--------

Tattoo Oxidum Decor 60x260	G-3413
----------------------------	--------

Tattoo Oxidum Decor 120x120	G-3413
-----------------------------	--------

---

## Floor and Walls 7 mm

Tattoo Oxidum Decor 90x90	G-1372
---------------------------	--------

Tattoo Oxidum Decor 45x90	G-1250
---------------------------	--------

Tattoo Oxidum Decor 30x60	G-1202
---------------------------	--------

---

## Decor Walls 6 mm

Tattoo Oxidum Graffiti Decor 60x260	G-2928
-------------------------------------	--------





# Tattoo Oxidum Graffiti Decor





# Tattoo Black Decor



<hr/>		
Floor and Walls 6 mm		
Tattoo Black Decor 120x260		G-3413
Tattoo Black Decor 60x260		G-3413
Tattoo Black Decor 120x120		G-3413
<hr/>		
Floor and Walls 7 mm		
Tattoo Black Decor 90x90		G-1372
Tattoo Black Decor 45x90		G-1250
Tattoo Black Decor 30x60		G-1202
<hr/>		
Non-Slip 7 mm		
Tattoo Black Non-Slip 30x60		G-1232
<hr/>		
Solid 2 CM 20 mm		
Tattoo Black Solid 2 CM 50x100		G-1258









# Tattoo White Natural / White Satin



<hr/>	
Floor and Walls 6 mm	
Tattoo White Natural 120x260	G-3365
Tattoo White Natural 60x260	G-3365
Tattoo White Natural 120x120	G-3365
<hr/>	
Floor and Walls 7 mm	
Tattoo White Satin 90x90	G-1372
Tattoo White Satin 45x90	G-1250
Tattoo White Satin 30x60	G-1202
<hr/>	
Non-Slip 7 mm	
Tattoo White Non-Slip 30x60	G-1232






# Ice Jade

**Floor & walls**  
Polished 6mm

Polished & Natural 7 mm



**120x260**  
119,3 x 260,0 cm  
46,97" x 102,4"



**120x120**  
119,3 x 119,3 cm  
46,97" x 46,97"





**60x120**  
59,55 x 119,3 cm  
23,45" x 46,97"



**60x60**  
59,55 x 59,55 cm  
23,45" x 23,45"

Ice Jade

# Ice Jade Green Polished Mix / Natural Mix



Floor and Walls 6 mm

Ice Jade Green Polished Mix 120x260 G-3467

Ice Jade Green Polished Mix 120x120 G-3467

Floor and Walls 7 mm

Ice Jade Green Polished 60x120 G-1442

Ice Jade Green Natural 60x120 G-1352

Ice Jade Green Polished 60x60 G-1298



# Ice Jade Green Polished A + B



Block A




Block B



B A



A B



Bookmatch

Floor and Walls 6 mm

Ice Jade Green Polished BL.A 120x260\* G-3495

Ice Jade Green Polished BL.B 120x260\* G-3495

\*Ice Jade Polished Bookmatch 120x260 block A & block B not sold separately  
Los bloques A y B 120x260 de Ice Jade Polished Bookmatch no se venden por separado.








# Orobico

**Floor & walls**  
Polished 6mm

Polished & Natural 7 mm

**Outdoor**  
20mm



**120x260**  
119,3 x 260,0 cm  
46.97" x 102.4"



**120x120**  
119,3 x 119,3 cm  
46.97" x 46.97"



**60x120**  
59,55 x 119,3 cm  
23.45" x 46.97"



**60x60**  
59,55 x 59,55 cm  
23.45" x 23.45"



2 cm

**50x100**  
49,75 x 99,55 cm  
19.59" x 39.19"

# Orobico

# Orobico Red Polished / Natural



<hr/>		
Floor and Walls 6 mm		
Orobico Red Polished 120x260		G-3467
Orobico Red Polished 120x120		G-3467
<hr/>		
Floor and Walls 7 mm		
Orobico Red Polished 60x120		G-1442
Orobico Red Natural 60x120		G-1352
Orobico Red Polished 60x60		G-1298
Orobico Red Polished Decor		G-1314
<hr/>		
Outdoor 20mm		
Orobico Red Solid 2CM		G-1258









# Amethyst

Polished & Natural 7 mm





**60x120**  
59,55 x 119,3 cm  
23,45" x 46,97"



**60x60**  
59,55 x 59,55 cm  
23,45" x 23,45"

Amethyst

# Amethyst Purple Polished



Floor and Walls 7 mm  
Amethyst Purple Polished 60x120 G-1442  
Amethyst Purple Polished 60x60 G-1298









# Ocean Blue


Floor & walls  
Polished 6mm

Polished 7 mm


Decor 7 mm




**160x320**  
160 x 320 cm  
62.99" x 125.98"



**160x160**  
160 x 160 cm  
62.99" x 62.99"




**80x160**  
80 x 160 cm  
31.49" x 62.99"



**60x120**  
59.55 x 119.3 cm  
23.45" x 46.97"



**60x60**  
59.55 x 59.55 cm  
23.45" x 23.45"



**60x60**  
59.55 x 59.55 cm  
23.45" x 23.45"

# Ocean Blue

# Ocean Blue Polished




<hr/>	
Floor and Walls 6 mm	
Ocean Blue Polished 160x320	G-3495
Ocean Blue Polished 160x160	G-3495
Ocean Blue Polished 80x160	G-3495
<hr/>	
Floor and Walls 7 mm	
Ocean Blue Polished 60x120	G-1442
Ocean Blue Polished 60x60	G-1298
Ocean Blue Decor Polished 60x60	G-1314





Ocean Blue  
Decor  
Polished




Floor And Walls 7 mm

Ocean Blue Decor Polished 60x60

G-1314

Decor 7 mm



**60x60**  
59,55 x 59,55 cm  
23,45" x 23,45"



# Wild Forest

**Floor & Walls**  
Natural & Polished 6 mm

Polished 7 mm

Decor 7 mm



**120x260**  
119,3 x 260,0 cm  
46.97" x 102.4"



**60x260**  
59,55 x 260,0 cm  
23.45" x 102.4"



**120x120**  
119,3 x 119,3 cm  
46.97" x 46.97"



**60x120**  
59,55 x 119,3 cm  
23.45" x 46.97"



**60x60**  
59,55 x 59,55 cm  
23.45" x 23.45"



**60x60**  
59,55 x 59,55 cm  
23.45" x 23.45"

Wild Forest

# Wild Forest Grey Polished A + B + C



Floor and Walls 6 mm  
Wild Forest Grey Polished A + B + C 120x260 G-3495







**Block A**



**Block B**



**Block C**

# Wild Forest Grey Polished Mix / Natural Mix



---

## Floor And Walls 6 mm

Wild Forest Grey Polished Mix 120X260 G-3459

Wild Forest Grey Natural Mix 120X260 G-3397

Wild Forest Grey Polished Mix 60X260 G-3459

Wild Forest Grey Natural Mix 60X260 G-3397

Wild Forest Grey Polished Mix 120X120 G-3459

Wild Forest Grey Natural Mix 120X120 G-3397

---

## Floor And Walls 7 mm

Wild Forest Grey Polished 60X120 G-1442

Wild Forest Grey Polished 60X60 G-1298

Wild Forest Grey Decor Polished 60X60 G-1314









# Wild Forest Decor Polished




Floor And Walls 7 mm

Wild Forest Decor Polished 60x60

G-1314



Decor 7 mm



**60x60**  
59,55 x 59,55 cm  
23,45" x 23,45"

Verify placement of the piece in your installation. The relief has position.  
Verificar colocación de la pieza en su instalación. El relieve tiene posición.


# Borghini

# Borghini

**Floor & Walls**  
Polished 6 mm

Polished 7 mm

Decor 7 mm



**120x260**  
119,3 x 260,0 cm  
46.97" x 102.4"



**60x260**  
59,55 x 260,0 cm  
23.45" x 102.4"



**120x120**  
119,3 x 119,3 cm  
46.97" x 46.97"



**60x120**  
59,55 x 119,3 cm  
23.45" x 46.97"



**60x60**  
59,55 x 59,55 cm  
23.45" x 23.45"



**60x60**  
59,55 x 59,55 cm  
23.45" x 23.45"

# Borghini White



---

Floor and Walls 6 mm

Borghini White Polished 120X260 G-3467

Borghini White Polished 60X260 G-3467


Borghini White Polished 120X120 G-3467

---

Floor and Walls 7 mm

Borghini White Polished 60X120 G-1442

Borghini White Polished 60X60 G-1298










# Borghini White Decor Polished



Floor And Walls 7 mm

Borghini White Decor Polished 60x60 G-1314

Decor 7 mm



**60x60**  
59,55 x 59,55 cm  
23.45" x 23.45"



# Elegance

**Floor & Walls**  
Polished 6 mm

---




**120x260**  
119,3 x 260,0 cm  
46.97" x 102.4"

Elegance

Elegance  
White  
Polished

# Elegance White Polished



Block A

Block B



Floor and Walls 6 mm	
Elegance White Polished BL.A 120x260*	G-3495
Elegance White Polished BL.B 120x260*	G-3495

Bookmatch

\*Elegance White Polished Bookmatch 120x260 block A & block B not sold separately / Los bloques A y B 120x260 de Elegance White Polished Bookmatch no se venden por separado.

Block B

Block A

Block A

Block B

Block B

Block A



Block A

Block A






# Statuario

# Statuario

**Linetops**  
Natural & Polished 12 mm


**Floor & Walls**  
Natural & Polished 6 mm




**162x324**  
162 x 324 cm  
63.8" x 127.6"



**120x260**  
119,3 x 260,0 cm  
46.97" x 102.4"




**60x260**  
59,55 x 260,0 cm  
23.45" x 102.4"



**120x120**  
119,3 x 119,3 cm  
46.97" x 46.97"

\* 162x324 Linetops are in full size pieces non rectified  
\* 162x324 Linetops no está rectificad

# Statuario Extra White Bookmatch



Block A

Block B



Linetops 12 mm

Statuario Extra White Polished BL.A 162x324\* G-3654

Statuario Extra White Polished BL.B 162x324\* G-3654

Statuario Extra White Natural BL.A 162x324\* G-3620

Statuario Extra White Natural BL.B 162x324\* G-3620

Floor and Walls 6 mm

Statuario Extra White Polished BL.A 120x260\* G-3495


Statuario Extra White Polished BL.B 120x260\* G-3495

Bookmatch





# Statuario Extra White Polished Mix / Natural Mix



## Floor and Walls 6 mm

Statuario Extra White Polished Mix 120x260 G-3467

Statuario Extra White Natural Mix 120x260 G-3413

Statuario Extra White Polished Mix 60x260 G-3467

Statuario Extra White Natural Mix 60x260 G-3413

Statuario Extra White Polished Mix 120x120 G-3467

Statuario Extra White Natural Mix 120x120 G-3413


## Walls 6 mm

Statuario White Polished Prism Decor 120x260 G-2964






# Statuario White Polished Prism Decor



Walls 6 mm

Statuario White Polished Prism Decor 120X260 G-2964








# Calacatta Lincoln

## Linetops

Natural & Polished 12 mm



## 162x324

162 x 324 cm  
63.8" x 127.6"

Linetops 12 mm

Calacatta Lincoln Natural 162x324 G-3620  
Calacatta Lincoln Polished 162x324 G-3654

\* 162x324 Linetops are in full size pieces non rectified  
\* 162x324 Linetops no está rectificando

Calacatta Lincoln





# Agata Blue

Linetops  
Polished 12 mm



162x324  
162 x 324 cm  
63.8" x 127.6"

Linetops 12 mm  
Agata Blue Polished 162x324 G-3720

\* 162x324 Linetops are in full size pieces non rectified  
\* 162x324 Linetops no está rectificad

Agata Blue



# Instinto

# Instinto

Instinto  
Taupe  
Natural  
Lappato  
Rescato

Instinto  
White  
Natural  
Lappato  
Rescato

**Floor & Walls**  
Natural 6 mm

**Floor & Walls**  
Natural / Lappato 7 mm

**Walls**  
Rescato 7 mm

**Outdoor**  
20 mm




**120x260**  
119,3 x 260,0 cm  
46.97" x 102.4"



**60x260**  
59,55 x 260,0 cm  
23.45" x 102.4"



**120x120**  
119,3 x 119,3 cm  
46.97" x 46.97"




**90x90**  
89,46 x 89,46 cm  
35.22" x 35.22"



**45x90**  
44,63 x 89,46 cm  
17.57" x 35.22"



**45x90**  
44,63 x 89,46 cm  
17.57" x 35.22"



**50x100**  
49,75 x 99,55 cm  
19.59" x 39.19"

# Instinto Taupe



---

#### Floor and Walls 6 mm

Instinto Taupe Natural 120X260	G-3365
Instinto Taupe Natural 60X260	G-3365
Instinto Taupe Natural 120X120	G-3365

---

#### Floor and Walls 7 mm

Instinto Taupe Natural 90X90	G-1298
Instinto Taupe Lappato 90X90	G-1330
Instinto Taupe Natural 45X90	G-1202
Instinto Taupe Lappato 45X90	G-1234
Instinto Taupe Rescato 45X90	G-1234

---

#### Floor Solid 2 cm

Instinto Taupe Solid 2 cm 50X100	G-1258
----------------------------------	--------







# Instinto Taupe Rescato




Walls 7 mm

Instinto Taupe Rescato 45X90

G-1234

FINISH



Verify placement of the piece in your installation. The relief has position.  
Verificar colocación de la pieza en su instalación. El relieve tiene posición.







# Instinto White



## Floor and Walls 6 mm

Instinto White Natural 120X260	G-3365
Instinto White Natural 60X260	G-3365
Instinto White Natural 120X120	G-3365

## Floor and Walls 7 mm

Instinto White Natural 90X90	G-1298
Instinto White Lappato 90X90	G-1330
Instinto White Natural 45X90	G-1202
Instinto White Lappato 45X90	G-1234
Instinto White Rescato 45X90	G-1234







# Instinto White Rescato




Walls 7 mm

Instinto White Rescato 45X90

G-1234

FINISH



Verify placement of the piece in your installation. The relief has position.  
Verificar colocación de la pieza en su instalación. El relieve tiene posición.



# Instinto White Autumn Decor



Block A



Block B



Walls 6 mm

Instinto White Autumn Decor BI-A 120X260

G-2961

Instinto White Autumn Decor BI-B 120X260

G-2961

Bookmatch





# Instinto Natural Mosaico Brick



Instinto Taupe Natural Mosaico Brick G-1942



Instinto White Natural Mosaico Brick G-1942

## Mosaico Brick 7 mm

0	+5	0	+5	0	+5	0	+5
+5	0	+5	0	+5	0	+5	0
0	+5	0	+5	0	+5	0	+5
+5	0	+5	0	+5	0	+5	0

**30x30**  
29,75 x 29,75 cm  
11,71" x 11,71"



Instinto  
Lappato  
Flake



Instinto White Lappato Flake


G-1708



Instinto Taupe Lappato Flake

G-1708

Mosaico Flake 7 mm



**25x25**  
25,09 x 25,09 cm  
9,87" x 9,87"




Equinox  
Grey  
Natural  
&  
Satin

Equinox  
White  
Natural  
&  
Satin


Equinox  
Anthracite  
Natural  
&  
Satin

**Linetops**  
Natural 12 mm




**162x324**  
162 x 324 cm  
63.8" x 127.6"

**Floor & Walls**  
Natural 6 mm



**120x260**  
119,3 x 260,0 cm  
46.97" x 102.4"




**60x260**  
59,55 x 260,0 cm  
23.45" x 102.4"



**120x120**  
119,3 x 119,3 cm  
46.97" x 46.97"


Satin 7 mm




**60x120**  
59,55 x 119,3 cm  
23.45" x 46.97"



**60x60**  
59,55 x 59,55 cm  
23.45" x 23.45"




**30x60**  
29,75 x 59,55 cm  
11.71" x 23.45"



**30x60**  
29,75 x 59,55 cm  
11.71" x 23.45"

**Non-slip**  
7 mm



**50x100**  
49,75 x 99,55 cm  
19.59" x 39.19"

2 cm

\* 162x324 Linetops are in full size pieces non rectified  
\* 162x324 Linetops no está rectificad

# Equinox Anthracite Natural / Anthracite Satin



<hr/>		
Floor and Walls 6 mm		
Equinox Anthracite Natural 120x260		G-3381
Equinox Anthracite Natural 60x260		G-3381
Equinox Anthracite Natural 120x120		G-3381
<hr/>		
Floor and Walls 7 mm		
Equinox Anthracite Satin 60x120		G-1298
Equinox Anthracite Satin 60x60		G-1202
Equinox Anthracite Satin 30x60		G-1180
<hr/>		
Non-Slip 7 mm		
Equinox Anthracite Non-Slip 30x60		G-1208
<hr/>		
Decor Walls 6 mm		
Equinox Anthracite Diamond Decor 60x260		G-2928
Equinox Anthracite Stripes Decor 60x260		G-2928





# Equinox Anthracite Stripes Decor



Decor Walls 6 mm  
Equinox Anthracite Stripes Decor 60X260 G-2928



# Equinox Anthracite Diamond Decor



Decor Walls 6 mm  
Equinox Anthracite Diamond Decor 60X260 G-2928





# Equinox Grey Natural / Grey Satin



<hr/>		
Linetops 12 mm		
Equinox Grey Natural Linetops 162x324		G-3520
<hr/>		
Floor and Walls 6 mm		
Equinox Grey Natural 120x260		G-3381
Equinox Grey Natural 60x260		G-3381
Equinox Grey Natural 120x120		G-3381
<hr/>		
Floor and Walls 7 mm		
Equinox Grey Satin 60x120		G-1282
Equinox Grey Satin 60x60		G-1180
Equinox Grey Satin 30x60		G-1162
<hr/>		
Non-Slip 7 mm		
Equinox Grey Non-Slip 30x60		G-1194
<hr/>		
Solid 2 CM 20 mm		
Equinox Grey Solid 2 CM 50x100		G-1258









# Equinox White Natural / White Satin



Floor and Walls 6 mm		
Equinox White Natural 120x260		G-3381
Equinox White Natural 60x260		G-3381
Equinox White Natural 120x120		G-3381
Floor and Walls 7 mm		
Equinox White Satin 60x120		G-1282
Equinox White Satin 60x60		G-1180
Equinox White Satin 30x60		G-1162





# Pietra Grey

Pietra Grey

**Linetops**  
Natural & Polished 12 mm

**Floor & Walls**  
Natural & Polished 6 mm



**162x324**  
162 x 324 cm  
63.8" x 127.6"



**120x260**  
119,3 x 260,0 cm  
46.97" x 102.4"




**60x260**  
59,55 x 260,0 cm  
23.45" x 102.4"



**120x120**  
119,3 x 119,3 cm  
46.97" x 46.97"

\* 162x324 Linetops are in full size pieces non rectified  
\* 162x324 Linetops no está rectificad

# Pietra Grey Polished / Natural



## Linetops 12 mm

Pietra Grey Polished 162x324 G-3616

Pietra Grey Natural 162x324 G-3590

## Floor and Walls 6 mm

Pietra Grey Polished 120x260 G-3459

Pietra Grey Natural 120x260 G-3397

Pietra Grey Polished 60x260 G-3459

Pietra Grey Natural 60x260 G-3397

Pietra Grey Polished 120x120 G-3459

Pietra Grey Natural 120x120 G-3397

## Walls Decor 6 mm

Pietra Grey Polished Leaves Decor 60x260 G-2930









# Pietra Grey Polished Leaves Decor



Decor Walls 6 mm  
Pietra Grey Polished Leaves Decor 60X260 G-2930








# St. Vincent

# St. Vincent

**Linetops**  
Natural & Polished 12mm

**Floor & Walls**  
Natural & Polished 6 mm


**Outdoor**  
20 mm



**162x324**  
162 x 324 cm  
63.8" x 127.6"




**120x260**  
119,3 x 260,0 cm  
46.97" x 102.4"



**60x260**  
59,55 x 260,0 cm  
23.45" x 102.4"



**120x120**  
119,3 x 119,3 cm  
46.97" x 46.97"



**50x100**  
49,75 x 99,55 cm  
19.59" x 39.19"

2 cm

\* 162x324 Linetops are in full size pieces non rectified  
\* 162x324 Linetops no está rectificad

# St. Vincent Anthracite Polished / Anthracite Natural



## Linetops 12 mm

St. Vincent Anthracite Polished 162x324 G-3616

St. Vincent Anthracite Natural 162x324 G-3590

## Floor and Walls 6 mm

St. Vincent Anthracite Polished 120x260 G-3451

St. Vincent Anthracite Natural 120x260 G-3381

St. Vincent Anthracite Polished 60x260 G-3451

St. Vincent Anthracite Natural 60x260 G-3381

St. Vincent Anthracite Polished 120x120 G-3451

St. Vincent Anthracite Natural 120x120 G-3381

## Solid 2 CM 20 mm

St. Vincent Anthracite Solid 2 CM 50x100 G-1258











# Junoon

**Floor & Walls**  
Natural 6 mm

**Outdoor**  
20 mm



**120x260**  
119,3 x 260,0 cm  
46.97" x 102.4"



**30x260**  
29,75 x 260,0 cm  
11.81" x 102.4"



**50x100**  
49,75 x 99,55 cm  
19.59" x 39.19"

2 cm

# Junoon

Junoon  
Beige  
Natural

Junoon  
Maple  
Natural

Junoon  
Brown  
Natural

# Junoon Beige Natural



Floor and Walls 6 mm	
Junoon Beige Natural 120x260	G-3391
Junoon Beige Natural 30x260	G-3371
Solid 2 CM 20 mm	
Junoon Beige Solid 2 CM 50x100	G-1258





# Junoon Maple Natural



Floor and Walls 6 mm	
Junoon Maple Natural 120x260	G-3391
Junoon Maple Natural 30x260	G-3371
Solid 2 CM 20 mm	
Junoon Maple Solid 2 CM 50x100	G-1258









# Junoon Brown Natural



Floor and Walls 6 mm  
Junoon Brown Natural 120x260 G-3391  
Junoon Brown Natural 30x260 G-3371




# Super White

Super White

## Linetops

Natural & Polished 12 mm



### 162x324

162 x 324 cm  
63.8" x 127.6"

Linetops 12 mm

Super White Natural 162x324	G-3666
Super White Polished 162x324	G-3690


\* 162x324 Linetops are in full size pieces non rectified  
\* 162x324 Linetops no está rectificad



# Super Black

**Linetops**  
Natural 12 mm

---



**162x324**  
162 x 324 cm  
63.8" x 127.6"

Linetops 12 mm  
Super Black Natural 162x324 G-3666


\* 162x324 Linetops are in full size pieces non rectified  
\* 162x324 Linetops no está rectificad

Super Black





# Washbasins - Lavabos

Available in all LINETOPS 12 mm series  
 Disponible en todas las series LINETOPS 12 mm.





BASIC (all sides drain)  
 L 80/120/180 cm x W 45 cm x H 12 cm

L - 80		L - 120		L - 180	
Nat	Pol	Nat	Pol	Nat	Pol
G-2976	G-2982	G-2976	G-2982	G-2980	G-2986



SIMPLE (one side drain)  
 L 80/120/180 cm x W 45 cm x H 12 cm

L - 80		L - 120		L - 180	
Nat	Pol	Nat	Pol	Nat	Pol
G-2978	G-2984	G-2978	G-2984	G-2982	G-2988


BLOCK (all sides drain)  
 L 80/120/180 cm x W 45 cm x H 12 cm

L - 100		L - 120		L - 180	
Nat	Pol	Nat	Pol	Nat	Pol
G-2980	G-2986	G-2984	G-2990	G-2988	G-2994



NIAGARA (one side drain)  
 L 180 cm x W 50 cm x H 12 cm

L - 180	
Nat	Pol
G-2988	G-2994





FREE STANDING (all sides drain)  
 L 45 cm x W 45 cm x H 90 cm

L - 45	
Nat	Pol
G-2976	G-2982



# Steps - Peldaños

Steps 260 cm  
 Peldaños 260 cm

Gradone 30    Gradone 260    Gradone ángulo





Gradone 30x260 Polished G-2883  
 Gradone 30x260 Natural G-2875

Peldaño 30    Peldaño 260    Peldaño ángulo

Peldaño 30x260 Polished G-2849  
 Peldaño 30x260 Natural G-2839

Steps 130 cm  
 Peldaños 130 cm

Gradone 30x130 Polished G-2761  
 Gradone 30x130 Natural G-2741

Peldaño 30x130 Polished G-2677  
 Peldaño 30x130 Natural G-2651

Gradone 30    Gradone 130    Gradone ángulo


Peldaño 30    Peldaño 130    Peldaño ángulo




# Ventilated facades

## Fachadas ventiladas

System parts  
Partes del sistema



Placement  
Colocación del sistema



System components  
Componentes del sistema



1-Angular load anchors 60-160 mm  
Escuadras de carga 60-160 mm



2-Angular support anchors 60-160 mm  
Escuadras de apoyo 60-160 mm



3-ALFA fasteners  
Grapas ALFA

Visible clip fasteners detail  
Detalle de grapas visible













Hidden clip fastener detail  
Detalle de grapas invisible



1. Apvisa Slabs 120x260x0,65 cm
2. Loading square (60+40) 80x3 / Escuadra de carga (60+40) 80x3
3. Support bracket (60+40) 46x3 / Escuadra de apoyo (60+40) 46x3
4. Staple Alpha continuation / Grapa ALFA continuación
5. Staple Alpha start-finish / Grapa ALFA inicio-remate
6. Epsilon profile "T 100 60" / Perfil Epsilon "T 100 60"
7. Fixation / Fijación
8. Wrought / Forjado
9. Epsilon Profile "L 50 60" / Perfil Epsilon "L 50 60"
10. Self-drilling 5,5x25 / Autotaladrante 5,5 x 25
11. Detail meshed / Detalle de malla

# Handling

## Manipulación



# Packing Linetop 12mm

Embalaje para Linetop 12mm



## Bundle

Sizes Formatos	Real size Formato real	Bundle sizes Medidas bundle	Piezas Piezas	m <sup>2</sup>	SF	Kg/m <sup>2</sup>	Total (Kg)
162x324 64"x128"	162x324 63.8"x127.6"	27x324x162 cm - 11" x 128" x 64"	20	104,98	1129,99	32,75	3488 Kg



## A-frame / Caballete

Sizes Formatos	A-frame sizes Medidas caballete	Piezas Piezas	m <sup>2</sup>	SF	Kg/m <sup>2</sup>	Peso Total
162x324 64"x128"	75 x 330 x 200 cm - 30" x 130" x 79"	16	83,98	903,95	32,75	2900 Kg

# Packing Slabs 6 mm


Embalaje Slabs 6 mm

## A-frame / Caballete

Sizes Formatos	A-frame sizes Medidas caballete	Piezas Piezas	m <sup>2</sup>	SF	Kg/m <sup>2</sup>	Peso Total
120x260 48"x102"	75 x 270 x 157 cm - 30" x 107" x 62"	40	124,07	1335,48	16,35	2150 Kg

# Packing Slabs 6 mm


Embalaje Slabs 6 mm



7 levels  
7 niveles

## Crate / caja madera


Sizes Formatos	Real size Formato real	Crate sizes Medidas de caja	Piezas Piezas	m <sup>2</sup>	SF	Kg/m	Total (Kg)
160x320 63"x126"	160x320 62.99"x125.98"	175 x 340 x 38 cm 68.89" x 133.85" x 14.96"	14	71,68	771,56	14,45	1.180 Kg
120x260 48"x102"	129,3x260 46.97"x102.4"	140 x 280 x 27 cm 55" x 110" x 10"	17	52,73	567,59	16,35	926 Kg
60x260 23"x102"	59,55x260 23.45"x102.4"	140 x 280 x 27 cm 55" x 110" x 10"	34	52,64	566,64	16,35	926 Kg
160x160 63"x63"	160x160 62.99"x62.99"	175 x 183 x 41 cm 68.89"x 72.04"x 16.14"	24	61,44	661,34	14,45	975 Kg



4 levels  
4 niveles

## Pallet / palet

Sizes Formatos	Real size Formato real	Pallet sizes Medidas de palet	Boxes Cajas	Piezas Piezas	m <sup>2</sup>	SF	Kg/m	Total (Kg)
80x160 31.49"x62.99"	80x160 cm 31.49"x62.99"	90 x 175 x 50 cm 35.43"x 68.89"x 19.68"	34	34	43,52	468,44	14,45	700 Kg
120x120 48"x48"	119,3x119,3 cm 46.97"x 46.97"	130 x 130 x 50 cm 51" x 51" x 20"	32	32	45,54	490,23	16,35	793 Kg
60x120 23,62" x 47,24"	59,55x119,3 cm 23.45"x46.97"	120 x 80 x 110 cm 47.24" x 31.49" x 43.30"	30	2	42,63	458,83	17,59	746 Kg
50x100 19,68" x 39,37"	49,75x99,55 cm 19.59"x39.19"	105 x 105 x 62 cm 41.33" x 41.33" x 24.40"	36	1	17,83	191,91	47,64	849,38 Kg
90x90 35,43" x 35,43"	89,46x89,46 cm 35.22"x 35.22"	100 x 95 x 60 cm 39.37" x 37.40" x 23,62"	20	2	32,01	344,58	17,07	546 Kg
45x90 17,716" x 35,43"	44,63x89,46 cm 17.57"x35.22"	120 x 100 x 60 cm 48" x 39,37" x 23,62"	27	5	53,90	580,18	17,62	950 Kg
60x60 23,62" x 23,62"	59,55x59,55 cm 23.45"x 23.45"	120 x 80 x 80 cm 48" x 31,49" x 31,49"	30	5	53,19	572,56	17,28	920 Kg
30x60 11.81" x 23,62"	29.75x59.55 cm 11.71" x 23.45"	120 x 80 x 80 cm 48" x 31,49" x 31,49"	40	8	56,69	610,22	17,07	968 kg



4 levels  
4 niveles

30x260 packed with carton box.  
30x260 embalado con caja de cartón.

## Pallet / palet

Sizes Formatos	Real size Formato real	Pallet sizes Medidas de palet	Boxes Cajas	Piezas Piezas	m <sup>2</sup>	SF	Kg/m	Total (Kg)
30x260 11,81"x 102,36"	29,75x260 cm 11.81"x102.4"	75 x 262 x 50 cm 29.52"x103,15"x19.68"	32	64	49,50	532,86	16,35	885,7 Kg
60x260 Decor 23"x102"	59,55x260 23.45"x102.4"	75 x 262 x 50 cm 29.52"x103,15"x19.68"	15	1	23,22	249,98	16,34	444,62 Kg

APAVISA PORCELANICO S.L. assumes no liability for any printing errors. The technical characteristics contained in this catalog are mean values of our products. To carry out any orders that are requested consultations with the technical characteristics of the particular model to APAVISA PORCELANICO S.L.

All features and specifications are based on information available at the time of printing this catalog and may be changed without notice, according to market conditions, technological innovations and / or any other factor, without incurring any liability.

APAVISA PORCELANICO S.L. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Las características técnicas que constan en el presente catálogo son valores medios de nuestros productos. Para la realización de cualquier pedido se solicita que sean consultadas las características técnicas del modelo en concreto a APAVISA PORCELANICO S.L. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catálogo y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

# Anti-Slip Values

## Valores antideslizamiento

Reference / Referencia	Values / Valores
Equinox Anthracite	<p>Natural: DIN R10, CLASS B, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;36, CLASE 1</p> <p>Satin: DIN R10, DCOF &gt;0,42, CLASE 1</p> <p>Non-Slip: DIN R11, CLASS C, DCOF &gt;0,42, CLASE 3</p>
Equinox Grey	<p>Natural: DIN R10, CLASS B, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;36, CLASE 1</p> <p>Satin: DIN R10, DCOF &gt;0,42, CLASE 1</p> <p>Non-Slip: DIN R11, CLASS C, DCOF &gt;0,42, CLASE 3</p> <p>Solid 2 cm: DIN R11, CLASS C, PTV &gt;36, CLASE 3</p>
Equinox White	<p>Natural: DIN R10, CLASS B, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;36, CLASE 1</p> <p>Satin: DIN R10, DCOF &gt;0,42, CLASE 1</p>
Instinto taupe	<p>Natural: DIN R10, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;36, CLASE 1</p> <p>Lappato &amp; Non-Slip: DIN R10, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;36, CLASE 2</p> <p>Solid 2cm: DIN R11, CLASS C, PTV &gt;36, CLASE 3</p> <p>Rescato: DIN R10, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;36, CLASE 1</p>
Instinto white	<p>Natural: DIN R10, DCOF &gt;0,42, CLASE 1, PTV &gt;36</p> <p>Lappato: DIN R10, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;36, CLASE 2</p> <p>Non-Slip: DIN R10, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;36, CLASE 3</p> <p>Rescato: DIN R10, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;36, CLASE 1</p>
Junoon Beige	<p>Natural: DIN R10, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;36, CLASE 1</p> <p>Solid 2 cm: DIN R11, CLASS C, PTV &gt;36, CLASE 3</p>
Junoon Brown	<p>Natural: DIN R10, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;36, CLASE 1</p>

Reference / Referencia	Values / Valores
Junoon Maple	<p>Natural: DIN R10, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;36, CLASE 1</p> <p>Solid 2 cm: DIN R11, CLASS C, PTV &gt;36, CLASE 3</p>
Pietra Grey	<p>Natural: DIN R10, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;24, CLASE 1</p>
St. Vincent Anthracite	<p>Natural: DIN R10, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;36, CLASE 2</p> <p>Solid 2 cm: DIN R11, CLASS C, PTV &gt;36, CLASE 3</p>
Statuario Extra White M	<p>Natural: DIN R9, DCOF &gt;0,42, PTV &lt;24, CLASE 1</p>
Tattoo Black	<p>Decor: DIN R10, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;24, CLASE 1</p> <p>Non-Slip: DCOF &gt;0,42, DIN R11, CLASS C, CLASE 3</p> <p>Solid 2 cm: DIN R11, CLASS C, PTV &gt;36, CLASE 3</p>
Tattoo Oxidum	<p>Decor: DIN R10, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;24, CLASE 1</p>
Tattoo White	<p>Natural: DIN R10, CLASS B, DCOF &gt;0,42, PTV &gt;36, CLASE 1</p> <p>Satin: DIN R10, DCOF &gt;0,42, CLASE 1</p> <p>Non-Slip: DIN R11, CLASS C, DCOF &gt;0,42, CLASE 3</p>
















APAVISA PORCELANICO S.L. assumes no liability for any printing errors. The technical characteristics contained in this catalog are mean values of our products. To carry out any orders that are requested consultations with the technical characteristics of the particular model to APAVISA PORCELANICO S.L.

All features and specifications are based on information available at the time of printing this catalog and may be changed without notice, according to market conditions, technological innovations and / or any other factor, without incurring any liability.

APAVISA PORCELANICO S.L. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Las características técnicas que constan en el presente catálogo son valores medios de nuestros productos. Para la realización de cualquier pedido se solicita que sean consultadas las características técnicas del modelo en concreto a APAVISA PORCELANICO S.L.

Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catálogo y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

### Polished / Pulido

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	SLABS VALUE VALOR SLABS
<b>MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL</b>			
 <b>NOMINAL THICKNESS/ ESPESOR NOMINAL</b>			6,5mm - 1/4"
 <b>LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.1 %
 <b>THICKNESS / ESPESOR</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
 <b>ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
 <b>SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
<b>PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS</b>			
 <b>WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 3	< 0.5 %	<0.1 %
 <b>BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</b>	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 35 N/mm <sup>2</sup>	>50 N/mm <sup>2</sup>
 <b>BREAKING STRENGTH / FUERZA DE ROTURA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 700 N	>2000 N
 <b>RESISTANCE TO DEEP ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 6	< 175 mm <sup>3</sup>	<170mm <sup>3</sup>
 <b>TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO</b>	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O ROTURAS VISIBLES	Resistant / Resistente
 <b>RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo
 <b>ANTI-SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO</b>	DIN 51130	-	-
	DIN 51097	-	-
	UNE - ENV 12633	-	-
	ASTM C 1028-96	-	-
	BS EN 13036-4	-	-
 <b>COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ</b>	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS NO DEBE PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR	NO ALTERATIONS
<b>CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS</b>			
 <b>CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 13	RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS	Min. ULB /UHB
 <b>RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS</b>	UNE - EN ISO 10545 - 14	>3 RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS	4

### General information / Información general

#### Recommended information

All products receive a protective coating to prevent possible attacks during their placement in the implementation process at work. This protection should be completely removed resulting in clean material. Please consult our commercial network if you have any questions regarding recommended cleaning for our products.

#### Información recomendada

Todos los productos llevan una aplicación protectora para evitar posibles agresiones durante su colocación en el proceso de ejecución de la obra. Esta aplicación debe eliminarse completamente para conseguir una limpieza óptima del material.

Consulte con nuestra red comercial cualquier duda acerca de las recomendaciones de limpieza de nuestro producto.

#### Information reommandée

Tous nos produits viennent avec une pellicule protectrice pour éviter les éventuelles agressions lors de la pose du matériel sur chantier. Cette protection doit être complètement éliminée pour obtenir un nettoyage optimum des carreaux.

Veuillez consulter auprès de notre réseau commercial pour toute demande sur les recommandation de nettoyage de nos produits.
















#### Empfohlene information

Alle Produkte sind mit einer Schutzschicht versehen um mögliche Angriffe während der Verlegung und Verarbeitung zu vermeiden. Diese Schutzschicht muss vollständig entfernt werden um eine optimale Reinigung des Materials zu erzielen. Bei Fragen zur Reinigungsempfehlung unserer Produkte wenden sie sich bitte an unser Händlernetz.

APAVISIA PORCELANICO S.L. assumes no liability for any printing errors. The technical characteristics contained in this catalog are mean values of our products. To carry out any orders that are requested consultations with the technical characteristics of the particular model to APAVISIA PORCELANICO S.L.

All features and specifications are based on information available at the time of printing this catalog and may be changed without notice, according to market conditions, technological innovations and / or any other factor, without incurring any liability.

### Natural

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	SLABS VALUE VALOR SLABS
<b>MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL</b>			
 <b>NOMINAL THICKNESS/ ESPESOR NOMINAL</b>			6,5mm - 1/4"
 <b>LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.1 %
 <b>THICKNESS / ESPESOR</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
 <b>ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
 <b>SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
<b>PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS</b>			
 <b>WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 3	< 0.5 %	<0.1 %
 <b>BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</b>	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 35 N/mm <sup>2</sup>	>50 N/mm <sup>2</sup>
 <b>BREAKING STRENGTH / FUERZA DE ROTURA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 700 N	>2000 N
 <b>RESISTANCE TO DEEP ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 6	< 175 mm <sup>3</sup>	<170mm <sup>3</sup>
 <b>TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO</b>	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O ROTURAS VISIBLES	Resistant / Resistente
 <b>RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo
 <b>ANTI-SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO</b>	DIN 51130	-	See table / Ver tabla*
	DIN 51097	-	-
	UNE - ENV 12633	-	-
	ANSI A137.1 S-9-6-1	-	>0,42
	BS EN 13036-4	-	-
 <b>COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ</b>	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS NO DEBE PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR	NO ALTERATIONS
<b>CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS</b>			
 <b>CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 13	RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS	Min. ULB /UHB
 <b>RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS</b>	UNE - EN ISO 10545 - 14	>3 RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS	4

\*See Anti-Slip Values table - pages 114-115

\*Ver tabla de valores Anti-Slip - páginas 114-115

Tests for polished finish characteristics done in Statuario White Polished 120x260. Average test result value on March 2017. Consult specific product test result value before supplying.


Pruebas para las características del acabado pulido realizadas sobre el producto Statuario White Polished 120x260. Valor de media a fecha de Marzo 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

Tests for natural finish characteristics done in Tattoo Oxidum Decor 120x260. Average test result value on March 2017. Consult specific product test result value before supplying.

Pruebas para las características del acabado natural realizadas sobre el producto Tattoo Oxidum Decor 120x260. Valor de media a fecha de Marzo 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



Statuario White Polished



Tattoo Oxidum Decor

APAVISIA PORCELANICO S.L. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Las características técnicas que constan en el presente catálogo son valores medios de nuestros productos. Para la realización de cualquier pedido se solicita que sean consultadas las características técnicas del modelo en concreto a APAVISIA PORCELANICO S.L. Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catalogo y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

# Cleaning & maintenance

## Eng

The first cleaning "after installation".

The most important cleaning operation is performed immediately after laying the tiles. This involves the complete removal of residues and dirt from the tile placement. An inadequate or late removal of this waste can create a cementitious layer on the tile capable of absorbing all forms of dirt. This may give the impression that the tile gets dirty when the actual problem resides in the surface film of dirt which was not removed immediately after laying.

Once the grouting of the tiles is finished, it is important, while the grout is still wet, to carefully remove any excess material immediately. This can be done using a sponge and plenty of clean water, repeating this as many times as necessary.

Do not perform the cleaning with metal tools, scrapers or abrasive pads. For stubborn stains, clean with alcohol and lukewarm water and rub with a clean cloth. If they do not disappear, check with the relevant technical department.

Once the above mentioned washing is done, another washing should be carried out using basic or alkaline degreasing agents, as acid washing can leave stickiness on the pavement which could help retain dirt. In areas where water is calcareous, it is convenient to dry the surface, in order to prevent the deposition of carbonates which will reduce the surfaces' gleam.

### Regular maintenance

Many available cleaning products for general use can be used with our products. For daily cleaning, one can use detergents or degreasing products diluted in warm water, following each product's instructions.

It is important that the cleaner does not have oil, animal fat, or soap base. These components may leave an invisible residue whilst absorbing dirt (lime stratifications detergent or residues). It is also important that the tile receives a thorough rinsing with clean water after the cleaning process is complete.

The low water absorption and high standards met by all porcelain tiles ensure a product which is easy to maintain. Our products do not require the use of sealants or waxes. These superficial coatings can really affect the performance of the tile in a negative manner.

It is important to note that hydrofluoric acid (HF) and derivatives can irreparably damage the tile.

The general steps for regular cleaning of our ceramic products can be summarized as follows:

- Remove any solid or liquid waste from the tile, sweeping with a soft bristle broom or vacuuming.
- Clean up liquid spills as soon as possible with lukewarm water.
- Apply the recommended amount and dilution of the cleaner for the tile (follow the cleaner manufacturer's instructions). The wiper must remain in the tile a minimum period of 5 minutes.
- For unpolished tiles, scrub with a nylon sponge or soft bristle brush. A floor machine equipped with a nylon pad or bristle brush can be used for heavily soiled surfaces. For polished tiles, clean with a nonabrasive cloth.
- Remove the dirty cleaning solution and water with a vacuum cleaner or cloth. Rinse the porcelain tile with clean water and remove again with a vacuum cleaner, mop or towel. It is absolutely essential that all detergent residues are removed completely from the tile. Any remaining detergent that dries on the tiles surface can form a coating that can trap dirt and be very difficult to remove. The tile should be rinsed several times to remove all detergent residues.

During use, the cleaning of the tiles should be similar to window cleaning. Ammonia and even bleach type products can be employed, but both must be diluted in water.

In case of special stains and/or particularly resistant, it is advisable to use specific detergents according to the cleaners' manufacturer. Do not forget that removing any type of stain is easier when it is still fresh.

It is important to always do a pre-test the detergent products result on a small sample of the porcelain.

# Limpieza y mantenimiento

## Esp

La primera limpieza "después de la colocación"

La operación de limpieza más importante se lleva a cabo inmediatamente "después de la colocación de la baldosa". Esto implica la eliminación completa de los residuos de lechada y de la suciedad de la colocación de las propias baldosas. Una eliminación inadecuada o tardía de estos residuos puede crear sobre la baldosa una película cementosa capaz de absorber toda forma de suciedad, dando la impresión que se ensucia la baldosa, cuando el problema está en la película superficial de suciedad.

Una vez efectuado el rejuntado de las baldosas, es importante cuando el material de rejuntado todavía está fresco, eliminar el material sobrante cuidadosa e inmediatamente, utilizando para ello una esponja y agua limpia abundante, repitiendo esta operación tantas veces como sea necesario.

No debe realizarse la limpieza del material con espátulas metálicas ni estropajos abrasivos. En el caso de manchas resistentes, limpiar con alcohol y agua caliente y frotar con un paño limpio. Si no desaparecen, consultar con el departamento técnico correspondiente.

Una vez efectuado el lavado mencionado arriba, deberá efectuarse un lavado básico o alcalino utilizando detergentes desengrasantes, ya que el lavado ácido puede dejar una untuosidad sobre el pavimento que podría contribuir a retener la suciedad. En aquellas zonas donde el agua sea calcárea conviene secar la superficie para evitar la deposición de carbonatos que disminuyen el brillo superficial.

### Mantenimiento regular

Muchos productos de limpieza de uso general que están disponibles son aceptables para el uso en nuestros productos. Se puede emplear para la limpieza diaria detergentes o desengrasantes diluidos en agua caliente, según indicaciones del envase del limpiador.

Es importante que el limpiador no tenga base de aceite, grasa animal, o jabón. Estos componentes pueden dejar un residuo invisible al atrapar la suciedad (estratificaciones de cal de detergente o residuos de suciedad). También es importante que la baldosa reciba un enjuague a fondo con agua limpia después que el proceso de limpieza se haya completado.

La densidad inherente y baja absorción de agua de todos los productos aseguran un producto que es fácil de mantener.

No requieren el uso de selladores o ceras. Estos recubrimientos superficiales pueden realmente afectar negativamente el rendimiento de la baldosa.

Es muy importante tener en cuenta que el ácido Fluorhídrico (HF) y derivados pueden dañar irremediablemente la baldosa.

Los pasos generales de limpieza regular para nuestros productos cerámicos se pueden resumir del siguiente modo:

- Retirar cualquier residuo sólido o líquido de la baldosa, barriendo con una escoba de cerdas suaves o pasar la aspiradora.
- Limpiar los derrames líquidos tan pronto como sea posible.
- Aplicar la cantidad y dilución del limpiador recomendadas para la baldosa (ver indicaciones del fabricante del limpiador). El limpiador deberá permanecer en la baldosa un periodo mínimo de tiempo de 5 minutos.
- Para baldosas sin pulir, frotar con una esponja de nylon o un cepillo de cerdas suaves. Para superficies muy sucias puede usarse una máquina de piso equipado con una almohadilla de nylon o con un cepillo de cerdas. Para baldosas pulidas, limpie con un trapo no abrasivo o un paño.
- Retirar la solución de limpieza sucia y el agua con una aspiradora o un trapo. Enjuague la pieza con agua limpia y retire de nuevo con una aspiradora, fregona, o una toalla. Es absolutamente esencial para todos los residuos de detergente que se eliminen por completo de la baldosa. Cualquier resto de detergente que se seque sobre la baldosa puede formar un recubrimiento que puede atrapar la suciedad y será muy difícil de eliminar. La baldosa debe enjuagarse varias veces para eliminar todos los residuos de detergente.

Durante su uso, la limpieza de la baldosa debe hacerse de forma similar a la limpieza de cristales. Se puede emplear productos de tipo amoniacal e incluso lejía, ambos diluidos en agua.

En caso de manchas particulares y/o especialmente resistentes, es aconsejable usar detergentes específicos según especificaciones del fabricante del limpiador. No hay que olvidar que la eliminación de cualquier tipo de mancha resulta más fácil cuando ésta todavía está fresca.

Es importante hacer siempre una prueba previa antes de usar los productos detergentes.



APAVISA PORCELANICO S.L. assumes no liability for any printing errors. The technical characteristics contained in this catalog are mean values of our products. To carry out any orders that are requested consultations with the technical characteristics of the particular model to APAVISA PORCELANICO S.L.

All features and specifications are based on information available at the time of printing this catalog and may be changed without notice, according to market conditions, technological innovations and / or any other factor, without incurring any liability.

APAVISA PORCELANICO S.L. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Las características técnicas que constan en el presente catálogo son valores medios de nuestros productos. Para la realización de cualquier pedido se solicita que sean consultadas las características técnicas del modelo en concreto a APAVISA PORCELANICO S.L.

Todas las características y especificaciones técnicas están basadas en la información disponible en el momento de la impresión del presente catálogo y podrán ser modificadas sin previo aviso, de acuerdo a las circunstancias del mercado, innovaciones tecnológicas y/o cualquier otro factor, sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

slabs

**APAVISA**

[www.apavisa.com](http://www.apavisa.com)

Ctra. Castellón – San Juan de Moró, hm.7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain  
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - [info@apavisa.com](mailto:info@apavisa.com)

