



unique
bleu

PROVENZA



unique
bleu



Dalla **pietra bleu del Belgio**, creatasi più di 300 milioni di anni fa all'epoca in cui un mare tropicale ricopriva la superficie del Paese, nasce l'ispirazione per **Unique Bleu**, nuova collezione ceramica di **Provenza**.

Due le nuance cromatiche in gamma: **Gris** e **Anthracite**, a restituire tutto il fascino di una roccia calcarea da sempre molto apprezzata in architettura per il caratteristico colore, che in natura varia dal grigio, al blu al nero, e la consistenza estremamente compatta e omogenea. Nuance disponibili in **differenti finiture materiche**: **Noble** è la finitura più elegante e minimal, presentata nella versione naturale e lappata velouté, la quale propone l'ulteriore variante Velouté Brecciato, dai bordi irregolari. La versione **Roulée** assume un look tridimensionale di grande impatto visivo, un effetto scanalato e sfaccettato ideale soprattutto a rivestimento. **Renversée** interpreta il retro della pietra riportando le tracce lasciate dai tagli della segheria che diventano segni decorativi. **Ancienne** è la versione recuperata, ideale per una posa modulare.

Belgian Pierre Bleue stone, created more than 300 million years ago when the country was covered by a tropical sea, inspires **Unique Bleu**, a new ceramic collection from **Provenza**. The range features **two colour shades: Gris and Anthracite**, reproducing all the beauty of a limestone popular for architecture down the ages thanks to its distinctive colour naturally varying from grey to blue and black, and its extremely compact, uniform consistency. These shades are available in **different tactile finishes: Noble** is the most elegant, minimal finish, available in the Natural and Velouté Semi-polished versions, the latter also featuring the additional Velouté Brecciato variant, with uneven edges. The **Roulée** version acquires a three-dimensional look with a strong visual impact, with a grooved and faceted effect particularly ideal for wall tiles. **Renversée** interprets the look of the underside of the stone, with the marks left by the cutting process, which become decorative marks. **Ancienne** is the salvaged version, ideal for modular installation.


Molteplici i formati e gli **spessori** in gamma, per veicolare il gusto suggestivo della pietra bleue nei più svariati contesti progettuali, ottenendo sempre un ottimo bilanciamento tra esigenze tecniche e ricercatezza estetica.

Ad aggiungere versatilità, prestazioni ed eclettismo progettuale contribuiscono il formato 80x80, a spessore 20 mm, specificamente pensato per **l'outdoor**, disponibile nelle finiture Noble e Ancienne, e le proposte Opus e Petit Opus, composte da diversi formati miscelati e inscatolati insieme per ottenere una posa variegata ed estremamente naturale.

Opus è presentata nella finitura Noble Brecciato lappato Velouté e articolata nei formati 60x80, 60x60, 20x80, 20x60, 20x30, 20x20; **Petit Opus** è realizzata nella finitura Ancienne Brecciato, e abbina i formati 20x30 e 20x20.

Unique Bleu: **una sintesi perfetta e armonica** per creare **ambienti progettuali contemporanei articolati**, che interpretino, combinandosi tra loro, differenti gusti estetici, capaci di trasmettere **forte personalità e carattere unico**.

GRIS



ONE STONE / Many Finishing

The range comprises a large number of **sizes** and **thicknesses**, to express the striking beauty of Pierre Bleue in the most widely varying architectural contexts, always meeting technical demands with exquisite looks.

Versatility, performance and eclecticism are even further enhanced by the 80x80 cm size in the 20 mm thickness, specifically created for **outdoor** use, available in the Noble and Ancienne finishes, and the Opus and Petit Opus multi-size combinations, comprising different sizes mixed and boxed together for variegated, extremely natural installation layouts.

Opus is presented in Noble Brecciato version with Velouté semi-polished finish with a size assortment of 60x80, 60x60, 20x80, 20x60, 20x30 and 20x20 cm; **Petit Opus** is created in the Ancienne Brecciato surface and features the 20x30 and 20x20 cm sizes.

Unique Bleu: a **perfect, tasteful combination** of the features needed for **complex contemporary architectural design schemes**, which combine to express different aesthetic styles with a **strong personality and unique character**.

ANTHRACITE





GRIS

Gris Noble Lapp. Velouté Rett. 80x80 - 31¹/₂x31¹/₂"

Gris Roullée Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄"

GRIS

Gris Noble Lapp. Velouté Rett. 80x80 - 31 1/2"x31 1/2"





GRIS

Gris Renversée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"

Gris Noble Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"

Gris Roullée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"



GRIS

Gris Ancienne Nat. Rett. 80x80 - 31¹/₂x31¹/₂"

Anthracite Renversée Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄"

Gris Roullée Nat. Rett. 60x120 - 23⁵/₈x47¹/₄"



GRIS

Gris Ancienne Petit Opus Brecciato



Gris Noble Mosaico Petit Mur Lapp. Velouté 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

Gris Noble Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



unique
bleu

PETIT OPUS





GRIS

Anthracite Noble Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"

Gris Roullée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"

Anthracite Renversée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"

Gris Renversée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}"



Anthracite Noble Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"

Gris Roullée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"

Anthracite Renversée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"


Gris Renversée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"

ANTHRACITE

Anthracite Noble Nat. Rett. 80x80 - 31 1/2"x31 1/2"
Anthracite Petit Opus Ancienne Brecciato



unique
bleu



Anthracite Petit Opus Ancienne Brecciato



ANTHRACITE


Anthracite Noble Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}

Anthracite Roullée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8} x 47^{1/4}



ANTHRACITE

Anthracite Opus Noble Brecciato Lapp. Velouté
 Anthracite Renversée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"



ANTHRACITE

Anthracite Roullée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" - Anthracite Noble Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"


Anthracite Renversée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" - Gris Renversée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Anthracite Ancienne Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" - 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" - 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" - 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" 46,8% / 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" 11,7%

80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" 20,8% / 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}" 20,8%





Anthracite Roullée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" _ Gris Renversée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Anthracite Ancienne Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}" _ 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}" _ 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}" _ 40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"



ANTHRACITE

Anthracite Petit Opus Ancienne Brecciato
Anthracite Roullée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"
Anthracite Noble Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"



Anthracite Petit Opus Ancienne Brecciato
Anthracite Roullée Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"
Anthracite Noble Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}x47^{1/4}"

20MM

ESTETICA E PRESTAZIONI

Unique Bleu 20mm assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Unique Bleu 20mm** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Unique Bleu 20mm** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.


HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

Unique Bleu 20mm delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Unique Bleu 20mm** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Unique Bleu 20mm** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

unique
bleu

Gris Ancienne 20mm Nat. 80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"






ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Unique Bleu 20mm instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Unique Bleu 20mm** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Unique Bleu 20mm** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

Unique Bleu 20mm gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Unique Bleu 20mm** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Unique Bleu 20mm** ist die ideale Lösung für eine stillichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.



ESTÉTICA Y PRESTACIONES

Unique Bleu 20mm asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Unique Bleu 20mm** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Unique Bleu 20mm** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Unique Bleu 20mm гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреимственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Unique Bleu 20mm** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Unique Bleu 20mm** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.




Anthracite
NOBLE
Gris

Anthracite
ANCIENNE
Gris

Anthracite
ROULÉE
Gris


Anthracite
RENVERSÉE
Gris

Anthracite
BRECCIATO
Gris




COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ




120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

- NOBLE NATURALE**
- EHJ9 Anthracite Nat. Rett. ● 95
 - EHJ8 Gris Nat. Rett. ● 95
- 9 patterns
- NOBLE LAPPATO VELOUTÉ**
- EHLD Anthracite Lapp. Velouté Rett. ● 105
 - EHLC Gris Lapp. Velouté Rett. ● 105
- 9 patterns




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

- NOBLE NATURALE**
- EHFJ Anthracite Nat. Rett. ● 85
 - EHFH Gris Nat. Rett. ● 85
- 18 patterns
- NOBLE LAPPATO VELOUTÉ**
- EHLG Anthracite Lapp. Velouté Rett. ● 91
 - EHLF Gris Lapp. Velouté Rett. ● 91
- 18 patterns
- ANCIENNE NATURALE**
- EHFZ Anthracite Nat. Rett. ● 85
 - EHFY Gris Nat. Rett. ● 85
- 18 patterns
- ROULLÉE NATURALE**
- EHGC Anthracite Nat. Rett. ● 86
 - EHGA Gris Nat. Rett. ● 86
- 9 patterns
- RENVERSÉE NATURALE**
- EHFQ Anthracite Nat. Rett. ● 86
 - EHFP Gris Nat. Rett. ● 86
- 14 patterns




60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

- NOBLE NATURALE**
- EHFT Anthracite Nat. Rett. ● 64
 - EHFS Gris Nat. Rett. ● 64
- 36 patterns
- NOBLE LAPPATO VELOUTÉ**
- EHLK Anthracite Lapp. Velouté Rett. ● 73
 - EHLJ Gris Lapp. Velouté Rett. ● 73
- 36 patterns
- ANCIENNE NATURALE**
- EHG2 Anthracite Nat. Rett. ● 64
 - EHG1 Gris Nat. Rett. ● 64
- 36 patterns



80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

- NOBLE NATURALE**
- EHFM Anthracite Nat. Rett. ● 87
 - EHFL Gris Nat. Rett. ● 87
- Up to 18 patterns
- NOBLE LAPPATO VELOUTÉ**
- EHLN Anthracite Lapp. Velouté Rett. ● 93
 - EHLM Gris Lapp. Velouté Rett. ● 93
- Up to 18 patterns
- ANCIENNE NATURALE**
- EHG5 Anthracite Nat. Rett. ● 87
 - EHG4 Gris Nat. Rett. ● 87
- 18 patterns



80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

- NOBLE BRECCIATO LAPPATO VELOUTÉ**
- EHSZ Anthracite Lapp. Velouté ● 113
 - EHSY Gris Lapp. Velouté ● 113
- Up to 18 patterns



40x80 - 15^{3/4}"x31^{1/2}"

- NOBLE NATURALE**
- EHFW Anthracite Nat. Rett. ● 79
 - EHFV Gris Nat. Rett. ● 79
- Up to 36 patterns
- NOBLE LAPPATO VELOUTÉ**
- EHLR Anthracite Lapp. Velouté Rett. ● 87
 - EHLQ Gris Lapp. Velouté Rett. ● 87
- Up to 36 patterns
- ANCIENNE NATURALE**
- EHGM Anthracite Nat. Rett. ● 79
 - EHGL Gris Nat. Rett. ● 79
- 36 patterns

Anthracite
NOBLE
Gris


Anthracite
ANCIENNE
Gris

Anthracite
NOBLE
Gris

Anthracite
ANCIENNE
Gris



OPUS




OPUS

1 pz./pcs 60x80 - 23^{5/8}"x31^{1/2}"
 1 pz./pcs 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
 1 pz./pcs 20x80 - 7^{7/8}"x31^{1/2}"
 2 pz./pcs 20x60 - 7^{7/8}"x23^{5/8}"
 1 pz./pcs 20x20 - 7^{7/8}"x7^{7/8}"

OPUS NOBLE BRECCIATO LAPPATO VELOUTÉ

EHUS Anthracite Lapp. Velouté ● 119
 EHUR Gris Lapp. Velouté ● 119



PETIT OPUS


1 pz./pcs 20x30 - 7^{7/8}"x11^{3/16}"
 1 pz./pcs 20x20 - 7^{7/8}"x7^{7/8}"

PETIT OPUS ANCIENNE BRECCIATO

EHUV Anthracite Nat. ● 119
 EHUU Gris Nat. ● 119

20MM COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ



80x80 - 31^{1/2}"x31^{1/2}"

NOBLE NATURALE

EHGF Anthracite Nat. Rett. ● 107

Up to 18 patterns

ANCIENNE NATURALE

EHGJ Anthracite Nat. Rett. ● 107


EHGH Gris Nat. Rett. ● 107

18 patterns

DECORI
DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ


* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

MOSAICO 5X5* Tessere 4,8x4,8 - 1^{7/8"}x1^{7/8"}




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}

NOBLE NATURALE
EHRJ Anthracite Nat. ● 127



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}

NOBLE LAPPATO VELOUTÉ
EHSW Anthracite Lapp. Velouté ● 130



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}


ANCIENNE NATURALE
EHRM Anthracite Nat. ● 127

MOSAICO PETIT MUR*



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}

NOBLE LAPPATO VELOUTÉ
EHRQ Anthracite Lapp. Velouté ● 148




30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}

NOBLE NATURALE
EHRH Gris Nat. ● 127



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}

NOBLE LAPPATO VELOUTÉ
EHSV Gris Lapp. Velouté ● 130



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}

ANCIENNE NATURALE
EHRM Gris Nat. ● 127



30x30 - 11^{13/16"}x11^{13/16"}

NOBLE LAPPATO VELOUTÉ
EHRP Gris Lapp. Velouté ● 148

PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione Size					Fascia di prezzo Price band
	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4"} x23 ^{5/8"} Pcs. Box. 14 - LM x Box 8,40	EHRJ	EHRV	EHRT	EHRW	● 24
	Nat. Rett. 4,6x80 - 1 ^{13/16"} x31 ^{1/2"} Pcs. Box 12 - LM x Box 9,60	EHRM	EHS1	EHRZ	EHS2	● 25
	Nat. Rett. 33x120 - 1 ^{13/16"} x47 ^{1/4"} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EHS4	EHS7	EHS5	EHS8	● 120
	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 1 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EHS4	EHS7	EHS5	EHS8	● 138
	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 1 ^{15/16"} x47 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} x1 ^{1/4"} Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX EHS4	DX EHS7	DX EHS5	DX EHS8	● 145
		SX EHSP	SX EHS1	SX EHS3	SX EHS6	

PEZZI SPECIALI 20MM SU RICHIESTA - 20mm trims available on request - pièces spéciales 20mm (sur demande) - formteile 20mm auf anfrage erhältlich - piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - специальные изделия 20мм по запросу

unique bleu Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL



CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	10 MM. ≥ 45 N/mm ² 20 MM. ≥ 45 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs ≥ 12000 N 2500 Lbs
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	5 NO EVIDENT VARIATION
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	UNI EN ISO 10545/14 CTI 81-7D	NATURALE LAPPATO VELOUTÉ 20MM
		DIN 51130 DIN 51097 ANSI A 137.1- 2012 DCOF (Section 9.6) B.C.R.A. AS 4586: 2013 Slip resistance classification of new pedestrian surface materials BS 7976-2: 2002 Pendulum testers EN 12633-2006 Method of determination of unpolished and polished slip/ skid resistance value
		R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 ≥ 0,40 P2 < 36 Moderate Slip potential - - - - - - -
		- - - - - - - -
		R11 C (A+B+C) WET ≥ 0,65 ≥ 0,40 P4 > 36 Low Slip potential 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

			NATURALE	LAPPATO				
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/CGG UL 2818	放射性水平A类	Min. 7,5%	HT	MT	V3 High			
Formato Size Format Format Тamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids x Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x120 Naturale - Velouté	10	0,69	1	1,440	36,85	36	51,84	1327
60x120 Naturale - Velouté	10	1,39	2	1,440	36,75	36	51,84	1323
80x80 Naturale - Velouté - Brecciato	10	1,56	2	1,280	30,92	42	53,76	1299
80x80 Naturale 20MM	20	1,56	1	0,640	30,47	45	28,80	1371
40x80 Naturale - Velouté	10	3,13	3	0,960	24,65	28	26,88	690
60x60 Naturale - Velouté	10	2,78	3	1,080	25,50	40	43,20	1020
30x30 Mosaico 5X5 Naturale - Velouté	10	11,11	5	0,450	10,88	60	27,00	653
30x30 Mosaico Petit Mur Velouté	10	11,11	5	0,450	10,88	60	27,00	653
OPUS Brecciato Velouté	10	\	6	1,280	28,38	42	53,76	1192
PETIT OPUS Brecciato Ancienne Nat.	10	\	12	0,600	14,63	36	21,60	527

A Brand of Emileramica S.r.l. a socio unico

PROVENZA

FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPANOL / РУССКИЙ

P.1

La pierre bleu belge, créée il y a plus de 300 millions d'année, à l'époque où une mer tropicale recouvrait la surface du pays, a donné naissance à l'inspiration à la base d'Unique Bleu, nouvelle collection céramique de Provenza.

Deux nuances chromatiques dans la gamme : Gris et Anthracite restituent toute la fascination d'une roche calcaire depuis toujours très appréciée en architecture pour sa couleur caractéristique, qui dans la nature varie du gris au bleu et au noir, et la consistance extrêmement compacte et homogène. Nuances disponibles en plusieurs effets de matières : Noble est la finition la plus élégante et la plus minimaliste, présentée en version Naturelle et en version Rodée Velouté, proposée également en finition Velouté Brecciato avec bords irréguliers. La version Roulée propose un look tridimensionnel de grand impact visuel, un effet rainuré et multifacettes idéal notamment pour le revêtement mural. Renversée, interprète le dos de la pierre et montre les traces laissées par les découpes de la scierie qui deviennent des signes décoratifs. Ancienne est la version récupérée, idéale pour une pose modulaire.

P.2

De nombreux formats et épaisseurs caractérisent la gamme, pour transmettre le goût évocateur de la pierre bleue dans les contextes les plus variés, en recherchant toujours un excellent équilibre entre exigences techniques et raffinement esthétique. La polyvalence, la performance et l'éclectisme conceptuel sont garantis par le format 80x80 de 20 mm d'épaisseur, spécialement fait pour un usage en extérieur, disponible dans les finitions Noble et Ancienne, et par les solutions Opus et Petit Opus, dont les boîtes contiennent un mélange de formats pour varier la pose et lui donner un effet extrêmement naturel. Opus présente la finition Noble Brecciato rodée Velouté et les formats 60x80, 60x60, 20x80, 20x60, 20x30, 20x20 cm ; Petit Opus propose la finition Ancienne Brecciato et les formats 20x30 et 20x20 cm. Unique Bleu : une synthèse parfaite et harmonieuse pour créer des designs contemporains sophistiqués qui, en se mélangeant, interprètent différents goûts esthétiques, capables de transmettre une forte personnalité et un caractère unique.

P.1

Der belgische Blaustein, der vor mehr als 300 Millionen Jahren, als sein Herkunftsland von einem tropischen Meer bedeckt war, entstand, diente als Inspirationsquelle für Unique Bleu, die neue Keramikkollektion von Provenza.

Das Sortiment umfasst zwei Farbtöne, Gris und Anthracite. Sie geben den ganzen Charme eines Kalkgesteins wieder, das wegen seines charakteristischen blaugrauen bis schwarzen Farbtönen und seiner kompakten, homogenen Struktur seit jeher von Architekten geschätzt wird. Die Farbtöne stehen in verschiedenen Oberflächenoptiken zur Wahl: Noble, die betont elegante und minimalistische Oberfläche, wird in den Ausführungen Natürlich und Geläppt Velouté präsentiert, zu der auch die Variante mit unregelmäßigen Kanten Velouté Brecciato erhältlich ist. Die Version Roulée eignet sich aufgrund der bemerkenswerten Tiefenoptik und der gerillten, facettenreichen Oberfläche besonders für Wandverkleidungen. Renversée interpretiert die Rückseite des Steins mit den Spuren von Sägeschnitten, die zu dekorativen Akzenten werden. Ancienne ist die Antik-Version, die sich gut zur Verlegung im Modulsystem eignet.

P.2

Das vielfältige Angebot an Formaten und Stärken ermöglicht es, das exquisite Erscheinungsbild der Gesteinssorte Pierre Bleue in unterschiedlichsten Projekten zur Geltung zu bringen und stets ein stimmiges Gleichgewicht zwischen technischen und ästhetischen Leistungen zu erzielen. Zur Vielseitigkeit, Funktionalität und gestalterischen Vielfalt tragen die 20 mm starke Version für den Außenbereich im Format 80x80 cm und in den Ausführungen Noble und Ancienne wie auch die Varianten Opus und Petit Opus in verschiedenen Formaten bei, die in Schachteln gemischt erhältlich sind und ein vielgestaltiges, äußerst natürliches Verlegebild ermöglichen. Opus wird mit der Oberfläche Noble Brecciato Geläppt Velouté in den Formaten 60x80, 60x60, 20x80, 20x60, 20x30 und 20x20 cm angeboten; Petit Optus Petit Opus mit der Oberfläche Ancienne Brecciato in den Formaten 20x30 und 20x20 cm. Unique Bleu: Perfekte Harmonie für eine Vielfalt moderner Raumkonzepte, die durch ihre Kombination verschiedene Stilwelten interpretieren und ein charaktervolles einzigartiges Design entstehen lassen.

P.1

La inspiración de la nueva colección de cerámica Unique Bleu de Provenza nace de la pierre bleue de Bélgica, cuya creación se remonta a hace más de trescientos millones de años, cuando un mar tropical cubría la superficie del país. Las dos tonalidades cromáticas de la gama - Gris y Anthracite - transmiten todo el encanto de una piedra caliza muy apreciada desde siempre en la arquitectura por su color distintivo, que en el estado natural va del

gris al azul oscuro y el negro, y por su estructura extremadamente compacta y homogénea. Tonalidades disponibles en distintos acabados matéricos: Noble es el acabado más elegante y minimalista, que se presenta en la versión Natural y Esmerilado Velouté, con bordes irregulares en la ulterior propuesta Velouté Brecciato. La versión Roulée adquiere una imagen tridimensional de gran impacto visual, un efecto estriado y tallado que resulta ideal sobre todo en la realización de revestimientos. Renversée reconstruye el dorso de la piedra que lleva las marcas realizadas por el aserrado, las cuales se convierten en detalles decorativos. Ancienne es la versión recuperada, ideal para la colocación modular.

P.2

Los numerosos formatos y grosores de la gama transmiten el gusto sugestivo de la pierre bleue a entornos proyectivos de lo más variados, ofreciendo siempre un equilibrio perfecto entre las exigencias técnicas y la sofisticación estética. El formato de 80x80 cm de 20 mm de grosor, ideado específicamente para los espacios exteriores y disponible en los acabados Noble y Ancienne, y las propuestas Opus y Petit Opus, compuestas por varios formatos mezclados y empaquetados juntos para lograr una colocación variada y extremadamente natural, contribuye a incrementar la versatilidad, las prestaciones y el eclecticismo proyectivo. Opus se presenta en el acabado Noble Brecciato esmerilado Velouté, disponible en los formatos de 60x80, 60x60, 20x80, 20x60, 20x30 y 20x20 cm, y en la versión Petit Opus, realizada con el acabado Ancienne Brecciato, en combinación con los formatos de 20x30 y 20x20 cm. Unique Bleu: una síntesis perfecta y armoniosa con la que crear espacios de diseño contemporáneos y articulados que se combinan entre sí para interpretar diferentes gustos estéticos, capaces de comunicar una personalidad fuerte y un carácter único.

P.1

Бельгийский синий камень, сформировавшийся более 300 миллионов лет тому назад, в эпоху, когда на территории этой страны находилось тропическое море, стал источником вдохновения для Unique Bleu - новой коллекции керамики от Provenza. Палитра предлагает два цвета: Gris и Anthracite, которые воспроизводят все очарование этой известняковой породы, всегда высоко ценимой в архитектуре за ее характерный цвет, меняющийся в природе от серого до синего или черного, при очень плотной и равномерной структуре. Цвета, предлагаемые с разными фактурными отделками:

Noble - это более элегантная и минималистская отделка, представленная в натуральной и полуполированной версии Velouté, которая предлагает еще один вариант Velouté Brecciato с неровными кромками. Версия Roulée наделяется объемным, очень выразительным эффектом надрезов и огранки, что очень удачно используется, прежде всего, в облицовке. Renversée воспроизводит тыльную сторону камня со следами распила в гранитной мастерской, которые предлагаются как декор. Ancienne - это версия повторного использования материалов, которая великолепно подходит для модульной укладки.

P.2

Линейка предлагает многочисленные форматы и значения толщины, чтобы использовать изысканный вид синего камня в самых разнообразных проектах при отличном равновесии технических必要ностей и эстетической изысканности. Повышению практичности, характеристик и проектной эклектики способствуют как формат 80x80 см толщиной 20 мм, задуманный, прежде всего, для наружной укладки, предлагаемый с отделками Noble и Ancienne, так и версии Opus и Petit Opus, включающие в себя самые разные смешанные форматы, упакованные в коробки вместе, для получения очень натуральной и удивительно разнообразной укладки. Opus предлагается с отделками Noble Brecciato притертая Velouté, в форматах 60x80, 60x60, 20x80, 20x60, 20x30, 20x20 см; Petit Opus имеет отделку Ancienne Brecciato в форматах 20x30 и 20x20 см. Unique Bleu, идеальный и гармоничный материал для реализации разнообразных проектов интерьеров в современном стиле, интерпретирующих в сочетании друг с другом разные эстетические вкусы, способных излучать выраженную индивидуальность и неповторимый характер.



Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/provenza emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it