




ZUCCHETTI.

20	Bar 59
36	Ellissea
	Info. tecniche Technical info. Info. técnica
54	Bar 59
62	Ellissea

Sistema doccia Bar 59 design Matteo Fiorini con Studio Lys

Il sistema doccia Bar 59, firmato da Matteo Fiorini con Studio Lys, combina un design compatto, ma ricco e sofisticato, in soluzioni modulari incredibilmente flessibili.

Il progetto nasce da una attenta analisi delle aree doccia contemporanee ed è stato pensato per un target ampio e diversificato, che comprende ambienti spa di lusso, o spazi domestici più contenuti.

Realizzato in acciaio inox AISI 316L e disponibile in un'ampia gamma di finiture, Bar 59 assicura durabilità, eleganza e versatilità, concedendo la possibilità di una vera personalizzazione dell'ambiente doccia, in modo anche giocoso.

Il sistema si compone di elementi cilindrici ed elementi piani che si possono combinare in molteplici modi creando diverse microarchitetture modulari. Bar 59 punta su componibilità e flessibilità per permettere di abbinare getti diversificati con dimensioni variabili e rispondere a esigenze funzionali differenziate.

Componente distintiva del progetto sono le piastre, pensate come una base altamente personalizzabile su cui integrare le diverse funzioni, semplificando l'installazione e garantendo un assetto finale accurato ed efficiente.

Bar 59 è un progetto che ridefinisce il concetto di doccia contemporanea, coniugando innovazione, praticità, dinamismo e personalizzazione in ogni contesto.

The Bar 59 shower system, designed by Matteo Fiorini with Studio Lys, combines compact yet rich and sophisticated design in incredibly flexible modular solutions.

The project takes shape from a careful analysis of contemporary shower spaces and is intended for a broad and diversified target, ranging from luxury spa environments to smaller domestic spaces.

Made of AISI 316L stainless steel and available in a wide range of finishes, Bar 59 ensures durability, elegance, and versatility, offering the possibility of true customization of the shower environment, even in a playful way.

The system consists of cylindrical and flat elements that can be combined in multiple ways, creating various modular micro-architectures. Bar 59 focuses on composability and flexibility, allowing for the combination of different jets and variable sizes to meet diverse functional needs.

A distinctive feature of the project are the plates, designed as a highly bespoke base to integrate different functions, simplifying installation and ensuring an accurate and efficient final layout.

Bar 59 is a project that redefines the concept of the contemporary shower, combining innovation, practicality, dynamism, and customization in any context.

El sistema de ducha Bar 59, firmado por Matteo Fiorini con Studio Lys, combina un diseño compacto, pero rico y sofisticado, en soluciones modulares increíblemente flexibles.

El proyecto nace de un análisis minucioso de las áreas de ducha contemporáneas y está concebido para un público amplio y diversificado, que abarca desde spas de lujo hasta espacios domésticos más reducidos.

Fabricado en acero inoxidable AISI 316L y disponible en una amplia gama de acabados, Bar 59 garantiza durabilidad, elegancia y versatilidad, ofreciendo la posibilidad de una auténtica personalización del espacio de ducha, incluso de forma lúdica.

El sistema se compone de elementos cilíndricos y elementos planos que pueden combinarse de múltiples maneras para crear distintas microarquitecturas modulares. Bar 59 apuesta por la componibilidad y la flexibilidad para permitir la combinación de chorros diversificados con dimensiones variables y responder así a diferentes necesidades funcionales.

Un componente distintivo del proyecto son las placas, pensadas como una base altamente personalizable en la que integrar las distintas funciones, simplificando la instalación y garantizando un resultado final preciso y eficiente.

Bar 59 es un proyecto que redefine el concepto de ducha contemporánea, conjugando innovación, practicidad, dinamismo y personalización en cualquier contexto.



Configura il tuo Bar 59 | Shape your Bar 59 | Configura tu Bar 59










Soffione in acciaio inox ø 50 mm, getto pioggia e doccetta in acciaio inox a 2 getti / Termostatico incasso con deviatore a 2 vie |
Stainless steel shower head ø 50 mm, rain jet and stainless steel handshower 2 jets / Built-in thermostatic mixer with 2 way diverter | Rociador en acero inox
ø 50 mm, chorro a lluvia y ducha en acero inox 2 chorros / Termostático de empotrar con inversor de 2 vías
Brushed Copper PVD



Doccetta in acciaio inox a 2 getti / Termostatico incasso con deviatore a 2 vie | Stainless steel handshower 2 jets / Built-in thermostatic mixer with 2 way diverter | Ducha en acero inox 2 chorros / Termostático de empotrar con inversor de 2 vías
Brushed Copper PVD



Soffioni in acciaio inox ø 50 mm, getti nebulizzato, energizzante e pioggia / Piastra 3 fori, 195 x 65 mm | Stainless steel shower heads ø 50 mm, atomizing, energizing and rain jets / 3 hole plate, 195 x 65 mm | Rociadores en acero inox ø 50 mm con chorros nebulizado, energizante y a lluvia / Placa 3 agujeros, 195 x 65 mm
Matt British Gold PVD



Soffioni in acciaio inox ø 50 mm con prolunga L. 250 mm, getti pioggia, nebulizzato, energizzante e crystal / Piastra 4 fori, 130 x 130 mm |
Stainless steel shower heads ø 50 mm with extension L. 250 mm, rain, atomizing, energizing and crystal jets / 4 hole plate, 130 x 130 mm | Rociadores en acero
inox ø 50 mm y alargador L. 250 mm, con chorros a lluvia, nebulizado, energizante y crystal / Placa 4 agujeros, 130 x 130 mm
Nero Opaco | Matt Black | Negro Mate



Soffione in acciaio inox ø 90 mm getto lama e soffioni ø 50 mm, getti pioggia, crystal e energizzante / Piastra 5 fori, 277 x 150 mm | Stainless steel shower head ø 90 mm blade jet and shower heads ø 50 mm, rain, crystal and energizing jets. 5 hole plate, 277 x 150 mm | Rociador en acero inox ø 90 mm con chorro a lama y rociadores ø 50 mm con chorros a lluvia, crystal y energizante. Placa 5 agujeros, 277 x 150 mm
Brushed Total Black PVD



Soffione in acciaio inox ø 90 mm getto pioggia e soffioni ø 50mm, getti energizzante, pioggia e nebulizzato / Piastra 5 fori, 277 x 150 mm / Soffioni a parete ø 50 mm, con getto energizzante / Doccetta in acciaio inox a 2 getti / Termostatico incasso con 4 rubinetti d'arresto | Stainless steel shower head ø 90 mm rain jet and shower heads ø 50mm, energizing, rain and atomizing jets / 5 hole plate, 277 x 150 mm / Shower heads ø 50 mm, wall installation, with energizing jets / Stainless steel handshower 2 jets / Built-in thermostatic mixer with 4 stop valves | Rociador en acero inox ø 90 mm con chorro a lluvia y rociadores ø 50mm con chorros energizante, a lluvia, y atomizing. Placa 5 agujeros, 277 x 150 mm / Rociadores ø 50mm, instalación mural con chorros energizante / Ducha en acero inox 2 chorros / Termostático de empotrar con 4 llaves de paso
Metal Black



Soffioni in acciaio inox ø 90 mm, getti crystal e pioggia / Piastra 2 fori, 220 x 110 mm | Stainless steel shower heads ø 90 mm, crystal and rain jets /
2 hole plate, 220 x 110 mm | Rociadores en acero inox ø 90 mm con chorros crystal y a lluvia / Placa 2 agujeros, 220 x 110 mm
Brushed Chocolate PVD




Soffione in acciaio inox ø 90 mm, getto crystal / Prolunga L. 120 mm | Stainless steel shower head ø 90 mm, with crystal jet / Extension L. 120 mm |
Rociador en acero inox ø 90 mm con chorro crystal / Alargador L. 120 mm
Brushed Chocolate PVD



Soffione in acciaio inox ø 90 mm getto pioggia e soffioni ø 50 mm, getti crystal e nebulizzato / Piastra 3 fori, 200 x 150 mm | Stainless steel shower head ø 90 mm rain jet and shower heads ø 50 mm, crystal and atomizing jets. 3 hole plate, 200 x 150 mm | Rociador en acero inox ø 90 mm con chorro a lluvia y rociadores ø 50 mm con chorros crystal y nebulizado / Placa 3 agujeros, 200 x 150 mm
Cromo | Chrome



Soffione in acciaio inox ø 90 mm getto pioggia e soffioni ø 50 mm, getti crystal ed energizzante / Piastra 3 fori, 200 x 150 mm / Hoop-termostatico incasso doccia | Stainless steel shower head ø 90 mm rain jet and shower heads ø 50 mm, crystal and energizing jets / 3 hole plate, 200 x 150 mm / Hoop-built-in thermostatic shower mixer | Rociador en acero inox ø 90 mm con chorro a lluvia y rociadores ø 50 mm con chorros crystal y energizante / Placa 3 agujeros, 200 x 150 mm / Hoop-termostático empotrado
Brushed Gold PVD



Soffione in acciaio inox ø 90 mm con getto a pioggia e braccio doccia da parete | Stainless steel shower head ø 90 mm rain jet with wall mounted shower arm |
Rociador en acero inox ø 90 mm con chorro a lluvia y brazo ducha mural
Brushed Stainless Steel



Collezione doccia Ellissea design Alberto e Francesco Meda

Alberto e Francesco Meda firmano Ellissea, una collezione di soffioni doccia dal design essenziale e sofisticato. Ancora una volta è il confronto tra padre e figlio, tra due generazioni di designer a condurre verso un progetto che si distingue per originalità e raffinatezza.

Ellissea presenta due modelli distinti e complementari, un soffione con diametro 250 mm e uno più compatto da 80 mm, che reinterpretano il flusso dell'acqua attraverso profili fluidi ed eleganti, ispirati alla goccia lenticolare, propria della rugiada.

La geometria di questi oggetti si basa sull'elissoide di rotazione, una forma dinamica che dialoga perfettamente con il movimento dell'acqua verso gli ugelli. Pur presentando una pianta circolare essenziale, il volume complessivo è studiato per creare una silhouette inedita, affusolata, filante e armoniosa, tipica del linguaggio progettuale Meda.

Realizzati in acciaio inox con tecniche di stampaggio e lavorazioni ad alta precisione, i soffioni della collezione Ellissea offrono un getto a pioggia rilassante e rigenerante e una versatilità ideale per ambienti bagno di alta gamma.

Un bilanciamento perfetto tra semplicità formale e complessità progettuale, per esaltare la purezza dell'acqua attraverso un codice di design essenziale ma estremamente sofisticato.

Alberto and Francesco Meda sign Ellissea, a collection of showerheads, with an essential and sophisticated design. Once again, the collaboration between father and son, between two generations of designers, leads to a project distinguished by originality and refinement.

Ellissea features two distinct and complementary models: a showerhead with a 250 mm diameter and a more compact 80 mm version. These reinterpret the flow of water through fluid and elegant shapes inspired by the lenticular drop, characteristic of dew.

The geometry of these objects is based on a rotating ellipsoid, a dynamic shape that perfectly interacts with the movement of water toward the nozzles. Despite presenting a simple circular base, the overall volume is designed to create a new, tapered, sleek, and harmonious silhouette, typical of the Meda design language.

Made of stainless steel with high-precision molding and machining techniques, the showerheads of the Ellissea collection provide a relaxing and regenerating rain jet, offering versatility ideal for high-end bathroom environments.

A perfect balance between formal simplicity and design complexity, this collection highlights the purity of water through an essential yet highly sophisticated design language.

Alberto y Francesco Meda firman Ellissea, una colección de rociadores de ducha de diseño esencial y sofisticado. Una vez más, es el diálogo entre padre e hijo, entre dos generaciones de diseñadores, lo que conduce a un proyecto que destaca por su originalidad y refinamiento.

Ellissea presenta dos modelos distintos y complementarios: un rociador con un diámetro de 250 mm y otro más compacto de 80 mm, que reinterpretan el flujo del agua mediante perfiles fluidos y elegantes, inspirados en la gota lenticular propia del rocío.

La geometría de estos objetos se basa en el elipsoide de rotación, una forma dinámica que dialoga perfectamente con el movimiento del agua hacia los chorros. Aunque presentan una planta circular esencial, el volumen general está estudiado para crear una silueta inédita, esbelta, aerodinámica y armoniosa, característica del lenguaje proyectual de los Meda.

Realizados en acero inoxidable mediante técnicas de estampación y mecanizados de alta precisión, los rociadores de la colección Ellissea ofrecen un chorro de lluvia relajante y regenerador, además de una versatilidad ideal para ambientes de baño de alta gama.

Un equilibrio perfecto entre simplicidad formal y complejidad proyectual, para exaltar la pureza del agua a través de un código de diseño esencial pero sumamente sofisticado.



Soffione in acciaio inox ø 250 mm con braccio doccia a soffitto | Stainless steel shower head ø 250 mm with ceiling mounted shower arm | Rociador en acero
inox ø 250 mm con brazo ducha de techo
Brushed Stainless Steel



Soffione in acciaio inox ø 250 mm con braccio doccia a parete, doccetta a getto fisso / Monocomando incasso vasca-doccia con deviatore meccanico |
 Stainless steel shower head ø 250 mm with wall mounted shower arm, handshower simple jet / Built-in single lever bath-shower mixer with mechanical
 push-button diverter | Rociador en acero inox ø 250 mm con brazo ducha mural, ducha 1 chorro / Monomando baño-ducha de empotrar con inversor mecánico
Brushed Total Black PVD



Soffione in acciaio inox ø 250 mm con braccio doccia a parete | Stainless steel shower head ø 250 mm with wall mounted shower arm | Rociador en acero
inox ø 250 mm con brazo ducha mural
Brushed Total Black PVD



Soffione in acciaio inox ø 80 mm con getto a pioggia e braccio doccia da parete, doccetta a getto fisso / Termostatico incasso con 2 rubinetti d'arresto |
 Stainless steel shower head ø 80 mm with rain jet and wall mounted shower arm, handshower simple jet / Built-in thermostatic mixer with 2 stop valves |
 Rociador en acero inox ø 80 mm con chorro a lluvia y brazo ducha mural, ducha 1 chorro / Termostático de empotrar con 2 llaves de paso
Brushed British Gold PVD



Soffione in acciaio inox ø 80 mm con getto a pioggia e braccio doccia da parete | Stainless steel shower head ø 80 mm with rain jet and wall mounted shower arm | Rociador en acero inox ø 80 mm con chorro a lluvia y brazo ducha mural
Brushed British Gold PVD



Soffione in acciaio inox ø 250 mm con braccio doccia a soffitto, doccetta a getto fisso / Soffioni laterali / Termostatico incasso con 3 rubinetti arresto |
 Stainless steel shower head ø 250 mm with ceiling mounted shower arm, handshower simple jet / Lateral shower heads / Thermostatic shower mixer with 3 stop valves |
 Rociador en acero inox ø 250 mm con brazo ducha de techo, ducha 1 chorro / Rociadores laterales con chorro fijo / Termostático de empotrar con 3 llaves de paso
Brushed Stainless Steel



Informazioni tecniche | Technical information | Informacion técnica



Configura il tuo Bar 59 | Shape your Bar 59 | Configura tu Bar 59

Abacus

BAR 59 è il sistema doccia componibile in acciaio inox AISI 316L che comprende soffioni ø 90 mm o 50 mm e piastre in varie conformazioni, che possono ospitare da 1 a 5 elementi.
Disponibile in tutte le finiture a catalogo.

SOFFIONI

Gli elementi soffione sono disponibili in 2 diametri: 50 mm o 90 mm, e con 5 tipologie di getti: getto a pioggia efficace e distensivo, getto nebulizzato delicato e rilassante, getto crystal limpido e riposante, getto a lama intenso e tonificante, getto energizzante, massaggiante e stimolante.

BAR 59 is a modular shower system made of AISI 316L stainless steel, featuring 90 mm or 50 mm shower heads and plates in various configurations, which can accommodate from 1 to 5 shower elements. It is available in all finishes on Zucchetti's catalogue.


SHOWER HEADS

The shower head elements come in two diameters—50 mm and 90 mm—and five jet types: an effective and relaxing rain jet, a gentle and soothing atomizing jet, a clear and calming crystal jet, an intense and invigorating blade jet, and a stimulating and massaging energizing jet.

BAR 59 es el sistema de ducha modular en acero inoxidable AISI 316L que incluye rociadores de ø 90 mm o ø 50 mm y placas en distintas configuraciones, capaces de alojar de 1 a 5 elementos.
Disponible en todos los acabados del catálogo.

ROCIADORES

Los elementos rociadores están disponibles en 2 diámetros: 50 mm o 90 mm, y con 5 tipos de chorro: chorro de lluvia eficaz y relajante, chorro nebulizado delicado y reconfortante, chorro crystal limpio y reposado, chorro tipo lámina intenso y tonificante, y chorro energizante, masajante y estimulante.



Getto Pioggia 50A 90A
Il getto a pioggia garantisce un flusso d'acqua uniformemente distribuito e costante. Avvolge il corpo in modo delicato e rilassante ed è ideale per il benessere quotidiano di tutta la famiglia.

Getto Nebulizzato 50B 90B
Il getto nebulizzato avvolge il corpo in una nuvola di microgocce, creando una sensazione di leggerezza e freschezza. La doccia diventa così un momento di benessere sensoriale.

Getto Crystal 50C 90C
Il getto doccia Crystal è progettato per un'esperienza benessere rigenerante. L'acqua viene erogata in un getto non aerato, corposo e limpido, creando una sensazione avvolgente e intensa.

Getto Energizzante 50D
Il getto energizzante ha un'azione tonificante e stimolante grazie a un flusso d'acqua intenso e concentrato, che favorisce il rilassamento muscolare e stimola la circolazione.

Getto Lama 90D
Il getto a lama eroga un flusso continuo non aerato, creando una cascata d'acqua che scorre in modo deciso e uniforme, per un massaggio intenso e mirato, ideale per rilassare la muscolatura.

Rain Jet 50A 90A
The rain jet ensures a uniformly distributed and constant water flow. It gently and soothingly envelops the body and it is ideal for the daily well-being of the whole family.

Atomizing Jet 50B 90B
The mist spray envelops the body in a cloud of micro-droplets, creating a feeling of lightness and freshness. The shower thus becomes a moment of sensory well-being.

Crystal Jet 50C 90C
The Crystal shower jet is designed for a revitalizing wellness experience. The water is delivered in a non-aerated, full-bodied and clear jet, creating an enveloping and intense sensation.

Energizing Jet 50D
The energizing jet has a toning and stimulating effect thanks to an intense and concentrated water flow, which promotes muscle relaxation and stimulates circulation.

Blade Jet 90D
The blade jet delivers a continuous, non-aerated flow, creating a waterfall that runs in a strong and uniform way, for an intense and targeted massage, ideal for relaxing the muscles.

Chorro Lluvia 50A 90A
El chorro tipo lluvia garantiza un flujo de agua uniformemente distribuido y constante. Envuelve el cuerpo de manera suave y relajante y es ideal para el bienestar diario de toda la familia.

Chorro Nebulizado 50B 90B
El chorro nebulizado envuelve el cuerpo en una nube de microgotas, creando una sensación de ligereza y frescura. La ducha se convierte así en un momento de bienestar sensorial.

Chorro Crystal 50C 90C
El chorro de ducha Crystal está diseñado para una experiencia de bienestar revitalizante. El agua se suministra en un chorro no aireado, pleno y cristalino, creando una sensación envolvente e intensa.

Chorro Energizante 50D
El chorro energizante tiene una acción tonificante y estimulante gracias a un flujo de agua intenso y concentrado, que favorece la relajación muscular y estimula la circulación.

Chorro Lámina 90D
El chorro tipo lámina suministra un flujo continuo no aireado, creando una cascada de agua que fluye de manera firme y uniforme, para un masaje intenso y localizado, ideal para relajar la musculatura.

Getto Pioggia
Rain Jet
Chorro Lluvia



50A
Z95249



90A
Z95242

Getto Nebulizzato
Atomizing Jet
Chorro Nebulizado



50B
Z95247



90B
Z95240

Getto Crystal
Crystal Jet
Chorro Crystal



50C
Z95248



90C
Z95241

Getto energizzante
Energizing jet
Chorro energizante



50D
Z95246

Getto Lama
Blade Jet
Chorro Lámina



90D
Z95243

Abacus

PROLUNGHE

Le prolunghe permettono di modulare la distanza del soffione dalla piastra a soffitto. Sono disponibili 2 prolunghe (L. 100 e 250 mm) per gli elementi ø 50 mm e 1 prolunga (L. 120 mm) per quelli ø 90 mm.

EXTENSIONS

Extensions allow you to adjust the distance between the shower head and the ceiling plate. Two extensions (L. 100 and 250 mm) are available for ø 50 mm elements, and one extension (L. 120 mm) for ø 90 mm elements.

PROLONGACIONES


Las prolongaciones permiten modular la distancia del rociador respecto la placa de techo. Están disponibles 2 prolongaciones (L. 100 y 250 mm) para los elementos de ø 50 mm y 1 prolongación (L. 120 mm) para los de ø 90 mm.



Z95261



Z95260



Z95262

PIASTRE

Le piastre sono gli elementi piani che permettono di combinare e dare ordine alla composizione dei soffioni e comprendono il kit di installazione. Sono disponibili 5 versioni per i soffioni ø 50 mm e 4 per quelli ø 90 mm, cui si aggiungono 2 piastre che permettono l'inserimento di entrambe le misure di soffioni.

PLATES

The plates are flat components that allow you to combine and organize the shower heads' layout. They include the installation kit. Five versions are available for the ø 50 mm shower heads and four for the ø 90 mm ones, plus two plates that can host both shower head sizes.

PLACAS


Las placas son los elementos planos que permiten combinar y ordenar la composición de los rociadores e incluyen el kit de instalación. Están disponibles 5 versiones para los rociadores de ø 50 mm y 4 para los de ø 90 mm, a las que se suman 2 placas que permiten la instalación de ambas medidas de rociadores.

* Solo per i soffioni ø 50 mm per installazione da parete
* Only for ø 50 mm shower heads for wall installation
* Solo para rociadores de ø 50 mm para instalación mural


Z95268 *




Z95245




Z95251




Z95252




Z95253




Z95256




Z95257




Z95258



Z95259



Z95254



Z95255

ø 50 mm

ø 90 mm

Mix

DOCGETTA A 2 GETTI


Una docgetta essenziale, con getto a pioggia e getto energizzante; la rotazione della testa permette di passare facilmente da un getto all'altro.

2-JET HANDSHOWER

An essential handshower featuring a rain jet and a energizing jet; rotating the head allows you to switch easily from one jet to the other.

DUCHA DE MANO DE 2 CHORROS

Una ducha de mano esencial, con chorro de lluvia y chorro energizante; la rotación de la cabeza permite pasar fácilmente de un chorro al otro.



Z95250

Esempi di composizioni con elementi singoli


Examples of compositions with single elements

Ejemplos de composiciones con elementos individuales

L'installazione di un elemento soffione singolo deve sempre prevedere una piastra, la prolunga è opzionale.

The installation of a single shower head must always include a plate; the extension is optional.

La instalación de un rociador individual debe prever siempre una placa; la prolongación es opcional.



Esempi di composizioni con piastre a più soffioni


Examples of compositions with multi-shower head plates

Ejemplos de composiciones con placas de varios rociadores

La scelta di piastre con più soffioni può prevedere la combinazione di soffioni con getti diversi. I soffioni con getto crystal o a lama devono essere alimentati da una uscita acqua dedicata, comandata da un rubinetto. Per i soffioni con getti pioggia, nebulizzato o energizzante un unico rubinetto può alimentare anche più di un soffione.


Choosing plates with multiple shower heads allows for combining different jet types. Shower heads with crystal or blade jets must be supplied by a dedicated water outlet controlled by its own tap. For rain, atomizing, or energizing jets, a single tap can supply multiple shower heads.

La elección de placas con varios rociadores permite combinar rociadores con distintos tipos de chorro. Los rociadores con chorro crystal o tipo lámina deben alimentarse mediante una salida de agua dedicada, controlada por un grifo. Para los rociadores con chorro de lluvia, nebulizado o energizante, un solo grifo puede alimentar incluso más de un rociador.



50A


50A



50A


50C

50A



90A


90D



90A

90D


90B



50C

50D

90A




50A

50A

50D

50B




50A

50A

90D

50B

50B



90A

90B

90D

90C



Z95246
Soffione in acciaio inox ø 50 mm,
getto energizzante
Stainless steel shower head ø 50 mm, energizing jet
Rociador en acero inox ø 50 mm, chorro energizante



Z95247
Soffione in acciaio inox ø 50 mm,
getto nebulizzato
Stainless steel shower head ø 50 mm, atomizing jet
Rociador en acero inox ø 50 mm, chorro nebulizado



Z95248
Soffione in acciaio inox ø 50 mm, getto crystal
Stainless steel shower head ø 50 mm, crystal jet
Rociador en acero inox ø 50 mm, chorro crystal



Z95249
Soffione in acciaio inox ø 50 mm, getto pioggia
Stainless steel shower head ø 50 mm, rain jet
Rociador en acero inox ø 50 mm, chorro a lluvia




Z95261
Prolunga per soffione ø 50 mm.
Lunghezza 100 mm
Extension for shower head ø 50 mm.
Length 100 mm
Alargador para rociador ø 50 mm.
Longitud 100 mm




Z95260
Prolunga per soffione ø 50 mm.
Lunghezza 250 mm
Extension for shower head ø 50 mm.
Length 250 mm
Alargador para rociador ø 50 mm.
Longitud 250 mm




Z95245
Piastra 65 × 65 mm, 1 foro, per installazione
soffione ø 50 mm
Plate 65 × 65 mm, 1 hole, for ø 50 mm shower
head installation
Placa 65 × 65 mm, 1 agujero, para instalación
rociador ø 50 mm



Z95251
Piastra 130 × 65 mm, 2 fori, per installazione
soffioni ø 50 mm
Plate 130 × 65 mm, 2 hole, for ø 50 mm shower
heads installation
Placa 130 × 65 mm, 2 agujeros, para instalación
rociadores ø 50 mm




Z95252
Piastra 195 × 65 mm, 3 fori, per installazione
soffioni ø 50 mm
Plate 195 × 65 mm, 3 hole, for ø 50 mm shower
heads installation
Placa 195 × 65 mm, 3 agujeros, para instalación
rociadores ø 50 mm




Z95253
Piastra 130 × 130 mm, 4 fori, per installazione
soffioni ø 50 mm
Plate 130 × 130 mm, 4 hole, for ø 50 mm shower
heads installation
Placa 130 × 130 mm, 4 agujeros, para instalación
rociadores ø 50 mm



Z95268
Piastra ø 60 mm, 1 foro, per installazione a parete
soffioni ø 50 mm
Plate ø 60 mm, 1 hole, for ø 50 mm shower heads
wall installation
Placa ø 60 mm, 1 agujero, para instalación mural
rociadores ø 50 mm




Z95240
Soffione in acciaio inox ø 90 mm, getti nebulizzati
Stainless steel shower head ø 90 mm,
atomizing jets
Rociador en acero inox ø 90 mm, chorros
nebulizado



Z95241
Soffione in acciaio inox ø 90 mm, getto crystal
Stainless steel shower head ø 90 mm, crystal jet
Rociador en acero inox ø 90 mm, chorro crystal




Z95242
Soffione in acciaio inox ø 90 mm, getti pioggia
Stainless steel shower head ø 90 mm, rain jets
Rociador en acero inox ø 90 mm, chorros a lluvia



Z95243
Soffione in acciaio inox ø 90 mm, getto lama
Stainless steel shower head ø 90 mm, blade jets
Rociador en acero inox ø 90 mm, chorro a lama



Z95262
Prolunga per soffione ø 90 mm.
Lunghezza 120 mm
Extension for shower head ø 90 mm.
Length 120 mm
Alargador para rociador ø 90 mm.
Longitud 120 mm



Z95256

Piastra 110 × 110 mm, 1 foro, per installazione soffione ø 90 mm
Plate 110 × 110 mm, 1 hole, for ø 90 mm shower head installation
Placa 110 × 110 mm, 1 agujero, para instalación rociador ø 90 mm




Z95257

Piastra 220 × 110 mm, 2 fori, per installazione soffioni ø 90 mm
Plate 220 × 110 mm, 2 hole, for ø 90 mm shower heads installation
Placa 220 × 110 mm, 2 agujeros, para instalación rociadores ø 90 mm




Z95258

Piastra 330 × 110 mm, 3 fori, per installazione soffioni ø 90 mm
Plate 330 × 110 mm, 3 hole, for ø 90 mm shower heads installation
Placa 330 × 110 mm, 3 agujeros, para instalación rociadores ø 90 mm




Z95259

Piastra 220 × 220 mm, 4 fori, per installazione soffioni ø 90 mm
Plate 220 × 220 mm, 4 hole, for ø 90 mm shower heads installation
Placa 220 × 220 mm, 4 agujeros, para instalación rociadores ø 90 mm



Z95254

Piastra 200 × 150 mm, 3 fori, per installazione 2 soffioni ø 50 mm + 1 ø 90 mm
Plate 200 × 150 mm, 3 hole, for 2 ø 50 mm + 1 ø 90 mm shower heads installation
Placa 200 × 150 mm, 3 agujeros, para instalación de 2 rociadores ø 50 mm + 1 ø 90 mm



Z95255

Piastra 277 × 150 mm, 5 fori per installazione 4 soffioni ø 50 mm + 1 ø 90 mm
Plate 277 × 150 mm, 5 hole, for 4 ø 50 mm + 1 ø 90 mm shower heads installation
Placa 277 × 150 mm, 5 agujeros, para instalación de 4 rociadores ø 50 mm + 1 ø 90 mm



Z95263

Braccio doccia a parete. Lunghezza 150 mm
Wall mounted shower arm. Length 150 mm
Brazo ducha mural. Largo 150 mm



Z95250

Doccetta in acciaio inox a 2 getti
Stainless steel handshower, 2 jets
Ducha en acero inox, 2 chorros

Informazioni tecniche | Technical information | Informacion técnica



Z95264
Soffione in acciaio inox ø 250 mm
 Stainless steel shower head ø 250 mm
 Rociador en acero inox ø 250 mm



Z95265
Soffione laterale in acciaio inox a getto fisso
 Stainless steel lateral shower head, simple jet
 Rociador lateral en acero inox, chorro fijo



Z95266
Doccetta in acciaio inox a getto fisso
 Stainless steel handshower, simple jet
 Ducha en acero inox, 1 chorro



Z94120.XR
Flessibile in PVC
 PVC flexible hose
 Flexible en PVC




Z95267
Soffione in acciaio inox ø 80 mm
 Stainless steel shower head ø 80 mm
 Rociador en acero inox ø 80 mm




Z95263
Braccio doccia a parete. Lunghezza 150 mm
 Wall mounted shower arm. Length 150 mm
 Brazo ducha mural. Largo 150 mm

Bar 59, Ellissea

Finiture Ottone | Brass Finishes | Acabados de Latón



Chrome | Chrome



C8
Nickel



C40
Gold



C41
Brushed Gold



C50
Metal Black



C51
Brushed Metal Black



P30
British Gold PVD



P60
Platinum PVD




P80
Total Black PVD



P90
Copper PVD




J3
Glossy Gesso




K7
Pearl Cipria




N6
Nero Opaco | Matt Black | Negro mate



R6
Pearl Chili




V7
Pearl Salvia



V8
Matt Mirto

Finiture Acciaio Inox | Stainless Steel Finishes | Acabados de Acero Inox



X
Brushed Stainless Steel



XP21
Brushed Chocolate PVD



XP31
Brushed British Gold PVD



XP41
Brushed Gold PVD



XP81
Brushed Total Black PVD



XP91
Brushed Copper PVD



XS
Matt Stainless Steel



XSP21
Matt Chocolate PVD



XSP31
Matt British Gold PVD



XSP41
Matt Gold PVD



XSP81
Matt Total Black PVD



XSP91
Matt Copper PVD

L'azienda si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare tutte le modifiche necessarie al miglioramento estetico e qualitativo del prodotto.
The company reserves the right to make all the necessary changes for the purpose of constant improvement of quality, with no obligation to give prior notice.
La empresa se reserva el derecho de realizar en el momento que crea preciso cualquier tipo de modificación para mejorar la estética y la calidad del producto.

CREDITS
Art direction e concept: K-448
Creative direction e design: Studio Lys
Foto: Sophie Tajan
Styling: Elena Mora
Production: K-448
Stampa: Grafiche Antiga

