


# woodblock



**FONDOVALLE**



0



## la materia rovere rivela nuove vibrazioni

Oak material reveals new vibrations  
La matière chêne rouvre révèle de nouvelles vibrations  
Eichenoptik mit neuen Akzenten

Woodblock è il risultato di un'accurata ricerca che mira a riscoprire la bellezza di essenze in legno di rovere riprodotte in tavole di 40x240 cm, 24x240 cm, 24x120 cm e decorazioni in grande formato 120x278 cm di spessore 6 mm. Durezza, resistenza e flessibilità sono le caratteristiche principali di un gres porcellanato dall'estetica versatile e trasversale a diverse destinazioni d'uso in ambienti residenziali e commerciali, con applicazioni a rivestimento e pavimento o per personalizzare complementi d'arredo su misura. Tre superfici ottenute con esclusive tecnologie restituiscono un'interpretazione contemporanea e molto naturale della materia legno.

Woodblock is the result of meticulous research aimed at rediscovering the beauty of oak wood reproduced in 40x240 cm, 24x240 cm, and 24x120 cm planks and large-size 120x278 cm 6 mm-thick decorations. Hardness, strength and flexibility are the main characteristics of a porcelain stoneware tile with versatile aesthetics suitable for a variety of uses in residential and commercial environments, with wall and floor applications or for customised furnishing accessories. Three surfaces obtained with exclusive technologies offer a contemporary and very natural interpretation of wood material.

Woodblock est le résultat d'une minutieuse recherche visant à redécouvrir la beauté des essences de bois de chêne rouvre répliquées en planches de 40x240 cm, 24x240 cm, 24 x120 cm et en décors grand format de 120x278 cm de 6 mm d'épaisseur. Dureté, résistance et flexibilité sont les principales caractéristiques d'un grès cérame à l'esthétique polyvalente et transversale destiné à divers domaines d'application sur les murs et les sols de cadres résidentiels et commerciaux ou à personnaliser des accessoires d'ameublement sur mesure. Trois surfaces obtenues grâce à des technologies exclusives donnent une interprétation contemporaine et très naturelle du bois.

Woodblock basiert auf einer intensiven Forschungstätigkeit zur keramischen Nachbildung von Eichenholz. Die Kollektion umfasst die Dielenformate 40x240 cm, 24x240 cm und 24x120 cm sowie das Dekor im Großformat 120x278 cm in Stärke 6 mm. Härte, Robustheit und Flexibilität sind die Hauptmerkmale eines Feinsteinzeugs, das sich für ein breites Spektrum an Stilwelten und Einsatzbereichen im Wohnungs- und Objektbau eignet und als Boden- und Wandbelag, aber auch für die individuelle Gestaltung von Einrichtungs-elementen Verwendung findet. Drei Oberflächenvarianten, die auf exklusiven Verfahrenstechniken beruhen, geben das Materialbild in einer zeitgemäßen, äußerst natürlichen Interpretation wieder.

# equilibrio minimale dai contorni raffinati

Minimalist balance with refined contours  
Un équilibre minimaliste aux lignes raffinées  
Minimalistische Harmonie mit raffinierten Designakzenten

Da un'esclusiva selezione di listoni dalle grandi dimensioni, con omogeneità di essenza, nasce la versione Balance. Sovrapposizioni di materie selezionatissime, con bassissimi livelli di gloss, ottenute grazie alla tecnologia Real Matt, consentono di annullare gli effetti di riflessione del prodotto. Leggere stonalizzazioni date da venature tono su tono caratterizzano una superficie calda ma pacata nei movimenti grafici, arricchita dall'estetica minimale nel decoro Balance Groove sviluppato nel grande formato 120x278 cm, per abbinamenti raffinati con l'ampia gamma di colori ed effetti materici delle collezioni Fondovalle.

An exclusive selection of large planks with a uniform wood has resulted in the Balance version. Overlays of carefully selected materials, with very low levels of gloss achieved through Real Matt technology, make it possible to eliminate the product's reflection effects. Slight shading created by tone-on-tone veining characterises a surface that is warm, yet calm in its graphic movement, enriched by the minimal aesthetics of the Balance Groove decoration in the large 120x278 cm size, for refined combinations with the wide range of colours and material effects offered by the Fondovalle collections.

La version Balance est issue d'une sélection unique de grands listels à l'essence homogène. Des superpositions de matières hautement sélectionnées, avec des niveaux de brillance très bas, obtenues grâce à la technologie Real Matt permettent de faire totalement disparaître les reflets sur les surfaces. Légèrement stonalisée par les veines ton sur ton qui la traversent de leurs mouvements graphiques, c'est une surface qui transmet une sensation chaleureuse et paisible rehaussée de l'esthétique minimaliste du décor Balance Groove exprimé dans le grand format de 120x278 cm, grâce auquel réaliser des combinaisons raffinées avec la vaste palette de couleurs et la multitude d'effets de matière des collections Fondovalle.

Die Variante Balance umfasst eine exklusive Auswahl an großformatigen Dielen mit einheitlicher Optik. Ausgewählte Materialbilder überlagern sich in einem Produkt mit äußerst geringem Glanzgrad, der dank der Real Matt-Technologie erzielt wird. Leichte Schattierungen durch Ton-in-Ton-Maserungen charakterisieren eine Oberfläche mit warmer Ausstrahlung und ruhigen Strukturverläufen. Das minimalistische Dekor Balance Groove im Großformat 120x278 cm ermöglicht raffinierte Kombinationen mit der vielfältigen Palette an Farben und Materialoptiken der Kollektionen von Fondovalle.





## un design ricercato dal fascino antico

A sophisticated design with antique charm  
Un design raffiné au charme d'antan  
Elegantes Design mit unvergänglichem Charme

La versione Brave trae ispirazione da tavolati antichi, recuperati in vecchi casali. La superficie riproduce fedelmente i segni del tempo attraverso spaccature, piallature, stuccature, tracce di piccoli fori generati da tarli ed effetti di moschettatura, caratterizzati dalla presenza di piccole macchie nere. Un'estetica dunque curata nei minimi particolari raggiunge la sua massima espressività nella grafica del decoro Brave Stripy estesa sul formato 120x278 cm, ottenuta accostando piccoli listelli verticali, per restituire con grande eleganza e raffinatezza il fascino vissuto di un gres porcellanato capace di rendere caldo e accogliente qualsiasi ambiente.

The Brave version draws inspiration from antique floorboards salvaged from old farmhouses. The surface faithfully reproduces the effects of ageing through cracks, planing, plastering, traces of small holes created by woodworms and mottling effects with small black stains. This aesthetic, which pays great attention to detail, reaches its maximum expressiveness in the graphics of the Brave Stripy decoration extended on the 120x278 cm size, obtained by juxtaposing small vertical strips, to elegantly and tastefully render the timeworn charm of porcelain stoneware that can make any room warm and welcoming.

La version Brave s'inspire de planchers anciens récupérés dans de vieilles demeures. La surface réplique fidèlement les signes du temps à travers les fissures, les rabotages, les enduits, les traces de petits trous créés par les vers à bois et les mouchetures, caractérisées par la présence de petites taches noires. Une esthétique soignée jusque dans les moindres détails, qui atteint le plus haut degré de son expressivité dans le graphisme du décor Brave Stripy étendue au format 120x278 cm obtenu par la juxtaposition de petits listels verticaux, pour restituer avec beaucoup d'élégance et de raffinement le charme vécu d'un grès cérame à même de donner à n'importe quelle pièce une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Die Variante Brave ist von den Holzdielen alter Bauernhäuser inspiriert. Die Oberfläche gibt die Zeichen der Zeit naturgetreu wieder: Risse, gehobelte Stellen, Verspachtelungen, kleine Holzwurmlöcher und winzige schwarze Flecken, die auf andere Schädlinge zurückzuführen sind. Ein bis ins kleinste Detail ausgearbeitete Design, das im Dekor Brave Stripy im Format 120x278 cm besonders gut zur Geltung kommt. Kleine vertikale, aneinander gefügte Riemchen sorgen für einen eleganten Vintage-Charme in einem Feinsteinzeug, das eine warme, behagliche Raumatmosphäre schafft.

## texture 3D dall'intenso realismo materico

3D Texture with intense material realism  
Des textures matiéristes en 3D extrêmement réalistes  
3D-Oberflächen mit unglaublich realistischer Anmutung



- > **Matericità tridimensionale**  
Three-dimensionality | Effet matière  
tridimensionnel | Dreidimensionales Materialbild
- > **Profondità di dettaglio**  
Depth of detail | Profondeur des détails |  
Sorgfältig ausgearbeitete Details
- > **Grande naturalezza e veridicità**  
Striking naturalness and realism | Un grand  
naturel et une grande véracité | Natürlichkeit  
und Authentizität

Fondovalle inaugura una nuova era nella produzione del gres porcellanato grazie a 3D Texture, **una tecnologia digitale altamente innovativa che regala una matericità profonda**, generando un effetto tridimensionale sulle superfici, fedele all'essenze di ispirazione. La tecnologia 3D Texture consente una perfetta sincronia tra differenti applicazioni e materie con effetti di realismo e profondità di dettaglio straordinari. Il risultato è frutto di investimenti e assidua ricerca, e arricchisce di tridimensionalità l'impasto pressato, cromie e strutture coincidono sinergicamente e le superfici acquistano un'autentica veridicità percepibile sia al tatto che alla vista.

Fondovalle is heralding a new era in the production of porcelain stoneware thanks to 3D Texture, **a highly innovative digital technology that offers a deep material quality**, producing a three-dimensional effect on surfaces to accurately resemble the wood that inspired them. 3D Texture technology permits perfect synchronisation between different applications and materials with extraordinarily realistic effects and depth of detail. The result is the fruit of investment and painstaking research, enhancing the three-dimensionality of the pressed mix; colours and textures synergistically harmonise and the surfaces acquire an authenticity perceptible to both touch and sight.

Avec Fondovalle, la production de grès cérame entre dans une nouvelle ère grâce à 3D Texture, **une technologie numérique tout à fait innovante qui apporte un rendu fortement matiériste**, en créant un effet tridimensionnel sur les surfaces, parfaitement fidèle à l'essence dont elle s'inspire. La technologie 3D Texture permet une synchronisation parfaite entre les différentes applications et matières, avec d'extraordinaires effets de réalisme et de profondeur du détail. Fruit d'un investissement et d'une recherche assidue, le résultat enrichit la pâte pressée d'un effet tridimensionnel. Les couleurs et les structures coïncident en synergie et les surfaces acquièrent une véracité authentique perceptible non seulement à la vue mais aussi au toucher.

Dank der **hochinnovativen Digitaltechnik 3D Texture, die eine besondere Materialtiefe erzeugt**, eröffnet Fondovalle ein neues Kapitel in der Produktion von Feinsteinzeug. Oberflächen mit plastischer Wirkung geben das zum Vorbild dienende Material äußerst getreu wieder. Die Technik 3D Texture ermöglicht eine vollkommen synchrone Erzeugung von Struktur und Dekor, wodurch eine ungewöhnlich realistische Wirkung und hohen Detailtiefe erzielt wird. Dank Investitionen und intensiver Forschungstätigkeit gelang es, der gepressten Masse eine besondere Tiefenoptik zu verleihen. Durch die passgenaue Übereinstimmung zwischen Farbauftrag und Struktur geben die Oberflächen haptisch wie optisch ein täuschend echtes Bild der Vorlage wieder.





## nasce una finitura perfettamente opaca, dal tocco vellutato

Introducing the perfectly matt finish with a velvety touch  
Une finition parfaitement opaque, avec une touche veloutée  
Es entsteht ein perfekt deckendes Finish mit samtiger Haptik

**REAL  
MATT**  
TECHNOLOGY

> **Superficie ultra matt, senza riflessioni**

Ultra matt surfaces with no reflections | Surface ultra mat, sans reflets | Ultramatte Oberfläche, ohne Reflexionen

> **Estetica tridimensionale**

Three-dimensional aesthetic | Esthétique tridimensionnelle | Dreidimensionale Ästhetik

> **Morbidezza e facilità di pulizia**

Soft and easy to clean | Douceur et facilité de nettoyage | Geschmeidige Haptik und leichte Reinigung

> **Grande naturalezza**

Extremely natural-looking | Grand naturel | Große Natürlichkeit

> **Massima durevolezza**

Maximum durability | Durée de vie extrême | Maximale Dauerhaftigkeit

La tecnologia Real Matt regala al gres porcellanato una finitura estremamente matt e molto più opaca rispetto alla finitura Naturale, garantendo massima morbidezza al tatto, facilità di pulizia. Frutto di talento, ricerca e di una costante e appassionata sperimentazione sulla materia ceramica, questa tecnologia consente infatti di annullare completamente gli effetti di riflessione delle superfici. Sovrapposizioni di materie selezionatissime, con bassissimi livelli di gloss, si amalgamano nel supporto ceramico rendendo perfettamente reale l'interpretazione di materiali naturali con i loro molteplici effetti di stonizzazione.

Real Matt technology lends porcelain stoneware a highly matt finish (much more so than the unworked finish), guaranteeing maximum softness to the touch and ease of cleaning. The result of talent, research, and constant passionate experimentation with ceramics, this technology removes absolutely all reflections from the tiles. Featuring layer upon layer of only the most select materials and very low levels of gloss, the body of these tiles renders the appearance of their natural counterparts and their multiple shading effects with an absolute realism.

La technologie Real Matt donne au grès cérame une finition extrêmement mate et beaucoup plus opaque que la finition Naturel, garantissant une douceur extrême au toucher et facilitant le nettoyage. Fruit du talent, de la recherche et d'une expérimentation constante et passionnée sur la matière céramique, cette technologie permet en effet d'annuler complètement les effets de réflexion des surfaces. Les superpositions de matières très sélectionnées, avec de très faibles niveaux de gloss, s'amalgament dans le support céramique rendant parfaitement réelle l'interprétation de matériaux naturels avec leurs multiples effets de stonisation.

Die Technologie Real Matt verleiht dem Feinsteinzeug ein extrem mattes Finish und ist wesentlich opaker als das naturelle Finish, was eine maximale taktile Geschmeidigkeit und eine einfache Reinigung garantiert. Diese Technologie ist das Ergebnis von Talent, Forschung und einem ständigem und leidenschaftlichem Experimentieren mit keramischen Materialien und ermöglicht es, die Reflexionseffekte der Oberflächen vollständig aufzuheben. Überlagerungen ausgewählter Materialien mit sehr niedrigem Glanzgrad fügen sich in den Keramikträger ein und machen die Interpretation natürlicher Materialien mit ihren vielfältigen Schattierungseffekten vollkommen real.



12 WOODBLOCK

Porcelain stoneware slabs  
40x240 24x240 24x120 cm | 120x278 cm Stripy / Groove



BRAVE OAK



BALANCE OAK



SCRATCH OAK

13 WOODBLOCK

# interpretazioni creative di un'essenza nobile

Creative interpretations of a noble essence  
Interprétations créatives d'une essence noble  
Kreative Interpretationen eines traditionsreichen Holzes

**woodblock**  
BRAVE OAK

## esperienza tecnica, cura dei dettagli e passione per l'autentico


Technical expertise, attention to detail  
and passion for authenticity

Expérience technique, souci du détail  
et passion de l'authenticité

Technisches Know-how, Liebe zum Detail  
und Leidenschaft für ein authentisches Materialbild

Woodblock Brave Stripy Oak 120x278 . 47,24"x109,45"  
Woodblock Brave Oak 40x240 . 15,75"x94,49"  
Furniture: Infinito 2.0 Taj Mahal





Woodblock Brave Stripy Oak 120x278 . 47,24"x109,45"  
Woodblock Brave Oak 40x240 . 15,75"x94,49"  
Furniture: Infinito 2.0 Taj Mahal



Woodblock Brave Stripy Oak 120x278 . 47,24"x109,45"  
Woodblock Brave Oak 40x240 . 15,75"x94,49"





Woodblock Brave Stripy Oak 120x278 . 47,24"x109,45"  
Woodblock Brave Oak 40x240 . 15,75"x94,49"



**woodblock**  
BALANCE OAK

## nuove espressioni per arricchire la progettualità

New expressions to enhance design  
Nouvelles expressions pour enrichir les projets  
Neue Ausdrucksformen für die Welt des Interior Designs


Woodblock Balance Oak 24x120 . 9,45"x47,24"  
Infinito 2.0 Breccia Van Gogh Polished 120x278 . 47,24"x109,45"



Woodblock Balance Oak 24x120 . 9,45"x47,24"  
Woodblock Balance Groove Oak 120x278 . 47,24"x109,45"  
Infinito 2.0 Breccia Van Gogh Polished 120x278 . 47,24"x109,45"



26 WOODBLOCK



27 WOODBLOCK

Woodblock Balance Oak 40x240 . 15,75"x94,49"  
Infinito 2.0 Green Denis Polished 120x278 . 47,24"x109,45"  
Furniture: Infinito 2.0 Green Denis

**woodblock**  
SCRATCH OAK

## scenari naturali dove la sensorialità trova spazio

Natural settings with an emphasis on sensory appeal  
Des décors inspirés de la nature où la notion  
de sensorialité prend tout son sens  
Natürliche Looks und sinnliche Raumkonzepte

Woodblock Scratch Oak 40x240 . 15,75"x94,49"  
Dream Romantic 120x278 . 47,24"x109,45"  
Furniture: Infinito 2.0 Rosso Lepanto





Dream Romantic 120x278 . 47,24"x109,45"  
Woodblock Scratch Oak 40x120 . 15,75"x94,49"  
Furniture: Infinito 2.0 Rosso Lepanto



# woodblock



Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL  
 Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL  
 Dalles en céramique en grès cérame - Group Bla UGL  
 Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL

## THICKNESS



**6 mm**  
 SELF LEVELING

## SURFACES

**Real Matt**  
**3D Texture**  
 Rettificato | Rectified |  
 Rectifié | Rektifiziert

## TECH INFO



Brave

BS EN 16165\_C >  
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36  
 AS 4586 > P3  
 UNE-ENV 12633 > Class 2




**40x240**  
 15,75"x94,49"



**24x240**  
 9,45"x94,49"



**24x120**  
 9,45"x47,24"



**120x278 STRIPY**  
 47,24"x109,45"



**120x278 GROOVE**  
 47,24"x109,45"

## COLORS



**BRAVE OAK**



**BALANCE OAK**



**SCRATCH OAK**

# woodblock



## SIZES & SURFACES



**40x240**  
15,75"x94,49"



**24x240**  
9,45"x94,49"



**24x120**  
9,45"x47,24"

**Real Matt**  
**3D Texture**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6 mm**

**40x240** . 15,75"x94,49"  
**WOB003**

**24x240** . 9,45"x94,49"  
**WOB004**

**24x120** . 9,45"x47,24"  
**WOB005**

34 WOODBLOCK




**BRAVE OAK**



**BRAVE STRIPY OAK**

**6 mm**  
**120x278** . 47,24"x109,45"  
decoro  
**WOB013**

35 WOODBLOCK



**6 mm**  
**5x120** . 1,97"x47,24"  
battiscopa  
**WOB020**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**WOB023**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**WOB026**

**Suggested grout**  
188 . Biscuit



**Suggested grout**  
188 . Biscuit



# woodblock



## SIZES & SURFACES



**40x240**  
15,75"x94,49"



**24x240**  
9,45"x94,49"



**24x120**  
9,45"x47,24"

**Real Matt**  
**3D Texture**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6 mm**

**40x240** . 15,75"x94,49"  
**WOB008**


**24x240** . 9,45"x94,49"  
**WOB009**

**24x120** . 9,45"x47,24"  
**WOB010**

36 WOODBLOCK



**BALANCE OAK**




**BALANCE GROOVE OAK**

**6 mm**  
**120x278** . 47,24"x109,45"  
decoro  
**WOB014**

Per maggiore compatibilità grafica sul lato lungo, verificare l'abbinamento migliore tra le lastre | For better compatibility of the graphics along the long sides, try pairing up the slabs until you find the best match | Pour une meilleure compatibilité graphique sur le côté long, vérifiez la meilleure correspondance entre les dalles | Prüfen Sie für eine bessere grafische Kompatibilität auf der Längsseite die beste Kombination zwischen den Platten

37 WOODBLOCK



**6 mm**  
**5x120** . 1,97"x47,24"  
battiscopa  
**WOB021**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**WOB024**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**WOB027**

**Suggested grout**  
188 . Biscuit



**Suggested grout**  
134 . Silk



# woodblock



## SIZES & SURFACES



**40x240**  
15,75"x94,49"



**24x240**  
9,45"x94,49"



**24x120**  
9,45"x47,24"

**Real Matt**  
**3D Texture**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6 mm**

**40x240** . 15,75"x94,49"  
**WOB017**


**24x240** . 9,45"x94,49"  
**WOB018**

**24x120** . 9,45"x47,24"  
**WOB019**



SCRATCH OAK


38 WOODBLOCK



**6 mm**  
**5x120** . 1,97"x47,24"  
battiscopa  
**WOB022**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**WOB025**




**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**WOB028**


**Suggested grout**  
188 . Biscuit



## SUGGERIMENTI DI POSA | LAYING SUGGESTIONS | CONSEILS POUR LA POSE | VERLEGETIPPS




40x240 (100%)




24x240 (100%)

## POSE SFALSATE | STAGGERED LAYING DESIGNS | POSES EN DÉCALÉ | VERSETZTE VERLEGUNG


Si raccomanda di sfalsare almeno di 1/3 rispetto alla lunghezza della lastra | The slabs should be staggered by at least one third of their length | Il est recommandé de poser le produit en le décalant d'au moins 1/3 de la longueur de la dalle | Es wird empfohlen, die Fliesen um mindestens 1/3 bezüglich der Länge der Fliese gegeneinander versetzt zu verlegen




40x240 (62,5%)  
24x240 (37,5%)




40x240 (45,45%)  
24x240 (54,55%)




24x240 (100%)



24x120 (100%)



24x120 (100%)



24x120 (100%)

39 WOODBLOCK

# imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

|  | pz / box | m <sup>2</sup> / box | kg / box | box / pallet | m <sup>2</sup> / pallet | kg / pallet | m <sup>2</sup> x pcs. | kg x m <sup>2</sup> | kg / crate | total kg | dimensione esterna cassa<br>crate overall dimensions                                 |
|--|----------|----------------------|----------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------|----------|--|
| <b>M<sup>2</sup>   SQM</b>                                     |          |                      |          |              |                         |             |                       |                     |            |          |  |
| <i>Thickness 6 mm</i>  |          |                      |          |              |                         |             |                       |                     |            |          |  |
| <b>40x240</b> 15,75"x94,49" Rettificato                        | 1        | 0,96                 | 14,88    | 36           | 34,56                   | 535,68      | 0,960                 | 15,50               | 56         | 591,68   | 252x94x30,4 cm   |
| <b>24x240</b> 9,45"x94,49" Rettificato                         | 1        | 0,58                 | 8,99     | 54           | 31,10                   | 485,00      | 0,576                 | 15,50               | 56         | 541,00   | 252x94x30,4 cm   |
| <b>24x120</b> 9,45"x47,24" Rettificato                         | 5        | 1,44                 | 22,32    | 40           | 57,60                   | 893,00      | 0,290                 | 15,50               | 20         | 913,00   | 80x122x74 cm with lateral side   |
| <b>120x278</b> 47,24"x109,45" <b>decoro Stripy</b>             | 1        | 3,33                 | 51,61    | 18           | 59,94                   | 929,00      | 3,33                  | 15,50               | 101        | 1030,00  | 291x134x31,5 cm  |
| <b>120x278</b> 47,24"x109,45" <b>decoro Groove</b>             | 1        | 3,33                 | 51,61    | 18           | 59,94                   | 929,00      | 3,33                  | 15,50               | 101        | 1030,00  | 291x134x31,5 cm  |
| <b>PZ   PCS</b>  |          |                      |          |              |                         |             |                       |                     |            |          |  |
| <i>Thickness 6 mm</i>  |          |                      |          |              |                         |             |                       |                     |            |          |  |
| <b>5x120</b> 1,97"x47,24" <b>battiscopa</b>                    | 7        | -                    | 6,30     |              |                         |             |                       |                     |            |          | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise |
| <b>33x120x5</b> 12,99"x47,24"x1,97" <b>gradino lineare LL</b>  | 2        | -                    | 15,00    |              |                         |             |                       |                     |            |          | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise |
| <b>33x120x5</b> 12,99"x47,24"x1,97" <b>gradino angolare LL</b> | 1        | -                    | 7,50     |              |                         |             |                       |                     |            |          | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise |

# caratteristiche tecniche



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

| Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G)   |  |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
|  | Metodo di prova<br>Test method<br>Méthode d'essai<br>Prüfmethode | Requisiti prescritti<br>Required value<br>Valeur requise<br>Vorgeschriebener Wert   | Risultato<br>Results<br>Résultat<br>Ergebnis          |   | Valutazione<br>Valutation<br>Évaluation<br>Bewertung |
|  |  |   | L < 120 cm  | L ≥ 120 cm                                |  |
| Lunghezza e larghezza   Length and width   Longueur et largeur   Länge und Breite<br><br>Spessore   Thickness   Epaisseur   Stärke<br><br>Rettilinearità degli spigoli   Edge straightness   Rectitude des arêtes   Rechtlinigkeit der Kanten<br><br>Ortogonalità   Rectangularity   Orthogonalité   Rechtwinkligkeit<br><br>Planarità   Planarity   Planéité   Rechtwinkligkeit |  | ± 0,6%<br>± 2 mm  | ± 0,6%<br>± 0,5 mm                                    | ± 0,6%<br>± 0,9 mm                        | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
|  |  | ± 5%<br>± 0,5 mm  | ± 5%<br>± 0,5 mm                                      | ± 3%<br>± 0,5 mm                          | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
|  |  | ± 0,5%<br>± 1,5 mm  | ± 0,5%<br>± 1,5 mm                                    | ± 0,5%<br>± 1,5 mm                        | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
|  | UNI EN ISO 10545-2   | ± 0,5%<br>± 2 mm  | ± 0,5 %<br>± 1 mm                                     | ± 0,5 %<br>± 2 mm                         | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
|  |  | ± 0,5%<br>± 2 mm  | ± 0,5 %<br>± 2 mm                                     | ± 0,5 %<br>± 2 mm                         | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
|  |  | ≥ 95%   | Conforme   Compliant   Conforme   Konform             | Conforme   Compliant   Conforme   Konform | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
| Assorbimento d'acqua   Water Absorption   Absorption d'eau   Wasseraufnahme  | UNI EN ISO 10545-3   | ≤ 0,5%  | ≤ 0,1%  |   | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
| Resistenza alla flessione   Bending strength   Resistance a la flexion   Biegezugfestigkeit  |  | Modulo di rottura<br>Modulus of rupture<br>Module de rupture<br>Bruchlast<br>R average ≥ 35 N/mm <sup>2</sup><br>R min ≥ 32 N/mm <sup>2</sup> | h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm <sup>2</sup>                    |   | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
|  | UNI EN ISO 10545-4   | Sforzo di rottura<br>Breaking strength<br>Effort de rupture<br>Bruchkraft<br>h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N<br>h < 7,5 mm; S > 700 N                  | h = 6 mm; S > 700 N                                   |   | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
| Resistenza all'abrasione profonda   Deep abrasion resistance   Résistance à l'abrasion profonde   Tiefenverschleißbeständigkeit  | UNI EN ISO 10545-6   | V ≤ 175 mm <sup>3</sup>   | h = 6 mm; V ≤ 130 mm <sup>3</sup>                     |   | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
| Resistenza agli sbalzi termici   Resistance to thermal shock   Résistance aux écarts de température   Temperaturwechselbeständigkeit   | UNI EN ISO 10545-9   | Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   | Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig |   | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
| Resistenza al gelo   Frost resistance   Résistance au gel   Frostbeständigkeit   | UNI EN ISO 10545-12  | Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig   | Ingelivo   Frost proof   Ingelif   Frostsicher        |   | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
| Resistenza all'attacco chimico   Chemical resistance   Resistance a l'attaque chimique   Beständigkeit gegen chemikalien<br><br>Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione   High- and low-concentration acids and bases   Acides et bases à haute et basse concentration   Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration  | UNI EN ISO 10545-13  | Valori dichiarati   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte<br><br>B minimo   B minimum   B minimum   Mind. B                    | <b>A; LA; HA</b>                                      |   | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |

42 WOODBLOCK

| Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) |  |   |  |            |  |
|--|--|---|--|------------|--|
|  | Metodo di prova<br>Test method<br>Méthode d'essai<br>Prüfmethode | Requisiti prescritti<br>Required value<br>Valeur requise<br>Vorgeschriebener Wert | Risultato<br>Results<br>Résultat<br>Ergebnis                                     |            | Valutazione<br>Valutation<br>Évaluation<br>Bewertung |
|  |  |   | L < 120 cm   | L ≥ 120 cm |  |
| Resistenza alle macchie   Stain resistance   Resistance aux taches   Fleckenbeständigkeit  | UNI EN ISO 10545-14  | Valori dichiarati   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte          | Valori dichiarati   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte         |            | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
| Resistenza dei colori alla luce   Colour resistance to light exposure   Résistance des couleurs à la lumière   Farbechtheit unter Lichteinfluss  | DIN 51094  | Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig                             | Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig                            |            | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
| Resistenza allo scivolamento a piedi nudi   Slip resistance with bare feet   Résistance au glissement pieds nus   Rutschfestigkeit bei nackten Füßen   | DIN EN 16165_A   | Da A a C<br>From A to C<br>De A à C<br>Von A bis C                                | <b>A + B</b>   |            | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
| Resistenza allo scivolamento a piedi calzati   Slip resistance with shod feet   Résistance au glissement des chaussures   Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen<br><br>Resistenza allo scivolamento DCOF   Skid resistance DCOF   Résistance au glissement DCOF   Rutschhemmung DCOF   | DIN EN 16165_B   | Da R9 a R13<br>From R9 to R13<br>De R9 à R13<br>Von R9 bis R13                    | <b>R 10*</b>   |            | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
|  | ANSI A 137.1:2012  | > 0,42 wet  | > 0,42 wet   |            | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
|  | BCRA   | > 0,40 dry leather<br>> 0,40 wet rubber   | > 0,40 dry<br>> 0,40 wet   |            | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
| Resistenza allo scivolamento PENDULUM   Skid resistance PENDULUM   Résistance au glissement PENDULUM   Rutschhemmung PENDULUM  | BS EN 16165_C  | <b>on request ≥ 36</b>  | <b>dry rubber 4S: ≥ 36*<br/>wet rubber 4S: ≥ 36*</b>                             |            | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
|  | AS 4586  | <b>on request P3</b>  | <b>P3*</b>   |            | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
|  | UNE-ENV 12633  | <b>on request Class 2</b>   | <b>Class 2*</b>  |            | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |
| Reazione al fuoco   Fire reaction   Résistance au feu   Feuerfestigkeit  | UNI EN 13501-1   | Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig                             | Resistente A1 FL<br>Resistant A1 FL<br>Résistant A1 FL<br>Widerstandsfähig A1 FL |            | Conforme   Compliant   Conforme   Konform            |

\* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)  
 For more information about laying and product maintenance, please visit: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)

43 WOODBLOCK



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

02/2025

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

**È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.**

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

**Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.**

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.



**ITALCER - WINNER OF THE  
2022 SUSTAINABILITY AWARD**

# FONDOVALLE

**Ceramica Fondovalle S.p.A.**

Via Rio Piodo, 12  
41053 Torre Maina, (MO) Italy  
T. +39 0536 934211  
F. +39 0536 934250  
[www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)

A company part of

**ITALCER**  
GROUP  
DESIGN SURFACES