

# royal travertino



**FONDOVALLE**



0



# nuovi scenari dall'anima autentica

New settings with an authentic soul  
Nouveaux scénarios de l'âme authentique  
Neue Szenarien mit einer authentischen Seele

Colori, texture e venature ci riportano al paesaggio italiano e ai colori caldi delle terre di Tivoli dove natura e architettura classica si uniscono per trasmettere sensazioni primordiali e un'estetica ricca di storia. Royal Travertino è l'interpretazione contemporanea di una pietra millenaria, visibile in un gres porcellanato di ultima generazione, pensato per rivestire architetture di straordinaria bellezza e di profonda matericità.

Colours, textures, and veining evoke the Italian landscape and the warm tones of Tivoli, where nature and classical architecture come together, stirring up primordial feelings and creating an aesthetic steeped in history. Royal Travertino is the contemporary vision of a millenary stone, available in the latest generation porcelain stoneware, designed to lend architecture extraordinary beauty and textural intensity.

Les couleurs, les textures et les veines nous ramènent au paysage italien et aux couleurs chaudes des terres de Tivoli où la nature et l'architecture classique s'unissent pour transmettre des sensations primordiales et une esthétique riche en histoire. Royal Travertino est l'interprétation contemporaine d'une pierre millénaire, visible dans un grès cérame de dernière génération, conçu pour revêtir des architectures d'une beauté extraordinaire et d'une matériéicité profonde.

Farben, Texturen und Aderungen bringen uns zurück in die italienische Landschaft und in die warmen Farben der Gebiete von Tivoli, wo sich Natur und klassische Architektur verbinden, um ursprüngliche Empfindungen und eine an Geschichte reiche Ästhetik zu vermitteln. Royal Travertino ist die moderne Interpretation eines tausendjährigen Steins, die in einem Feinsteinzeug der neuesten Generation sichtbar ist, das entworfen wurde, um Architekturen von außergewöhnlicher Schönheit und tiefer Materialität zu kleiden.

La collezione Royal Travertino è composta da una struttura omogenea, con piccoli pori che ne aumentano la tridimensionalità, declinata in quattro tonalità su due tipologie di superficie. I fondi Vein, caratterizzati da ampie venature, sono pensati per dare slancio ai rivestimenti, anche grazie al grande formato 120x278 cm di spessore 6 mm e 60x120 cm di spessore 8,5 mm, mentre i fondi Cross, dalla texture più compatta, completano l'offerta a pavimento nel formato 120x120 cm, 60x120 cm e 80x80 cm per un effetto "total look". Le strutture Wavy e Comb, sono decorazioni aggiuntive in 60x120 cm solcate da geometrie che rivestono le pareti degli ambienti con un raffinato pattern dall'effetto tridimensionale.

## una duplice visione per rivestimenti di grande fascino

Dual inspiration for high-impact wall tiles  
Une double vision pour des revêtements de grand charme  
Eine doppelte Vision für Wandbeläge mit großem Charme

Available in four shades on two surface types, the Royal Travertino collection tiles feature a homogenous body and tiny pores that enhance their texture. The extensive veining of the Vein background tiles combined with their size (120x278 cm, 60x120 cm) and thickness (6 mm, 8.5 mm) are designed to give these wall tiles elan, while the more compact texture of the Cross background tiles for floors (available in the 120x120 cm, 60x120 cm and 80x80 cm sizes) complete the offering for a total look effect. The Wavy and Comb textures riare an additional accent tile, available in the 60x120 cm option, whose sinuous furrows lend walls a stylish three-dimensional touch.

La collection Royal Travertino est composée d'une structure homogène, avec de petits pores qui en augmentent la tridimensionnalité, déclinée en quatre teintes sur deux types de surface. Les fonds Vein, caractérisés par de larges veines, sont conçus pour donner de l'élan aux revêtements, également grâce au grand format 120x278 cm d'épaisseur 6 mm et 60x120 cm d'épaisseur 8,5 mm, tandis que les fonds Cross, à la texture plus compacte, complètent l'offre des carrelages de sol au format 120x120 cm, 60x120 cm et 80x80 cm pour un effet « total look ». Les structures Wavy et Comb sont des décorations supplémentaires en 60x120 cm sillonnée de géométries ondulées qui habillent les murs des pièces avec un motif raffiné à l'effet tridimensionnel.

Die Kollektion Royal Travertino besteht aus einer homogenen Struktur mit kleinen Poren, die ihre Dreidimensionalität erhöhen, und ist in vier Farbtönen auf zwei Arten von Oberflächen erhältlich. Die durch große Aderungen gekennzeichneten Scherben Vein sollen den Wandbelägen auch durch das große Format von 120 x 278 cm mit einer Stärke von 6 mm und 60 x 120 cm mit einer Stärke von 8,5 mm Impulse verleihen, während die Scherben Cross mit einer kompakteren Textur das Angebot der Bodenbeläge im Format von 120 x 120 cm, 60x120 cm und 80x80 cm für einen Effekt des „Total Look“ vervollständigen. Die Wavy- und Comb-Strukturen sind zusätzliches Dekor im Format von 60x120 cm, das von wellenförmigen Geometrien durchzogen ist, die die Wände der Zimmer mit einem raffinierten Muster mit dreidimensionaler Wirkung kleiden.



Royal Travertino Navona Wavy Vein 60x120 . 23,62"x47,24"  
Furniture: Royal Travertino Navona Cross 80x80 . 31,50"x31,50"

Royal Travertino 3D Texture Honed  
120x278 . 47,24"x109,45"

## texture 3D dal profondo realismo materico

3D Texture with intense material realism  
Des textures matiéristes en 3D extrêmement réalistes  
3D-Oberflächen mit unglaublich realistischer Anmutung



- > **Matericità tridimensionale**  
Three-dimensionality | Effet matière  
tridimensionnel | Dreidimensionales Materialbild
- > **Profondità di dettaglio**  
Depth of detail | Profondeur des détails |  
Sorgfältig ausgearbeitete Details
- > **Grande naturalezza e veridicità**  
Striking naturalness and realism | Un grand  
naturel et une grande véracité | Natürlichkeit  
und Authentizität

Fondovalle inaugura una nuova era nella produzione del gres porcellanato grazie a 3D Texture, **una tecnologia digitale altamente innovativa che regala una matericità profonda**, generando un effetto tridimensionale sulle superfici, fedele all'essenze di ispirazione. La tecnologia 3D Texture consente una perfetta sincronia tra differenti applicazioni e materie con effetti di realismo e profondità di dettaglio straordinari. Il risultato è frutto di investimenti e assidua ricerca, e arricchisce di tridimensionalità l'impasto pressato, cromie e strutture coincidono sinergicamente e le superfici acquistano un'autentica veridicità percepibile sia al tatto che alla vista.

Fondovalle is heralding a new era in the production of porcelain stoneware thanks to 3D Texture, **a highly innovative digital technology that offers a deep material quality**, producing a three-dimensional effect on surfaces to accurately resemble the wood that inspired them. 3D Texture technology permits perfect synchronisation between different applications and materials with extraordinarily realistic effects and depth of detail. The result is the fruit of investment and painstaking research, enhancing the three-dimensionality of the pressed mix; colours and textures synergistically harmonise and the surfaces acquire an authenticity perceptible to both touch and sight.

Avec Fondovalle, la production de grès cérame entre dans une nouvelle ère grâce à 3D Texture, **une technologie numérique tout à fait innovante qui apporte un rendu fortement matiériste**, en créant un effet tridimensionnel sur les surfaces, parfaitement fidèle à l'essence dont elle s'inspire. La technologie 3D Texture permet une synchronisation parfaite entre les différentes applications et matières, avec d'extraordinaires effets de réalisme et de profondeur du détail. Fruit d'un investissement et d'une recherche assidue, le résultat enrichit la pâte pressée d'un effet tridimensionnel. Les couleurs et les structures coïncident en synergie et les surfaces acquièrent une véracité authentique perceptible non seulement à la vue mais aussi au toucher.

Dank der **hochinnovativen Digitaltechnik 3D Texture, die eine besondere Materialtiefe erzeugt**, eröffnet Fondovalle ein neues Kapitel in der Produktion von Feinsteinzeug. Oberflächen mit plastischer Wirkung geben das zum Vorbild dienende Material äußerst getreu wieder. Die Technik 3D Texture ermöglicht eine vollkommen synchrone Erzeugung von Struktur und Dekor, wodurch eine ungewöhnlich realistische Wirkung und hohen Detailtiefe erzielt wird. Dank Investitionen und intensiver Forschungstätigkeit gelang es, der gepressten Masse eine besondere Tiefenoptik zu verleihen. Durch die passgenaue Übereinstimmung zwischen Farbauftrag und Struktur geben die Oberflächen haptisch wie optisch ein täuschend echtes Bild der Vorlage wieder.

# nasce una finitura perfettamente opaca, dal tocco vellutato

Introducing the perfectly matt finish with a velvety touch  
Une finition parfaitement opaque, avec une touche veloutée  
Es entsteht ein perfekt deckendes Finish mit samtiger Haptik

## REAL MATT TECHNOLOGY

### > Superficie ultra matt, senza riflessioni

Ultra matt surfaces with no reflections | Surface  
ultra mat, sans reflets | Ultramatte Oberfläche,  
ohne Reflexionen

### > Estetica tridimensionale

Three-dimensional aesthetic | Esthétique  
tridimensionnelle | Dreidimensionale Ästhetik

### > Morbidezza e facilità di pulizia

Soft and easy to clean | Douceur et facilité  
de nettoyage | Geschmeidige Haptik  
und leichte Reinigung

### > Grande naturalezza

Extremely natural-looking | Grand naturel |  
Große Natürlichkeit

### > Massima durevolezza

Maximum durability | Durée de vie extrême |  
Maximale Dauerhaftigkeit

La tecnologia Real Matt regala al gres porcellanato una finitura estremamente matt e molto più opaca rispetto alla finitura Naturale, garantendo massima morbidezza al tatto, facilità di pulizia. Frutto di talento, ricerca e di una costante e appassionata sperimentazione sulla materia ceramica, questa tecnologia consente infatti di annullare completamente gli effetti di riflessione delle superfici. Sovrapposizioni di materie selezionatissime, con bassissimi livelli di gloss, si amalgamano nel supporto ceramico rendendo perfettamente reale l'interpretazione di materiali naturali con i loro molteplici effetti di stonalizzazione.

Real Matt technology lends porcelain stoneware a highly matt finish (much more so than the unworked finish), guaranteeing maximum softness to the touch and ease of cleaning. The result of talent, research, and constant passionate experimentation with ceramics, this technology removes absolutely all reflections from the tiles. Featuring layer upon layer of only the most select materials and very low levels of gloss, the body of these tiles renders the appearance of their natural counterparts and their multiple shading effects with an absolute realism.

La technologie Real Matt donne au grès cérame une finition extrêmement mate et beaucoup plus opaque que la finition Naturel, garantissant une douceur extrême au toucher et facilitant le nettoyage. Fruit du talent, de la recherche et d'une expérimentation constante et passionnée sur la matière céramique, cette technologie permet en effet d'annuler complètement les effets de réflexion des surfaces. Les superpositions de matières très sélectionnées, avec de très faibles niveaux de gloss, s'amalgament dans le support céramique rendant parfaitement réelle l'interprétation de matériaux naturels avec leurs multiples effets de stonatisation.

Die Technologie Real Matt verleiht dem Feinsteinzeug ein extrem mattes Finish und ist wesentlich opaker als das natürliche Finish, was eine maximale taktile Geschmeidigkeit und eine einfache Reinigung garantiert. Diese Technologie ist das Ergebnis von Talent, Forschung und einem ständigem und leidenschaftlichem Experimentieren mit keramischen Materialien und ermöglicht es, die Reflexionseffekte der Oberflächen vollständig aufzuheben. Überlagerungen ausgewählter Materialien mit sehr niedrigem Glanzgrad fügen sich in den Keramikträger ein und machen die Interpretation natürlicher Materialien mit ihren vielfältigen Schattierungseffekten vollkommen real.



10 ROYAL TRAVERTINO

Porcelain stoneware slabs / tiles  
120x278 120x120 60x120 80x80 cm



EBUR VEIN



NAVONA VEIN



GRISEO VEIN



FUSCUS VEIN




EBUR CROSS



NAVONA CROSS



GRISEO CROSS



FUSCUS CROSS

11 ROYAL TRAVERTINO

## tradizione e futuro per una nuova progettualità

Blending tradition and future for a new design approach  
Tradition et avenir pour une nouvelle approche des projets  
Tradition und Zukunft für eine neue Planung

**royal travertino**  
FUSCUS / NAVONA

# una cromia intensa suggerisce nuove visioni

An intense colour inspires fresh vision  
Une coloration intense suggère de nouvelles visions  
Eine ausdrucksstarke Farbstellung inspiriert zu neuen Visionen

Royal Travertino Fuscus Vein 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Fuscus Cross 120x120 . 47,24"x47,24"





Royal Travertino Fuscus Vein 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Royal Travertino Fuscus Cross 120x120 . 47,24"x47,24"  
 Royal Travertino Navona Cross multiformato:  
 40,6x60,9 . 16"x24" - 40,6x40,6 . 16"x16" - 20,3x40,6 . 8"x16" - 20,3x20,3 . 8"x8"



royal travertino  
EBUR

## nella profondità di una materia che tutto avvolge

In the depths of a material that embraces all  
Dans les profondeurs d'une matière qui enveloppe tout  
In der Tiefe eines alles umhüllenden Materials

Royal Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Ebur Vein 60x120 . 23,62"x47,24"  
Royal Travertino Ebur Wavy Vein 60x120 . 23,62"x47,24"  
Royal Travertino Ebur Cross 120x120 . 47,24"x47,24"  
Komi Elegant 24x120 . 9,45"x47,24"  
Furniture: Homescape Sugar



Royal Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Royal Travertino Ebur Cross 120x120 . 47,24"x47,24"  
 Komi Elegant 24x120 . 9,45"x47,24"  
 Furniture: Homescape Sugar



Royal Travertino Ebur Vein 60x120 . 23,62"x47,24"  
 Royal Travertino Ebur Wavy Vein 60x120 . 23,62"x47,24"



Royal Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"  
 Royal Travertino Ebur Cross 120x120 . 47,24"x47,24"  
 Furniture: Shape ICON 40\_Royal Travertino Ebur Vein





Royal Travertino Ebur Vein 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Ebur Vein 60x120 . 23,62"x47,24"





Royal Travertino Ebur Cross 60x120 . 23,62"x47,24"  
 Royal Travertino Ebur Comb Cross 60x120 . 23,62"x47,24"



Woodblock Brave Oak 24x120 . 9,45"x47,24"  
 Furniture: Shape BLUNT EXT\_Royal Travertino Ebur Vein

royal travertino  
GRISEO

## un'armonia costruita da infinite striature mutevoli

Harmony emerging from its infinite, dynamic streaks  
Une harmonie construite à partir d'une infinité de stries changeantes  
Eine Harmonie aus unendlich veränderlichen Streifen

Royal Travertino Griseo Vein 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Griseo Cross 120x120 . 47,24"x47,24"





28 ROYAL TRAVERTINO

28 ROYAL TRAVERTINO

Royal Travertino Griseo Vein 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Griseo Cross 120x120 . 47,24"x47,24"



Royal Travertino Griseo Comb Cross 60x120 . 23,62"x47,24"  
 Royal Travertino Griseo Cross multiformato:  
 40,6x60,9 . 16"x24" - 40,6x40,6 . 16"x16" - 20,3x40,6 . 8"x16" - 20,3x20,3 . 8"x8"





Royal Travertino Griseo Wavy Vein 60x120 . 23,62"x47,24"  
Royal Travertino Griseo Vein 60x120 . 23,62"x47,24"





**royal travertino**  
NAVONA

## due texture complementari rivestono con eleganza

Two complementary textures for walls imbued with elegance  
Deux textures complémentaires habillent avec élégance  
Zwei komplementäre Texturen kleiden mit Eleganz

Royal Travertino Navona Vein 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Navona Cross 120x120 . 47,24"x47,24"



Royal Travertino Navona Vein 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Navona Cross 120x120 . 47,24"x47,24"



Royal Travertino Navona Cross multiformato:  
40,6x60,9 . 16"x24" - 40,6x40,6 . 16"x16" - 20,3x40,6 . 8"x16" - 20,3x20,3 . 8"x8"



Royal Travertino Navona Vein 120x278 . 47,24"x109,45"  
Royal Travertino Navona Cross 80x80 . 31,50"x31,50"



# royal travertino

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL  
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL  
Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group Bla UGL  
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL



### THICKNESS




6 mm  
SELF LEVELING

8,5 mm


### SURFACES

3D Texture Honed  
Real Matt  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

### TECH INFO



3D Texture Honed



Real Matt



Classe 5



A



DCOF  
>0,42



R10



B



BS EN 16165\_C >  
Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36  
AS 4586 > P3  
UNE-ENV 12633 > Class 2

### MULTIFORMATO



120x278\*  
47,24"x109,45"



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"



40,6x60,9  
16"x24"



40,6x40,6  
16"x16"



20,3x40,6  
8"x16"



20,3x20,3  
8"x8"

\* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

### COLORS



EBUR VEIN



NAVONA VEIN



GRISEO VEIN



FUSCUS VEIN



EBUR CROSS



NAVONA CROSS



GRISEO CROSS



FUSCUS CROSS

# royal travertino



42 ROYAL TRAVERTINO



## SIZES & SURFACES



120x278\*  
47,24"x109,45"



60x120  
23,62"x47,24"

3D Texture Honed  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"  
ROT185

60x120 . 23,62"x47,24"  
ROT220


Real Matt  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24"x109,45"  
ROT016

8,5 mm

60x120 . 23,62"x47,24"  
ROT019



43 ROYAL TRAVERTINO

## SIZES & SURFACES



120x120  
47,24"x47,24"



60x120  
23,62"x47,24"



80x80  
31,50"x31,50"

Real Matt  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24"x47,24"  
ROT004

8,5 mm


120x120 . 47,24"x47,24"  
ROT209

60x120 . 23,62"x47,24"  
ROT104

80x80 . 31,50"x31,50"  
ROT025



## EBUR VEIN



6 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa

ROT238 \* 3D Texture Honed  
ROT028 \*  
ROT229 \*\*

8,5 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa

ROT055 \*

\* vena orizzontale  
\*\* vena verticale



6 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL

ROT242 3D Texture Honed  
ROT031

8,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M

ROT058



6 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL

ROT246 3D Texture Honed  
ROT034

8,5 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M

ROT061

## EBUR WAVY VEIN


8,5 mm  
60x120 . 23,62"x47,24"  
decoro

ROT022 Real Matt

Suggested grout  
130 . Jasmine



## EBUR CROSS



6 mm  
8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa

ROT037

8,5 mm  
8x80 . 3,15"x31,50"  
battiscopa

ROT046

8x120 . 3,15"x47,24"  
battiscopa

ROT118



6 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL

ROT040

8,5 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M

ROT049

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M

ROT125



6 mm  
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL

ROT043

8,5 mm  
40x80x5 . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M

ROT052

33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M

ROT126

## EBUR COMB CROSS

8,5 mm  
60x120 . 23,62"x47,24"  
decoro

ROT131 Real Matt

Suggested grout  
130 . Jasmine



# royal travertino



## SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**60x120**  
23,62"x47,24"

**3D Texture Honed**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**ROT186**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**ROT221**

**Real Matt**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**ROT017**

**8,5 mm**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**ROT020**



## NAVONA WAVY VEIN

**8,5 mm**  
**60x120** . 23,62"x47,24"  
decoro

**ROT023** *Real Matt*

**Suggested grout**  
137 . Caribbean



## SIZES & SURFACES



**120x120**  
47,24"x47,24"



**60x120**  
23,62"x47,24"



**80x80**  
31,50"x31,50"

**Real Matt**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6 mm**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**ROT005**

**8,5 mm**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**ROT211**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**ROT105**

**80x80** . 31,50"x31,50"  
**ROT026**



## NAVONA COMB CROSS


**8,5 mm**  
**60x120** . 23,62"x47,24"  
decoro

**ROT132** *Real Matt*

**Suggested grout**  
137 . Caribbean



## NAVONA VEIN



**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa

**ROT239** \* *3D Texture Honed*  
**ROT029** \*  
**ROT232** \*\*

**8,5 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa

**ROT056** \*

\* *vena orizzontale*  
\*\* *vena verticale*



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL

**ROT243** *3D Texture Honed*  
**ROT032**

**8,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M

**ROT059**




**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL

**ROT247** *3D Texture Honed*  
**ROT035**

**8,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M

**ROT062**

## NAVONA CROSS



**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa

**ROT038**

**8,5 mm**  
**8x80** . 3,15"x31,50"  
battiscopa

**ROT047**

**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa

**ROT119**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL

**ROT041**

**8,5 mm**  
**40x80x5** . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M

**ROT050**

**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M

**ROT127**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL

**ROT044**

**8,5 mm**  
**40x80x5** . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M

**ROT053**

**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M

**ROT128**

# royal travertino

46 ROYAL TRAVERTINO



## SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**60x120**  
23,62"x47,24"

**3D Texture Honed**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**ROT214**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**ROT222**

**Real Matt**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**ROT018**

**8,5 mm**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**ROT021**



## GRISEO WAVY VEIN

**8,5 mm**  
**60x120** . 23,62"x47,24"  
decoro

**ROT024** *Real Matt*

**Suggested grout**  
110 . Manhattan 2000



## SIZES & SURFACES



**120x120**  
47,24"x47,24"



**60x120**  
23,62"x47,24"



**80x80**  
31,50"x31,50"

**Real Matt**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6 mm**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**ROT006**

**8,5 mm**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**ROT106**

**80x80** . 31,50"x31,50"  
**ROT027**



## GRISEO COMB CROSS


**8,5 mm**  
**60x120** . 23,62"x47,24"  
decoro

**ROT133** *Real Matt*

**Suggested grout**  
110 . Manhattan 2000



## GRISEO VEIN



**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa

**ROT240 \*** *3D Texture Honed*  
**ROT030 \***  
**ROT231 \*\***

**8,5 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa

**ROT057 \***

\* *vena orizzontale*  
\*\* *vena verticale*



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL

**ROT244** *3D Texture Honed*  
**ROT033**

**8,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M

**ROT060**




**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL

**ROT248** *3D Texture Honed*  
**ROT036**

**8,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M

**ROT063**

## GRISEO CROSS



**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa

**ROT039**

**8,5 mm**  
**8x80** . 3,15"x31,50"  
battiscopa

**ROT048**

**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa

**ROT120**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL

**ROT042**

**8,5 mm**  
**40x80x5** . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M

**ROT051**

**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M

**ROT129**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL

**ROT045**

**8,5 mm**  
**40x80x5** . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M

**ROT054**

**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL


**ROT130**

# royal travertino

48 ROYAL TRAVERTINO



FUSCUS VEIN



**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**ROT241** \* *3D Texture Honed*  
**ROT107** \*  
**ROT230** \*\*  
**8,5 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**ROT116** \*


\* *vena orizzontale*  
\*\* *vena verticale*



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**ROT245** *3D Texture Honed*  
**ROT108**  
**8,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M  
**ROT121**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**ROT249** *3D Texture Honed*  
**ROT109**  
**8,5 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M  
**ROT122**



FUSCUS WAVY VEIN

**8,5 mm**  
**60x120** . 23,62"x47,24"  
decoro  
**ROT101** *Real Matt*

**Suggested grout**  
134 . Silk



## SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**60x120**  
23,62"x47,24"

**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**ROT215**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**ROT223**

**Real Matt**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**ROT097**

**8,5 mm**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**ROT100**

## SIZES & SURFACES



**120x120**  
47,24"x47,24"



**60x120**  
23,62"x47,24"



**80x80**  
31,50"x31,50"

**Real Matt**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**6 mm**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**ROT099**

**8,5 mm**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**ROT102**

**80x80** . 31,50"x31,50"  
**ROT103**




FUSCUS COMB CROSS

**8,5 mm**  
**60x120** . 23,62"x47,24"  
decoro  
**ROT134** *Real Matt*

**Suggested grout**  
134 . Silk



FUSCUS CROSS



**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**ROT110**  
**8,5 mm**  
**8x80** . 3,15"x31,50"  
battiscopa  
**ROT113**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**ROT117**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**ROT112**  
**8,5 mm**  
**40x80x5** . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino lineare M  
**ROT114**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare M  
**ROT123**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**ROT111**  
**8,5 mm**  
**40x80x5** . 15,75"x31,50"x1,97"  
gradino angolare M  
**ROT115**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare M  
**ROT124**

49 ROYAL TRAVERTINO

# royal travertino

## MULTIFORMATO

Real Matt

8,5 mm

### EBUR CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"  
ROT135



40,6x40,6 . 16"x16"  
ROT139



20,3x40,6 . 8"x16"  
ROT143



20,3x20,3 . 8"x8"  
ROT147

### NAVONA CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"  
ROT136



40,6x40,6 . 16"x16"  
ROT140



20,3x40,6 . 8"x16"  
ROT144



20,3x20,3 . 8"x8"  
ROT148

### GRISEO CROSS



40,6x60,9 . 16"x24"  
ROT137



40,6x40,6 . 16"x16"  
ROT141



20,3x40,6 . 8"x16"  
ROT145



20,3x20,3 . 8"x8"  
ROT149

### FUSCUS CROSS




40,6x60,9 . 16"x24"  
ROT138



40,6x40,6 . 16"x16"  
ROT142




20,3x40,6 . 8"x16"  
ROT146



20,3x20,3 . 8"x8"  
ROT150

### KIT MULTIFORMATO



20,3x20,3 . 8"x8" \_2 pz  
40,6x40,6 . 16"x16" \_2 pz  
20,3x40,6 . 8"x16" \_1 pz  
40,6x60,9 . 16"x24" \_1 pz


ROT151 *Kit Ebur Cross*  
ROT152 *Kit Navona Cross*  
ROT153 *Kit Griseo Cross*  
ROT154 *Kit Fuscus Cross*

Fuga consigliata 3 mm  
Recommended joint 3 mm  
Joint recommandé 3 mm  
Empfohlene Fugenbreite 3 mm

## SCHEMI DI POSA MULTIFORMATO


Multi-size installation layouts | Plans de pose multiformat | Verlegemuster im Formatmix

### KIT MULTIFORMATO




Modulo 1  
40,6x60,9 (33,3%)  
40,6x40,6 (44,5%)  
20,3x40,6 (11,1%)  
20,3x20,3 (11,1%)

### KIT MULTIFORMATO




Modulo 3  
40,6x60,9 (33,3%)  
40,6x40,6 (44,5%)  
20,3x40,6 (11,1%)  
20,3x20,3 (11,1%)

### KIT MULTIFORMATO




Modulo 2  
40,6x60,9 (33,3%)  
40,6x40,6 (44,5%)  
20,3x40,6 (11,1%)  
20,3x20,3 (11,1%)



Modulo 4  
40,6x60,9 (55%)  
40,6x40,6 (18%)  
20,3x40,6 (18%)  
20,3x20,3 (9%)

50 ROYAL TRAVERTINO

51 ROYAL TRAVERTINO



8,5 mm  
7,5x60,9 . 2,95"x24"  
battiscopa

ROT155 *Ebur Cross*  
ROT156 *Navona Cross*  
ROT157 *Griseo Cross*  
ROT158 *Fuscus Cross*



8,5 mm  
33x60,9 . 13"x24"  
gradino lineare M Costa retta

ROT159 *Ebur Cross*  
ROT161 *Navona Cross*  
ROT163 *Griseo Cross*  
ROT165 *Fuscus Cross*



8,5 mm  
33x60,9 . 13"x24"  
gradino angolare M Costa retta dx/sx

ROT160 *Ebur Cross*  
ROT162 *Navona Cross*  
ROT164 *Griseo Cross*  
ROT166 *Fuscus Cross*

# imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

|                                                                                                           | pz / box | m² / box | kg / box | box / pallet | m² / pallet | kg / pallet | m² x pcs.                                                                            | kg x m² | kg / crate | total kg | dimensione esterna cassa<br>crate overall dimensions |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|------------------------------------------------------|
| M²   SQM                                                                                                  |          |          |          |              |             |             |                                                                                      |         |            |          |                                                      |
| Thickness 6 mm                                                                                            |          |          |          |              |             |             |                                                                                      |         |            |          |                                                      |
| 120x278 47,24"x109,45" Rettificato                                                                        | 1        | 3,33     | 51,61    | 18           | 59,94       | 929,00      | 3,33                                                                                 | 15,50   | 101        | 1030,00  | 291x134x31,5 cm                                      |
| 120x120 47,24"x47,24" Rettificato                                                                         | 2        | 2,88     | 44,64    | 20           | 57,60       | 892,80      | 1,44                                                                                 | 15,50   | 54         | 946,80   | 130,2x130,2x40 cm                                    |
| 60x120 23,62"x47,24" Rettificato                                                                          | 2        | 1,44     | 22,32    | 40           | 57,60       | 892,80      | -                                                                                    | -       | -          | -        | -                                                    |
| Thickness 8,5 mm                                                                                          |          |          |          |              |             |             |                                                                                      |         |            |          |                                                      |
| 120x120 47,24"x47,24" Rettificato                                                                         | 2        | 2,88     | 58,46    | 20           | 57,60       | 1169,00     | 1,44                                                                                 | 20,30   | 54         | 1223,00  | 130,2x130,2x40 cm                                    |
| 60x120 23,62"x47,24" Rettificato                                                                          | 2        | 1,44     | 28,00    | 32           | 46,08       | 896,00      | -                                                                                    | -       | -          | -        | -                                                    |
| 60x120 23,62"x47,24" decoro Wavy                                                                          | 2        | 1,44     | 28,00    | 32           | 46,08       | 896,00      | -                                                                                    | -       | -          | -        | -                                                    |
| 60x120 23,62"x47,24" decoro Comb                                                                          | 2        | 1,44     | 28,00    | 32           | 46,08       | 896,00      | -                                                                                    | -       | -          | -        | -                                                    |
| 80x80 31,50"x31,50" Rettificato                                                                           | 2        | 1,28     | 23,29    | 50           | 64,00       | 1165,00     | -                                                                                    | -       | -          | -        | -                                                    |
| 40,6x60,9 16"x24" multiformato                                                                            | 6        | 1,48     | 26,00    | 40           | 59,20       | 1040,00     | -                                                                                    | -       | -          | -        | -                                                    |
| 40,6x40,6 16"x16" multiformato                                                                            | 6        | 0,99     | 17,19    | 72           | 71,28       | 1238,00     | -                                                                                    | -       | -          | -        | -                                                    |
| 20,3x40,6 8"x16" multiformato                                                                             | 13       | 1,07     | 20,29    | 72           | 77,04       | 1461,00     | -                                                                                    | -       | -          | -        | -                                                    |
| 20,3x20,3 8"x8" multiformato                                                                              | 30       | 1,24     | 22,44    | 60           | 74,40       | 1346,00     | -                                                                                    | -       | -          | -        | -                                                    |
| kit multiformato<br>40,6x60,9 . 16"x24"<br>40,6x40,6 . 16"x16"<br>20,3x40,6 . 8"x16"<br>20,3x20,3 . 8"x8" | 1        | 0,76     | 15,20    | 80           | 60,80       | 1216,00     | -                                                                                    | -       | -          | -        | -                                                    |
| PZ   PCS                                                                                                  |          |          |          |              |             |             |                                                                                      |         |            |          |                                                      |
| Thickness 6 mm                                                                                            |          |          |          |              |             |             |                                                                                      |         |            |          |                                                      |
| 8x120 3,15"x47,24" battiscopa                                                                             | 7        | -        | 10,50    |              |             |             | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise |         |            |          |                                                      |
| 33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare LL                                                           | 2        | -        | 15,00    |              |             |             | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise |         |            |          |                                                      |
| 33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare LL                                                          | 1        | -        | 7,50     |              |             |             | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise |         |            |          |                                                      |
| Thickness 8,5 mm                                                                                          |          |          |          |              |             |             |                                                                                      |         |            |          |                                                      |
| 8x120 3,15"x47,24" battiscopa                                                                             | 6        | -        | 11,40    |              |             |             | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise |         |            |          |                                                      |
| 8x80 3,15"x31,50" battiscopa                                                                              | 8        | -        | 9,28     |              |             |             | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise |         |            |          |                                                      |
| 7,5x60,9 2,95"x24" battiscopa multiformato                                                                | 12       | -        | 10,44    |              |             |             | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise |         |            |          |                                                      |
| 33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare M                                                            | 2        | -        | 15,40    |              |             |             | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise |         |            |          |                                                      |
| 40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" gradino lineare M                                                             | 2        | -        | 11,64    |              |             |             | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise |         |            |          |                                                      |
| 33x60,9 13"x24" gradino lineare M Costa retta multiformato                                                | 1        | -        | 3,84     |              |             |             | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise |         |            |          |                                                      |
| 33x120x5 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare M                                                           | 1        | -        | 7,70     |              |             |             | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise |         |            |          |                                                      |
| 40x80x5 15,75"x31,50"x1,97" gradino angolare M                                                            | 1        | -        | 5,82     |              |             |             | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise |         |            |          |                                                      |
| 33x60,9 13"x24" gradino angolare M Costa retta dx/sx multiformato                                         | 1        | -        | 3,84     |              |             |             | solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise |         |            |          |                                                      |

caratteristiche tecniche

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

| Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) |                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                              |                                              |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Metodo di prova<br>Test method<br>Méthode d'essai<br>Prüfmethode                                                                     | Requisiti prescritti<br>Required value<br>Valeur requise<br>Vorgeschriebener Wert | Risultato<br>Results<br>Résultat<br>Ergebnis                                                                                 |                                              | Valutazione<br>Valuation<br>Évaluation<br>Bewertung |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                   | L < 120 cm                                                                                                                   | L ≥ 120 cm                                   |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lunghezza e larghezza   Length and width   Longueur et largeur   Länge und Breite                                                    | ± 0,6%<br>± 2 mm                                                                  | ± 0,6%<br>± 0,5 mm                                                                                                           | ± 0,6%<br>± 0,9 mm                           | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spessore   Thickness   Epaisseur   Stärke                                                                                            | ± 5%<br>± 0,5 mm                                                                  | ± 5%<br>± 0,5 mm                                                                                                             | ± 3%<br>± 0,5 mm                             | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rettilineità degli spigoli   Edge straightness   Rectitude des arêtes   Rechtlinigkeit der Kanten                                    | ± 0,5%<br>± 1,5 mm                                                                | ± 0,5%<br>± 1,5 mm                                                                                                           | ± 0,5%<br>± 1,5 mm                           | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ortogonalità   Rectangularity   Orthogonalité   Rechtwinkligkeit                                                                     | ± 0,5%<br>± 2 mm                                                                  | ± 0,5 %<br>± 1 mm                                                                                                            | ± 0,5 %<br>± 2 mm                            | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Planarità   Planarity   Planéité   Rechtwinkligkeit                                                                                  | ± 0,5%<br>± 2 mm                                                                  | ± 0,5 %<br>± 2 mm                                                                                                            | ± 0,5 %<br>± 2 mm                            | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Qualità della superficie   Surface quality   Qualité de la surface   Oberflächenqualität                                             | ≥ 95%                                                                             | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform                                                                                 | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Assorbimento d'acqua   Water Absorption   Absorption d'eau   Wasseraufnahme                                                          | UNI EN ISO 10545-3                                                                | ≤ 0,5%                                                                                                                       |                                              | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resistenza alla flessione   Bending strength   Resistance a la flexion   Biegezugfestigkeit                                          |                                                                                   | Modulo di rottura<br>Modulus of rupture<br>Module de rupture<br>Bruchlast<br>R average ≥ 35 N/mm²<br>R min ≥ 32 N/mm²        |                                              |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | UNI EN ISO 10545-4                                                                | h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm²<br>h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm²                                                                           |                                              | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                   | Sforzo di rottura<br>Breaking strength<br>Effort de rupture<br>Bruchkraft<br>h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N<br>h < 7,5 mm; S > 700 N |                                              |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                   | h = 6 mm; S > 700 N<br>h = 8,5 mm; S > 1300 N                                                                                |                                              | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resistenza all'abrasione profonda   Deep abrasion resistance   Résistance à l'abrasion profonde   Tiefenverschleißbeständigkeit      | UNI EN ISO 10545-6                                                                | V ≤ 175 mm³                                                                                                                  |                                              | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resistenza agli sbalzi termici   Resistance to thermal shock   Résistance aux écarts de température   Temperaturwechselbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-9                                                                | Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig                                                                        |                                              | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resistenza al gelo   Frost resistance   Résistance au gel   Frostbeständigkeit                                                       | UNI EN ISO 10545-12                                                               | Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig                                                                        |                                              | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform        |

54 ROYAL TRAVERTINO



COMPLIANCE FOR  
FOOD CONTACT  
MATERIAL  
(Conformità MOCA)

| Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)   Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                  |                                              |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Metodo di prova<br>Test method<br>Méthode d'essai<br>Prüfmethode | Requisiti prescritti<br>Required value<br>Valeur requise<br>Vorgeschriebener Wert                                                   | Risultato<br>Results<br>Résultat<br>Ergebnis                                     |                                              | Valutazione<br>Valuation<br>Évaluation<br>Bewertung |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                     | L < 120 cm                                                                       | L ≥ 120 cm                                   |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Resistenza all'attacco chimico   Chemical resistance  <br>Resistance a l'attaque chimique   Beständigkeit<br>gegen chemikalien<br><br>Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione   High- and low-<br>concentration acids and bases   Acides et bases à haute et<br>basse concentration   Säuren und Basen mit hoher und niedriger<br>Konzentration | UNI EN ISO<br>10545-13                                           | Valori dichiarati   Declared<br>values   Valeurs déclarées  <br>Erklärte Werte<br><br>B minimo   B minimum  <br>B minimum   Mind. B | A; LA; HA                                                                        | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Resistenza alle macchie   Stain resistance  <br>Resistance aux taches   Fleckenbeständigkeit                                                                                                                                                                                                                                                        | UNI EN ISO<br>10545-14                                           | Valori dichiarati   Declared<br>values   Valeurs déclarées  <br>Erklärte Werte                                                      | Valori dichiarati   Declared<br>values Valeurs déclarées  <br>Erklärte Werte     | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Resistenza dei colori alla luce   Colour resistance to light<br>exposure   Résistance des couleurs à la lumière  <br>Farbechtheit unter Lichteinfluss                                                                                                                                                                                               | DIN 51094                                                        | Resistente   Resistant  <br>Résistant  <br>Widerstandsfähig                                                                         | Resistente   Resistant  <br>Résistant  <br>Widerstandsfähig                      | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Resistenza allo scivolamento a piedi nudi   Slip resistance<br>with bare feet   Résistance au glissement pieds nus  <br>Rutschfestigkeit bei nackten Füßen                                                                                                                                                                                          | DIN EN 16165_A                                                   | Da A a C<br>From A to C<br>De A à C<br>Von A bis C                                                                                  | A+B                                                                              | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Resistenza allo scivolamento a piedi calzati   Slip resistance<br>with shod feet   Résistance au glissement des chaussures  <br>Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen                                                                                                                                                                               | DIN EN 16165_B                                                   | Da R9 a R13<br>From R9 to R13<br>De R9 à R13<br>Von R9 bis R13                                                                      | R 10*                                                                            | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Resistenza allo scivolamento DCOF   Skid resistance DCOF<br>Résistance au glissement DCOF   Rutschhemmung DCOF                                                                                                                                                                                                                                      | ANSI A<br>137.1:2012                                             | > 0,42 wet                                                                                                                          | > 0,42 wet                                                                       | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BCRA                                                             | > 0,40 dry leather<br>> 0,40 wet rubber                                                                                             | > 0,40 dry<br>> 0,40 wet                                                         | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Resistenza allo scivolamento PENDULUM   Skid resistance<br>PENDULUM   Résistance au glissement PENDULUM  <br>Rutschhemmung PENDULUM                                                                                                                                                                                                                 | BS EN 16165_C                                                    | on request ≥ 36                                                                                                                     | dry rubber 4S: ≥ 36*<br>wet rubber 4S: ≥ 36*                                     | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AS 4586                                                          | on request P3                                                                                                                       | P3*                                                                              | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNE-ENV 12633                                                    | on request Class 2                                                                                                                  | Class 2*                                                                         | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Reazione al fuoco   Fire reaction  <br>Résistance au feu   Feuerfestigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNI EN 13501-1                                                   | Resistente   Resistant  <br>Résistant  <br>Widerstandsfähig                                                                         | Resistente A1 FL<br>Resistant A1 FL<br>Résistant A1 FL<br>Widerstandsfähig A1 FL | Conforme   Compliant  <br>Conforme   Konform |                                                     |

\* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)  
For more information about laying and product maintenance, please visit: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)

55 ROYAL TRAVERTINO



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

02/2025

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale  
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue  
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,  
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche  
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.  
I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,  
to make technical and formal changes to the data included herein.  
The colours are purely illustrative.



ITALCER - WINNER OF THE  
2022 SUSTAINABILITY AWARD

# FONDOVALLE

**Ceramica Fondovalle S.p.A.**

Via Rio Piodo, 12  
41053 Torre Maina, (MO) Italy  
T. +39 0536 934211  
F. +39 0536 934250  
[www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)

A company part of

