



**EROS**  
**STONE**

**ERGON**  
engineered stone



## Oros Stone: La Materia si fa Luce

Luce e materia si fondono nella collezione Oros Stone, ispirata a un particolare tipo di quarzite proveniente dalla Grecia. Declinata in sei colori - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue e Anthracite - Oros Stone reinterpreta la pietra con una collezione elegante e versatile, dalla resa indistinguibile dalla materia d'ispirazione. Le superfici risultano materiche, variegata, caratterizzate dalla tipica grana della roccia, capace di conferire agli ambienti, sia indoor che outdoor, un sapore contemporaneo e naturale allo stesso tempo. Particolarmente luminosa grazie alla presenza dei microcristalli tipici della quarzite, Oros Stone nasce per disegnare gli ambienti con infinite composizioni, accostando sfumature, volumi e giochi di luce sempre diversi. Il carattere e la straordinaria naturalezza di Oros Stone rendono la collezione adatta a diverse tipologie di ambiente, grazie alla varietà di formati e declinazioni per pavimenti e rivestimenti: oltre al taglio rettificato è disponibile un formato 3d a effetto spaccato, dalla grande forza espressiva.

Oros Stone: Material becomes Light

Light and material are united in the Oros Stone collection, inspired by a special type of quartzite from Greece. Available in six colours - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue and Anthracite - Oros Stone reinterprets stone with an elegant, versatile collection that is indistinguishable from the material that inspired it. The surfaces are textured, variegated, and characterised by the stone's distinctive grain, which gives both indoor and outdoor spaces a contemporary and natural feel. Particularly bright thanks to the presence of micro-crystals typical of quartzite, Oros Stone was created for designing environments with infinite compositions, combining shades, volumes and plays of light that are always different. The character and extraordinary naturalness of Oros Stone make the collection suitable for different types of environment thanks to the variety of sizes and versions for floors and walls: in addition to the rectified cut, a very expressive 3D size with a split effect is also available.


**ROS**  
STONE  
Collection

Naturale

Tecnica

Splitstone

White



Sand




Greige



Grey



Sky Blue



Anthracite



Oros Stone  
**White**

 9,5mm

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**20MM**

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





White Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
White Tecnica Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
White Splitstone Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



White Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



White Splitstone Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

Oros Stone  
**Sand**

 9,5mm

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"


**20MM**

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"









L'effetto autentico della quarzite è enfatizzato a rivestimento dal volume 3D **Splitstone**, caratterizzato da una tridimensionalità visiva e tattile e da una grafica dedicata ad incastro nella struttura.

The authentic look of quartzite is emphasised on walls with **Splitstone**, the 3D wall covering combining visual and tactile three-dimensional volume with special graphic design, perfectly matched with the structure.



Sand 20MM Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"  
Sand Splitstone Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup> x 47<sup>1/4</sup>"

Oros Stone

# Greige

 9,5mm

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

90x90 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"

**20MM**

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





Greige Nat. Rett. 90x90 - 35<sup>7/16</sup> x 35<sup>7/16</sup>  
Greige Multi Prestige Nat. Brecciato

**Oros Stone** è arricchita dalla proposta **MultiPrestige Brecciato**: 9 diversi formati miscelati e inscatolati insieme per ottenere una posa variegata e naturale, con un'elevata resistenza alla scivolosità ed una coordinabilità tra interni ed esterni. I bordi del brecciato appaiono *spezzati* come l'effetto spaccatura della pietra vera, esaltando la forza espressiva della collezione.



Greige Multi Prestige Nat. Brecciato



Greige Nat. Rett. 90x90 - 35<sup>7/16</sup>x35<sup>7/16</sup>"

**Oros Stone** also boasts the **MultiPrestige Brecciato** offering: 9 different sizes mixed and boxed together for variegated, extremely natural installation layouts, with excellent anti-slip resistance and coordination possibilities between indoor and outdoor spaces. The edges of the Brecciato product seem to *be split* like the natural stone hewn by masons, further enhancing the collection's expressive strength.

Oros Stone  
**Grey**

 9,5mm

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>"x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

90x90 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"

**20MM**

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"x47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





Grey Tecnica Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Grey Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Grey Nat. Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Grey Nat. Rett. 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



Grazie alla posa **multiformato Oros Stone** permette di creare originali layout di posa combinando in piena libertà formati differenti, adatti sia per l'indoor che per l'outdoor.

Thanks to **multi-size** installation, **Oros Stone** can be used to create original installation layouts, allowing absolute freedom to combine different sizes, suitable for both indoor and outdoor use.

Grey Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Grey Nat. Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Grey Nat. Rett. 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"





Oros Stone

# Sky Blue

 9,5mm

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

**20MM**

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





Sky Blue Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Sky Blue Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Sky Blue Nat. Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Sky Blue Nat. Rett. 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



Sky Blue Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"  
Sky Blue Nat. Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>" x 23<sup>5/8</sup>"  
Sky Blue Nat. Rett. 30x60 - 11<sup>13/16</sup>" x 23<sup>5/8</sup>"  
Sky Blue Splitstone Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>" x 47<sup>1/4</sup>"

Oros Stone

# Anthracite

 9,5mm

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"

60x60 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

30x60 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>" x 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"

90x90 - 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>" x 35<sup>7</sup>/<sub>16</sub>"

**20MM**

60x120 - 23<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 47<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"





Anthracite Tecnica Rett. 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Anthracite Nat. Rett. 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Anthracite Splitstone Nat. Rett. 60x120 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Anthracite Multi Prestige Tecnica Brecciato





Grey 20MM Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
 Facciata - Facade Grey Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

### ESTETICA E PRESTAZIONI


**Oros Stone 20MM** assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Oros Stone 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Oros Stone 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

### HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

**Oros Stone 20MM** delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Oros Stone 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Oros Stone 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

**ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE**

**Oros Stone 20MM** instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Oros Stone 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Oros Stone 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.


**ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN**

**Oros Stone 20MM** gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Oros Stone 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Oros Stone 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

**ESTÉTICA Y PRESTACIONES**

**Oros Stone 20MM** asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Oros Stone 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Oros Stone 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.


**ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Oros Stone 20MM** гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреимственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Oros Stone 20MM** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Oros Stone 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.



**COLORI E FORMATI**

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

White



Grey



Sand



Sky Blue



Greige




Anthracite



**COLORI E FORMATI**

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



90x90 - 35<sup>7/16</sup>"x35<sup>7/16</sup>"  
**Naturale Rettificato**  
 EKVE Greige ● T34  
 EKVF Grey ● T34  
 EKVG Anthracite ● T34  
 Up to 17 Patterns



60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**Naturale Rettificato**  
 EKL6 White ● T17  
 EKL7 Sand ● T17  
 EKL8 Greige ● T17  
 EKL9 Grey ● T17  
 EKUC Sky Blue ● T17  
 EKUD Anthracite ● T17  
 Up to 34 Patterns

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**Tecnica Rett. - R11**  
 EKLT White ● T17  
 EKLU Sand ● T17  
 EKLV Greige ● T17  
 EKLU Grey ● T17  
 EKUM Sky Blue ● T17  
 EKUN Anthracite ● T17  
 Up to 34 Patterns



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**Naturale Rettificato**  
 EKL1 White ● T31  
 EKL2 Sand ● T31  
 EKL3 Greige ● T31  
 EKL4 Grey ● T31  
 EKU8 Sky Blue ● T31  
 EKU9 Anthracite ● T31  
 Up to 17 Patterns

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**Tecnica Rett. - R11**  
 EKLN White ● T31  
 EKLP Sand ● T31  
 EKLQ Greige ● T31  
 EKLR Grey ● T31  
 EKUJ Sky Blue ● T31  
 EKUK Anthracite ● T31  
 Up to 17 Patterns

60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**Naturale Rettificato**  
 EL9E White ● T80  
 EL9F Sand ● T80  
 EL9G Greige ● T80  
 EL9H Grey ● T80  
 EL9J Sky Blue ● T80  
 EL9K Anthracite ● T80  
 Up to 17 Patterns

**20MM**



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**Naturale Rettificato**  
 EKLC White ● T14  
 EKLD Sand ● T14  
 EKLE Greige ● T14  
 EKLF Grey ● T14  
 EKUF Sky Blue ● T14  
 EKUG Anthracite ● T14  
 Up to 68 Patterns


30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**Tecnica Rett. - R11**  
 EKLY White ● T14  
 EK LZ Sand ● T14  
 EKMO Greige ● T14  
 EKM1 Grey ● T14  
 EKUQ Sky Blue ● T14  
 EKUR Anthracite ● T14  
 Up to 68 Patterns

**MULTI PRESTIGE BRECCIATO**

**Naturale Brecciato**  
 EL9M White ● T122  
 EL9P Sand ● T122  
 EL9Q Greige ● T122  
 EL9R Grey ● T122  
 EL9S Sky Blue ● T122  
 EL9T Anthracite ● T122

**Tecnica Brecciato - R11**  
 EL9V White ● T122  
 EL9W Sand ● T122  
 EL9X Greige ● T122  
 EL9Y Grey ● T122  
 EL9Z Sky Blue ● T122  
 ELA0 Anthracite ● T122

1 pz./pcs 30x70 - 11<sup>13/16</sup>"x27<sup>9/16</sup>" 1 pz./pcs 20x70 - 7<sup>7/8</sup>"x27<sup>9/16</sup>" 1 pz./pcs 10x70 - 3<sup>15/16</sup>"x27<sup>9/16</sup>"  
 1 pz./pcs 30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 1 pz./pcs 20x30 - 7<sup>7/8</sup>"x11<sup>13/16</sup>" 1 pz./pcs 10x30 - 3<sup>15/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
 1 pz./pcs 30x20 - 11<sup>13/16</sup>"x7<sup>7/8</sup>" 1 pz./pcs 20x20 - 7<sup>7/8</sup>"x7<sup>7/8</sup>" 1 pz./pcs 10x20 - 3<sup>15/16</sup>"x7<sup>7/8</sup>"



**TECNICA**

**Premium Technical Feature**  
 Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.  
 In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.  
 Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.  
 Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.  
 Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

**DECORI**

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

**SPLITSTONE**



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**EKW4** White Nat. Rett. ● **T37**  
 Up to 8 Patterns



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EKCW** White Nat. Rett. ● **T17**  
 Up to 32 Patterns



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**EKW5** Sand Nat. Rett. ● **T37**  
 Up to 8 Patterns



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EKWD** Sand Nat. Rett. ● **T17**  
 Up to 32 Patterns



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**EKW6** Greige Nat. Rett. ● **T37**  
 Up to 8 Patterns



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EKWE** Greige Nat. Rett. ● **T17**  
 Up to 32 Patterns




60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**EKW7** Grey Nat. Rett. ● **T37**  
 Up to 8 Patterns



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EKWF** Grey Nat. Rett. ● **T17**  
 Up to 32 Patterns



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**EKW8** Sky Blue Nat. Rett. ● **T37**  
 Up to 8 Patterns



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EKWG** Sky Blue Nat. Rett. ● **T17**  
 Up to 32 Patterns



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**EKW9** Anthracite Nat. Rett. ● **T37**  
 Up to 8 Patterns



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EKWH** Anthracite Nat. Rett. ● **T17**  
 Up to 32 Patterns

**DECORI**

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

**MOSAICO 3x3\***

Tessere - Chip 2,8x2,8 - 1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>"



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
**EL1H** White Nat. ● **A96**



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
**EL1J** Sand Nat. ● **A96**




30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
**EL1K** Greige Nat. ● **A96**



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
**EL1L** Grey Nat. ● **A96**



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
**EL1M** Sky Blue Nat. ● **A96**



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"  
**EL1N** Anthracite Nat. ● **A96**


**LISTELLI SFALSATI\***



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EL1Q** White Nat. ● **A80**



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EL1R** Sand Nat. ● **A80**




30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EL1S** Greige Nat. ● **A80**



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EL1T** Grey Nat. ● **A80**



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EL1U** Sky Blue Nat. ● **A80**



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EL1V** Anthracite Nat. ● **A80**

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

**PEZZI SPECIALI**

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band			
 Battiscopa - Skirting	<b>Nat. Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup> Pos. Box 15 - LM x Box 9,00	EL1X	EL1Y	EL1Z	● A11			
	<b>Nat. Rett.</b> 4,6x90 - 1 <sup>3/8</sup> x35 <sup>7/8</sup> Pos. Box 8 - LM x Box 7,20	-	-	EL26	● A18			
 Gradino - Stair Tread	<b>Nat. Rett.</b> 33x120 - 12 <sup>5/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2C	EL2D	EL2E	● A82			
	<b>Tecnica Rett.</b> 33x120 - 12 <sup>5/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2K	EL2L	EL2M	● A82			
 Gradone Naturale - Step	<b>Nat. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2S	EL2T	EL2U	● A98			
	<b>Tecnica Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2Z	EL30	EL31	● A98			
 Angolare Dx   Sx Corner Tile Right   Left	<b>Nat. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EL36	Sx Left EL3M	Dx Right EL37	Sx Left EL3N	Dx Right EL38	Sx Left EL3P	● A104
	<b>Tecnica Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EL3E	Sx Left EL3U	Dx Right EL3F	Sx Left EL3V	Dx Right EL3G	Sx Left EL3W	● A104
	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band			
 Battiscopa - Skirting	<b>Nat. Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> x23 <sup>5/8</sup> Pos. Box 15 - LM x Box 9,00	EL20	EL21	EL22	● A11			
	<b>Nat. Rett.</b> 4,6x90 - 1 <sup>3/8</sup> x35 <sup>7/8</sup> Pos. Box 8 - LM x Box 7,20	EL27	-	EL29	● A18			
 Gradino - Stair Tread	<b>Nat. Rett.</b> 33x120 - 12 <sup>5/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2F	EL2G	EL2H	● A82			
	<b>Tecnica Rett.</b> 33x120 - 12 <sup>5/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2N	EL2P	EL2Q	● A82			
 Gradone Naturale - Step	<b>Nat. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2V	EL2W	EL2X	● A98			
	<b>Tecnica Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL32	EL33	EL34	● A98			
 Angolare Dx   Sx Corner Tile Right   Left	<b>Nat. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EL39	Sx Left EL3Q	Dx Right EL3A	Sx Left EL3R	Dx Right EL3C	Sx Left EL3S	● A104
	<b>Tecnica Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>5/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> x1 <sup>1/4</sup> Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EL3H	Sx Left EL3X	Dx Right EL3J	Sx Left EL3Y	Dx Right EL3K	Sx Left EL3Z	● A104

Pezzi speciali 20 mm su richiesta - 20mm trims available on request - pièces spéciales 20mm (sur demande) - formteile 20mm auf anfrage erhältlich - piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - специальные изделия 20mm по запросу

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften  
Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики

**NORMA**

Standard - Norme  
Norm - Norma - Норма

**VALORI**

Value - Valeur  
Vorgabe - Valor - Средние

	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)</b> Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	CONFORME
		ASTM C373	COMPLIANT
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESORE	<b>9,5 mm</b> <b>20MM</b>
		UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm <sup>2</sup> ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>
	<b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N      ≥ 12000 N
		ASTM C648	400 Lbs      2500 Lbs
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME
		ASTM C1026	UNAFFECTED
	<b>RESISTENZA CHIMICA</b> <b>AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b> Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA
		ASTM C-650	UNAFFECTED
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
	<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Козффициент трения		<b>NAT.</b> <b>TECNICA - 20MM</b>
		DIN EN 16165 Annex B	R10      R11
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)      C (A+B+C)	
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50      WET ≥ 0,65	
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40      > 0,40	
	AS 4586-2013 Anexo A	P3      P4	
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	> 36      > 36 Low Slip potential      Low Slip potential	
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2      3	

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



\* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattate Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M <sup>2</sup> Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M <sup>2</sup> / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M <sup>2</sup> / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
90x90 Naturale	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Naturale - Tecnica	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x60 Naturale - Tecnica	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale - Tecnica	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
Multi Prestige Brecciato	9,5	-	9	0,720	15,84	36	25,92	570
60x120 Dec. Splitstone Naturale	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Dec. Splitstone Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x60 Listelli sfalsati Naturale	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico 3X3 Naturale	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
60x120 20MM Naturale	20	1,39	1	0,720	33,12	36	25,92	1192

## Français

Oros Stone : la matière devient lumière

Lumière et matière fusionnent dans la collection Oros Stone, inspirée d'un quartzite particulier originaire de Grèce. Déclinée en six couleurs - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue et Anthracite - Oros Stone traduit la pierre par une collection élégante et éclectique, dont l'esthétique est identique à la matière d'inspiration. Les surfaces bigarrées présentent un effet de matière et se démarquent par la granulométrie typique de la roche, de sorte à flanquer les espaces,

intérieurs et extérieurs, d'un style à la fois contemporain et naturel.

Particulièrement lumineuse en raison des microcristaux du quartzite, Oros Stone diversifie la décoration des lieux en multipliant nuances, volumes et jeux de lumière. Les différents formats et versions pour sols et murs, ainsi que le caractère et le naturel extraordinaire font d'Oros Stone la collection parfaite dans plusieurs applications. Disponible en format rectifié, elle propose aussi un format 3D effet clivé d'une grande force d'expression.

## Deutsch

Oros Stone: Materie erzeugt Licht.

Licht und Materie verschmelzen in der Kollektion Oros Stone, die einer besonderen, in Griechenland vorkommenden Quarzitat nachgeahmt ist. Oros Stone wird in sechs Farben - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue und Anthracite - angeboten und ist eine Neuinterpretation des Gesteins anhand einer eleganten und vielseitigen Kollektion, die vom Original aus der Natur praktisch nicht zu unterscheiden ist. Die Oberflächen sind strukturiert, gefleckt und durch die typische Gesteinskörnung gekennzeichnet, der es gelingt, den Räumen, sowohl innen als auch außen, eine zeitgenössische und

gleichzeitig natürliche Optik zu verleihen. Dank der Mikrokristalle,

die für Quarzit typisch sind, ist Oros Stone besonders leuchtkräftig und dadurch in der Lage, die Räume mit unzähligen Kompositionen zu gestalten, die durch immer wieder neue Nuancen, Volumen und Lichtspiele entstehen. Der Charakter, die außergewöhnliche Natürlichkeit und die Varietät an Formaten und Versionen für Boden und Wand ermöglichen die Verlegung von Oros Stone in nahezu jedem Ambiente: Neben dem rektifizierten Schnitt ist ein 3D-Format mit gehauener Optik erhältlich, das durch seine außergewöhnliche Ausdrucksstärke überzeugt.

## Español

Oros Stone: la materia se transforma en luz

La luz y la materia se fusionan en la colección Oros Stone, que se inspira en un tipo especial de cuarcita originaria de Grecia. Articulada en seis colores —White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue y Anthracite—, Oros Stone reinterpreta la piedra con una colección elegante y versátil cuya apariencia es indistinguible de la materia en la que se inspira. Las superficies son matéricas, veteadas, con la granulosidad típica de la piedra, capaces de aportar un sabor contemporáneo pero natural a los espacios, tanto interiores como

exteriores. Oros Stone, que resulta especialmente luminosa gracias a los microcristales típicos de la cuarcita, ha nacido para diseñar ambientes con una infinidad de composiciones, combinando matioes, volúmenes y juegos de luces que nunca se repiten. Por su carácter y su naturalidad extraordinaria, la colección Oros Stone es idónea para diferentes tipos de ambientes, gracias a la diversidad de formatos y versiones para pavimentos y revestimientos: además del corte rectificado, está disponible un formato 3D con efecto partido, dotado de gran fuerza expresiva.

## РУССКИЙ

Свет и материал сливаются воедино в коллекции Oros Stone, источником вдохновения для которой послужил особенный тип греческого кварцита. Oros Stone, предлагаемая в шести цветах - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue и Anthracite, переосмысливает камень в рамках элегантной и практичной коллекции, которую невозможно отличить от исходного натурального материала. Поверхности предстают фактурными, неоднородными, с характерной зернистостью скальных пород, способными наделить как внутренние, так и наружные пространства современным и вместе с тем естественным вкусом. Коллекция Oros Stone выделяется особенной

яркостью благодаря наличию характерных для кварцита микрокристаллов и позволяет оформлять интерьеры бесчисленными композициями, совмещая всегда разные оттенки, объемы и игру света. Индивидуальный характер и удивительная натуральность Oros Stone позволяют использовать эту коллекцию в помещениях разных типов, чему способствует разнообразие форматов и вариантов для настила полов и облицовки стен. Помимо шлифованного варианта предлагается формат 3D с расколотым эффектом, обладающий большой выразительной силой.



<b>Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</b>	<b>Sede Commerciale/Amministrativa</b>
<a href="http://emilgroup.it/ergon">emilgroup.it/ergon</a> <a href="http://emilgroup.it">emilgroup.it</a>	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy T +39 0536 835111 - <a href="mailto:info@emilceramicagroup.it">info@emilceramicagroup.it</a>