

acqua 5000

ЭЛЕГАНТНОСТЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ



Душевая кабина





асqua 5000

Наше стремление к идеалу отразилось в новых душевых кабинах асqua 5000. Благодаря четкости линий дизайн спокоен и сдержан, тем не менее, подкупает своей выразительностью. Мягко скользящие раздвижные двери придают асqua 5000 уникальную легкость и удовлетворяют потребность в покое, который хочется ощутить, находясь в ванной комнате. Техническая утонченность в сочетании с впечатляющей точностью создают ясность и обеспечивают необыкновенные впечатления от принятия душа. Использование благородных материалов подчеркивает элегантность этого Образца стиля, неподвластного времени. **асqua 5000 – создана на основе опыта, воплощена в дизайне.**

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИЗАЙН

6

ВЕРСИЯ С ПРИСТЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ

20

ВЕРСИЯ БЕЗ ПРОФИЛЕЙ

34

РАЗНООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА

50

ПРОФИЛИ

56

СТЕКЛА

57

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИЗАЙН



ИЗЫСКАННАЯ ТЕХНИКА



СИСТЕМА AUTOMATIC CLOSE & STOP

Все модели в базовой комплектации оснащены системой Automatic Close & Stop. Легкое прикосновение пальца — и дверь на последних сантиметрах плавно задвигается полностью в позицию «закрыто» или «открыто». В новых душевых кабинах asqua 5000 современный автоматический втягивающий механизм располагается внутри горизонтального направляющего рельса, благодаря чему удалось исключить конструкцию с пазами и сохранить наружные поверхности нетронутыми.



ОПОРНЫЕ РОЛИКИ НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ

Регулируемые по высоте опорные ролики на шарикоподшипниках скрыты в горизонтальной направляющей. Благодаря им двери легко скользят по направляющей. Регулировка по высоте позволяет идеально установить на месте душевую кабину в рамках допусков.





ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ ПУТЕМ ВЫДВИЖЕНИЯ СТЕКЛА

В профильной версии стекло фиксируется в профиль двумя регулировочными винтами, благодаря которым диапазон регулировки стекол составляет 25 мм. Независимо от положения стекла внешний вид остается неизменным.





УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ КЛЕЕВАЯ ТЕХНИКА


Соединение многочисленных деталей со стеклом произведено при помощи инновационной ультрафиолетовой клеевой техники. Таким образом удается достичь абсолютно гладких поверхностей, что облегчает процесс уборки и ухода за душевой кабиной и обеспечивает привлекательный внешний вид.



5★ ЗВЕЗДОЧНАЯ СИСТЕМА СТОКА ВОДЫ


Новая система стока воды обеспечивает максимальную защиту при минимальной видимости. Не бросающийся в глаза алюминиевый профиль приклеивается к нижней части стекла раздвижной двери, и внутрь профиля вставляется ПВХ-уплотнитель. Стекающая вода сперва попадает на алюминиевый профиль и за счет этого увеличивается срок службы ПВХ-уплотнителя. Уплотнитель очень просто и быстро снимается для очистки или замены.





ОТКИДНОЙ РАЗДВИЖНОЙ МЕХАНИЗМ

Душевые кабины asqua 5000 оснащены технически сложным откидным раздвижным элементом. Крючок, расположенный на нижней направляющей раздвижной двери, прижимается вниз и элемент двери можно откинуть в сторону и облегчить процесс очистки стекол.



ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

РУЧКА

Ручки, в моделях как с одной, так и с двумя раздвижными дверцами, устанавливаются непосредственно на магнитный профиль, тем самым обеспечивая максимальную ширину входа и не создает каких-либо препятствий при уборке и чистки стекол. В моделях с тремя или четырьмя элементами ручка крепится на стекло, что гарантирует беспрепятственное открытие и закрытие дверей.

Ручка, установленная с внутренней стороны душевой кабины, имеет эргономичную форму, что позволяет легко открыть раздвижную дверь даже мокрыми руками. Расположение и сдержанный дизайн превращает ручку в символ функционально-эстетического единства. Стекло душевой кабины становится в центре внимания.



Ручка. Двухсекционная раздвижная дверь

Ручка. Угловой вход -
Вид снаружи



Ручка. Угловой вход -
Вид изнутри



Ручка. Трёхстворчатая
раздвижная дверь



Ручка. Четырёхсекционная
раздвижная дверь



МАГНИТНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

На вертикальной кромке стекла установлен алюминиевый профиль с магнитной полосой внутри, который позволяет дверце идеально закрываться. Также он позволяет выполнить регулировку в пределах 2 мм, чтобы компенсировать минимальные строительные отклонения.

НЕЗАМЕТНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАБЕГАЮЩЕГО ПОТОКА ВОДЫ

В сочетании с 5★ системой стока воды данный порожек обеспечивает оптимальную защиту от протекания воды. Его форма и размер, высота всего 8 мм, идеально гармонирует с дизайном кабины и дополняет ее водонепроницаемость. При желании оставить вход в кабину без малейших «препятствий», можно не устанавливать порожек, но в этом случае, для обеспечения минимальной защиты от протекания воды наружу, двери можно опустить с помощью регулируемых по высоте опорных роликов.



БЕЗ ПЕРЕКРЫВАНИЙ

Чтобы обеспечить гармоничный эстетический вид asqua 5000, на этапе проектирования было устранено любое перекрывание стекол между неподвижным элементом и раздвижной дверью. Это предотвращает отложение загрязнений и упрощает процесс уборки.





ЭЛЕГАНТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СОЕДИНЕНИЯ

Две половины угловой кабины соединены направляющими, обрезанными под 45°, и скрепленными между собой незаметным соединительным элементом, геометрическая форма которого гармонично сочетается с плоской поверхностью профилей и идеально вписывается в общий дизайн.



ФИГУРНЫЙ ВЫСТУП

Для новой версии asqua 5000, модели с угловым входом, не предусмотрено никаких креплений к потолку. При ширине душевой кабины от 1021 мм неподвижный элемент имеет фигурный выступ в верхней части стекла, который обеспечивает устойчивость всей конструкции. Новая закругленная форма фигурного выступа создает идеальное эстетическое сочетание.

РАЗНООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ СТЕКЛА

Для придания максимальной индивидуальности мы расширили наш ассортимент стекол двумя новыми вариантами. Nubes — это прозрачное стекло с белой трафаретной печатью с плавным переходом снизу вверх. Также доступно стекло Parsolgrau с трафаретной печатью цвета антрацит по центру. Обе модели обеспечивают достаточную защиту от посторонних взглядов и пропускают достаточно света. Характерная форма трафаретной печати в обоих вариантах стекла ставит современный акцент и делает душевую кабину центром любой ванной комнаты.

TG10 Дымчатое стекло с трафаретной печатью декора Privé antracite по центру и по верхнему краю стекла





VB10 Прозрачное стекло с трафаретной печатью декора Nubes по центру и по верхнему краю стекла

Все варианты стекол представлены на странице 57


ВЕРСИЯ С ПРИСТЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ

Наша классическая модель с вертикальными алюминиевыми профилями никогда не выходит из моды. Не подверженный времени элегантный профиль оптимально вписывается в интерьер и обеспечивает максимальную гибкость. Диапазон регулировки до 25 мм позволяет легко компенсировать даже большие допуски на месте установки.




ВЕРСИЯ БЕЗ ПРОФИЛЕЙ

Полностью стеклянное исполнение с настенной фурнитурой сочетает в себе внешнюю легкость с максимальной функциональностью. Сдержанный дизайн придает душевой кабине изящество и элегантность, не лишая конструкцию устойчивости. Безрамная конструкция имеет определенный диапазон регулировки, который обеспечивается настенной фурнитурой. Технология позволяет выполнять регулировку в диапазоне 8 мм для компенсации небольших допусков на месте.



ВЕРСИЯ С ПРИСТЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ









QR-ST2N R

Двухсекционная раздвижная дверь для ниши
Версия с пристенными профилями



QR-ST2N R + QR-WV2 L

Двухсекционная раздвижная дверь для ниши
в сочетании с укороченным боковым элементом
Версия с пристенными профилями



QR-ST3 R

Трехсекционная раздвижная дверь для ниши
Версия с пристенными профилями





QR-ST4

Четырёхсекционная раздвижная дверь для ниши
Версия с пристенными профилями





QR-ST2W L + QR-W2 R

Двухсекционная раздвижная дверь с укороченным боковым элементом
Версия с пристенными профилями





QR-SE2 L + R

Угловая душевая кабина двухсекционная
Версия с пристенными профилями



QR-ST3 L + QR-W4 R

Трехсекционная раздвижная дверь с боковым элементом
Версия с пристенными профилями



QR-ST4 + QR-W4 L + QR-W4 R

U-образная конструкция из четырехсекционной
раздвижной двери и двух боковых элементов
Версия с пристенными профилями

ВЕРСИЯ БЕЗ ПРОФИЛЕЙ









Q0-ST2N L

Двухсекционная раздвижная дверь для ниши
Версия без профилей



Q0-ST2N L

Двухсекционная раздвижная дверь для ниши
Версия без профилей



Q0-ST2N L + Q0-WV2 R

Двухсекционная раздвижная дверь для ниши
в сочетании с укороченным боковым элементом
Версия без профилей





Q0-ST1N L

Раздвижная дверь для ниши
Версия без профилей





Q0-ST2W L + Q0-W2 R

Двухсекционная раздвижная дверь с боковым элементом
и полотенцедержателем (опция)
Версия без профилей





Q0-SE2 L + R

Угловая душевая кабина двухсекционная
Версия без профилей





Q0-ST1N R + Q0-W2 L

Нестандартное решение
Версия без профилей





Q0-SE2 L + R & Q0-WV2

Нестандартное решение
Версия без профилей

РАЗНООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА








РАЗНООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА ВЕРСИЯ С ПРИСТЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 2000 мм

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫСОТА с профилями в отделке CSH до 2250 мм

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫСОТА с профилями в отделке SCH и INO до 2000 мм




QR-ST2N L/R

Двухсекционная раздвижная дверь для ниши или в сочетании с укороченным боковым элементом, арт. QR-WV2 L/R

QR-ST2N 1000 L/R
QR-ST2N 1200 L/R
QR-ST2N 1400 L/R
QR-ST2N 1600 L/R

Нестандартные размеры 970 - 2200 мм




QR-WV2 L/R

Укороченный боковой элемент в сочетании с двухсекционной раздвижной дверью, арт. QR-ST2N L/R

QR-WV2 L/R

Нестандартные размеры 150 - 1400 мм




QR-ST3 L/R

Трехсекционная раздвижная дверь для ниши или в сочетании с боковым элементом, арт. QR-W4 L/R

QR-ST3 L/R

Нестандартные размеры 1350 - 2200 мм




QR-ST4

Четырёхсекционная раздвижная дверь для ниши или в сочетании с боковым элементом, арт. QR-W4 L/R

QR-ST4

Нестандартные размеры 1445 - 2400 мм




QR-W4 L/R

Боковой элемент в сочетании с трехсекционной раздвижной дверью, арт. QR-ST3 L/R, или четырехсекционной раздвижной дверь, арт. QR-ST4

QR-W4 800 L/R
QR-W4 900 L/R
QR-W4 1000 L/R

Нестандартные размеры 150 - 1400 мм




QR-ST2W L/R

Двухсекционная раздвижная дверь в сочетании с боковым элементом, арт. QR-W2 L/R

QR-ST2W 1000 L/R
QR-ST2W 1200 L/R
QR-ST2W 1400 L/R
QR-ST2W 1600 L/R

Нестандартные размеры 980 - 2200 мм




QR-W2 L/R

Боковой элемент в сочетании с двухсекционной раздвижной дверью, арт. QR-ST2W L/R

QR-W2 750 L/R
QR-W2 800 L/R
QR-W2 900 L/R
QR-W2 1000 L/R
QR-W2 1200 L/R

Нестандартные размеры 150 - 1400 мм




QR-SE2 L/R

Двухсекционная раздвижная дверь для углового входа (от 1021 мм с выступом)

QR-SE2 800 L/R
QR-SE2 900 L/R
QR-SE2 1000 L/R
QR-SE2 1200 L/R
QR-SE2 1400 L/R

Нестандартные размеры 700 - 1600 мм


L = петля слева / R = петля справа



РАЗНООБРАЗИЕ АССОРТИМЕНТА ВЕРСИЯ БЕЗ ПРОФИЛЕЙ

СТАНДАРТНАЯ ВЫСОТА 2000 мм


СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЫСОТА до 2250 мм



Q0-ST2N L/R

Двухсекционная раздвижная дверь для ниши или в сочетании с укороченным боковым элементом, арт. Q0-WV2 L/R


Нестандартные размеры 970 - 2200 мм



Q0-WV2 L/R

Укороченный боковой элемент в сочетании с двухсекционной раздвижной дверью, арт. Q0-ST2N L/R


Нестандартные размеры 150 - 1400 мм



Q0-ST1N L/R

Раздвижная дверь для ниши


Нестандартные размеры 520 - 1100 мм



Q0-ST2W L/R

Двухсекционная раздвижная дверь в сочетании с боковым элементом, арт. Q0-W2 L/R


Нестандартные размеры 970 - 2200 мм



Q0-W2 L/R

Боковой элемент в сочетании с двухсекционной раздвижной дверью, арт. Q0-ST2W L/R

Нестандартные размеры 150 - 1400 мм



Q0-SE2 L/R

Двухсекционная раздвижная дверь для углового входа (от 1021 мм с выступом)

Нестандартные размеры 700 - 1600 мм

L = петля слева / R = петля справа

ПРОФИЛИ



CSH Хром/блестящее серебро



INO Нержавеющая сталь



SCH Черный

СТЕКЛА

БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО

ESG 8 mm



A10 Прозрачное
(доступно только для моделей с настенным профилем)



AQ10 Прозрачное с трафаретной печатью
по верхнему краю стекла



AQB10 Прозрачное с трафаретной antracite печатью
по верхнему краю стекла

БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО

ESG 8 mm



ST10 Атласное стекло с белым шелкотрафаретным отпечатком на верхней границе стекла



AG10 Parsol серый с антрацитовым шелкотрафаретным отпечатком на верхнем краю стекла



TG10 дымчатое стекло с трафаретной печатью декора Privé antracite по центру и по верхнему краю стекла

НОВИНКА



TS10 Прозрачное с трафаретной печатью декора Privé по центру и верхнему краю стекла



VM10 Прозрачное с трафаретной печатью декора Nebula по центру и верхнему краю стекла



VB10 Прозрачное стекло с трафаретной печатью декора Nubes по центру и по верхнему краю стекла

НОВИНКА

БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО

ESG 8 mm



CSGA Фиксированный элемент с хромированным зеркальным стеклом CSG10 / Раздвижная дверь с **прозрачным** стеклом A10 (доступно только для моделей с настенным профилем)



CSGB Фиксированный элемент с хромированным зеркальным стеклом CSG10/ раздвижная дверь с прозрачным стеклом с трафаретной **antracite** печатью по верхнему краю стекла AQB10



CSGW Фиксированный элемент с хромированным зеркальным стеклом CSG10/ раздвижная дверь с прозрачным стеклом с трафаретной печатью по верхнему краю стекла AQ10




CSG10 Хромированное зеркальное

ОСВЕТЛЕННОЕ СТЕКЛО



Компания Duka предлагает инновационное стекло под маркой ProCare. Инновация заключается в нанесении на поверхность стекла специального покрытия методом магнетронного напыления оксидов металлов в вакуумной среде. Вода стекает по стеклу широкой струей, не оставляя при этом капли на его поверхности. Стекло остается прозрачным на протяжении длительного времени. ProCare доступно для многих моделей в качестве альтернативы зарекомендовавшему себя покрытию Protect.



При просмотре поверхности стекла под микроскопом, она выглядит очень шероховатой и служит идеальной основой для накопления грязи, известкового налета или коррозии. Данное нанесение способно сделать поверхность обычного кристалла антипригарным. Покрытие Protect сокращает время, необходимое для очистки традиционного хрусталя, на 50%. ВНИМАНИЕ! Для чистки нельзя использовать абразивные, едкие, кислотные или щелочные средства.

Greta Rabensteiner

художник

Для нас дизайн – это искусство, которое приносит пользу. Дизайн – есть нечто необычное, поскольку он находится на стыке искусства и науки. Необычны и картины, разделяющие отдельные главы этого каталога. Они созданы молодой художницей Гретой Рабенштайнер специально для модели asqua 5000. Каждая отдельная картина воплощает ощущение, возникающее во время принятия душа в этом произведении искусства – уникальное сочетание чистой энергии и жизненной силы.





Из-за особенностей типографской печати оттенки могут отличаться от реальных цветов. Компания Duka AG сохраняет за собой право на внесение изменений без предупреждения или замены. Все технические данные и более подробную информацию по нашим модельным рядам вы можете найти на странице duka.it и по адресу

Duka AG

Ул. Дука 2, I-39042 Бриксен (Больцано)

Тел. +39 0472 273 100

info@duka.it, duka.it

**5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**

**10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ НА ПОСТАВКУ
ЗАПЧАСТЕЙ**

A company from
südtirol



duka.it