




# Esempi di installazione doccia CLASSICA

## Classical Shower combinations


*Nota: in questa sezione troverete differenti soluzioni doccia realizzabili, con le indicazioni del codice articolo, esclusa la finitura / colorazione e il codice di maniglia / leva che andranno aggiunte a seconda della vostra scelta.*

*Note: In this section you will find different shower solutions achievable with the instructions of item number, not including the finishing / color and the handle / lever code that will be added depending on your choice.*




- Due rubinetti d'arresto ½" con Braccio e Soffione 20 cm diametro con anticalcare.
- Two built-in stop cock ½" with Overhead shower 20 cm diameter with "no-limestone" system and arm.

**Esempio / Example : Art. (2)1412—18 + 5702--20**




- Due rubinetti d'arresto ½" con deviatore centrale, Braccio e Soffione 20 cm diametro con anticalcare, supporto duplex, flessibile 150 cm e doccetta.
- Two built-in stop cock ½" with central diverter, Overhead shower 20 cm diameter with "no-limestone" system and arm, duplex support, flexible hose 150 cm and hand shower.

**Esempio / Example : Art. 1403—18 senza bocca / without spout + 5702—20  
+ C7124 + C7097 + C7104M**




- Due rubinetti d'arresto ½" con deviatore centrale, Braccio e Soffione 20 cm diametro con anticalcare, presa d'acqua, saliscendi, flessibile 150 cm e doccetta.
- Two built-in stop cock ½" with central diverter, Overhead shower 20 cm diameter with "no-limestone" system and arm, wall connection, sliding rail, flexible hose 150 cm and hand shower.

**Esempio / Example : Art. 1403—18 senza bocca / without spout + 5702—20 + 5526 + C8071 + C7097 + C7104M**




- Termostatico a incasso con arresto da ¾" integrato, Braccio e Soffione 20 cm diametro con anticalcare.
- Built-in Thermostatic mixer with ¾" stop cock integrated , Overhead shower 20 cm diameter with "no-limestone" system and arm.

**Esempio / Example : Art. 4910 + 4909 + 5702--20**




- Termostatico a incasso con arresto da  $\frac{3}{4}$ " integrato , un ulteriore Arresto Incasso da  $\frac{3}{4}$ " , Braccio e Soffione 20 cm diametro con anticalcare, Presa d'acqua, Saliscendi, Flessibile 150 cm e Doccetta.
- Built-in Thermostatic mixer with  $\frac{3}{4}$ " stop cock integrated, another stop cock  $\frac{3}{4}$ " , Overhead shower 20 cm diameter with "no-limestone" system and arm, wall connection, sliding rail, flexible hose 150 cm and hand shower.

**Esempio / Example : 4910 + 4909 + 4911 + 4912 + 5702—20 + 5526 + C8071 + C7097 + C7104M**




- Termostatico a incasso, due Arresti Incasso da  $\frac{3}{4}$ " , Braccio e Soffione 20 cm diametro con anticalcare, Supporto duplex, Flessibile 150 cm e Doccetta.
- Built-in Thermostatic mixer , two Stop Cock  $\frac{3}{4}$ " , Overhead shower 20 cm diameter with "no-limestone" system and arm, duplex support, flexible hose 150 cm and hand shower.

**Esempio / Example : 4913 + 4914 + (2) 4911 + (2) 4912 + 5702—20 + C7124 + C7097 + C7104M**




- Termostatico a incasso, due Arresti Incasso da  $\frac{3}{4}$ "", Braccio e Soffione 20 cm diametro con anticalcare, Presa d'acqua, Saliscendi, Flessibile 150 cm e Doccetta.
- Built-in Thermostatic mixer , two Stop Cock  $\frac{3}{4}$ "", Overhead shower 20 cm diameter with "no-limestone" system and arm, wall connection, sliding rail, flexible hose 150 cm and hand shower.

**Esempio / Example : 4913 + 4914 + (2) 4911 + (2) 4912 + 5702—20 + 5526 + C8071 + C7097 + C7104M**




- Termostatico a incasso, tre Arresti Incasso da  $\frac{3}{4}$ "", Braccio e Soffione 20 cm diametro con anticalcare, Supporto duplex, Flessibile 150 cm e Doccetta, Soffioni laterali idromassaggio.
- Built-in Thermostatic mixer , three Stop Cock  $\frac{3}{4}$ "", Overhead shower 20 cm diameter with "no-limestone" system and arm, Duplex support, flexible hose 150 cm, hands shower, Hydromassage side spray.

**Esempio / Example : 4913 + 4914 + (3) 4911 + (3) 4912 + 5702—20 + C7124 + C7097 + C7104M + (4) 5603**




- Miscelatore doccia esterno con Colonna, Soffione diametro 30 cm con anticalcare, deviatore, flessibile e doccetta.
- External shower mixer with Column, Overhead shower 30 cm with “no-limestone” system, diverter, flexible hose and hand shower.

**Esempio / Example : Art. 1425 + 5712WS – 20**



- Miscelatore Vasca esterno con Colonna doccia, Soffione diametro 20 cm con anticalcare, deviatore, flessibile e doccetta, ulteriore supporto basso.
- External Bath mixer with Column shower, Overhead shower 20 cm with “no-limestone” system, diverter, flexible hose and hand shower, with another low support

**Esempio / Example : 1400 + 5712WS—20 + 5606EXT**



- Miscelatore Termostatico Doccia esterno con Colonna, Soffione diametro 20 cm con anticalcare, deviatore, flessibile e doccetta.
- External Thermostatic shower mixer with Column, Overhead shower 20 cm with "no-limestone" system, diverter, flexible hose and hand shower.

**Esempio / Example : 4917 + 5712WS—20**